

CATALOG ACCESORII MOBILĂ

PRIMUL ÎN LUMEA NOUȚĂȚII



CATALOG EDITAT DE REGENCY COMPANY S.R.L.

2017/2018

EDIȚIA a VI - a

www.regencycompany.ro

SUMAR

ACCESORII PENTRU MOBILĂ

BALAMALE	PAG. 8 - 75
GLISIERE & SISTEME SERTARE	PAG. 76 - 129
SISTEME DE RIDICARE PENTRU UȘI	PAG. 130 - 149
ÎNCUIETORI & ÎNCHIDERI UȘI	PAG. 150 - 155
SISTEME DE GLISARE	PAG. 156 - 183
PROFILE DE ALUMINIU	PAG. 184 - 215
MÂNERE MOBILIER	PAG. 216 - 233
BUTONI MOBILIER	PAG. 234 - 243
AGĂȚĂTORI & CUIERE	PAG. 244 - 247
MARELLIS - accesorii premium pentru mobilier	PAG. 248 - 263
PICIOARE MOBILIER	PAG. 264 - 285
CADRE MESE/BIROU	PAG. 286 - 289
ROLE MOBILIER	PAG. 290 - 313
ACCESORII BUCĂTĂRIE	PAG. 314 - 329
CHIUVEȚE	PAG. 330 - 333
DIVERSE	PAG. 334 - 339
ACCESORII DRESSING	PAG. 340 - 347
MAX SISTEM - accesorii premium pentru dressing	PAG. 348 - 375
CONSOLE/SUPORTURI/CONECTICĂ	PAG. 376 - 395
AVONITE SURFACES	PAG. 396 - 399
ABS/PVC/FOLIE CANT	PAG. 400 - 403
SCULE	PAG. 404 - 411







KAIS SHAWU
General Manager

CINE SUNTEM

În urmă cu 18 ani, din pasiunea pentru calitate, perfecțiune și noutate, a luat naștere firma **REGENCY COMPANY**. Pentru satisfacerea celor mai exigente gusturi ale fiecărui client în parte, compania noastră oferă produse și servicii de o calitate superioară, asigurând în același timp un raport optim calitate-preț. Toate acestea nu ar fi posibile fără o echipă bine instruită, orientată către client și fără partenerii noștri cu tradiție în industria mobilei din Germania, Austria, Spania, Ungaria, Italia, Turcia, Cehia, Slovenia, Polonia, Grecia, Belgia, China, Statele Unite ale Americii. **REGENCY COMPANY** a devenit astfel un serios importator de pal melaminat și hidrofugat, blaturi de bucătărie, pfl, panouri mdf lucios și super mat, mdf brut, precum și o gamă largă de accesorii mobilă.

REGENCY COMPANY înseamnă totodată servicii de calitate care însoțesc și completează cumpărăturile pe care clienții le fac în magazinele noastre. Pe lângă consiliere și consultanță, serviciile de debitare, aplicare cant și asistență transformă vizita dumneavoastră într-o invitație de a reveni oricând în magazinele **Regency Company**.

Dinamica pieței și a industriei mobilei, precum și seriozitatea cu care am tratat fiecare client în parte, au permis ca rețeaua de magazine a companiei să se extindă constant fiind prezenți în București, Jilava, Ploiești, Brașov, Constanța, Cluj, Timișoara, Bacău, cu toate facilitățile de depozitare și distribuție la cele mai înalte standarde.

WHO WE ARE

Eighteen years ago, out of the passion for quality, perfection and novelty, **REGENCY COMPANY** was born. To satisfy the most exigent tastes of each customer, our company offers superior quality products and services, while at the same time providing an optimal quality-price ratio. All this would not be possible without a well-trained, customer-oriented and our potential partners with vast experience in furniture industry from Germany, Austria, Spain, Hungary, Italy, Turkey, Czech Republic, Slovenia, Poland, Greece, Belgium, China and United States of America.

REGENCY COMPANY has thus become a potential & serious importer of melamine surfaced boards, kitchen countertops, glossy and super matt MDF panels, raw MDF, as well as a wide range of furniture accessories. **REGENCY COMPANY** also means quality service, promptness that accompanies and fulfill comparisons that customers make in our stores. In addition to consignment and consultancy, cutting, grooving and assistance services turn your visit into an invitation to come back again in Regency Company stores.

The dynamics of the market and the furniture industry, as well as the seriousness with which we treat each client, has allowed the company's network of stores to expand constantly, being present in Bucharest, Jilava, Ploiești, Brașov, Constanța, Cluj, Timișoara, Bacău with complete-storage and distribution facilities at the highest standards.



DEBITARE/RUTARE PAL:

- Toate punctele de lucru ale companiei noastre sunt dotate cu mașini de debitat pal performante și oameni instruiți care le deservesc, astfel încât comenzile de debitare să fie onorate în cel mai scurt timp.

Sucursalele Regency Company - Șos. Giurgiului nr. 5, Com. Jilava și Faur, Bd. Basarabia nr. 256, sector 3 București, au în dotare câte un router CNC performant ce poate debita orice formă dorește clientul.

CUTTING/ROUTING BOARDS:

- All company branches are equipped with advanced cutting boards machines and trained people operating them, so all that orders will be honored in the shortest time possible.

Our branches from Jilava, nr. 5, Giurgiului Str. and Faur, Bd. Basarabia nr. 256, each are equipped with an advanced CNC router which can cut any customer's required shape.



APLICARE CANT:

- Toate punctele de lucru ale companiei noastre sunt dotate cu mașini de aplicare cant ABS. Pentru aplicarea cantului pe rotund / curb mașinile disponibile din sucursalele Regency Company - Șos. Giurgiului nr. 5, Com. Jilava și Faur, Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, București, acoperă cu succes toate solicitările venite din partea clienților care au nevoie de acest tip de cântuire.

ABS/PVC EDGE BAND APPLICATION:

- All company branches are equipped with advanced edgebanding machines. For edgeband application on round or curved edge, we have a performant machine for this kind of job in our branch from Jilava, No 5, Giurgiului str. and Faur, Bd. Basarabia nr. 256.



A Brand of Aristech Surfaces LLC

UN PRODUS INOVATOR

Viitorul este mai aproape de tine

- Aristech Surfaces® LLC, din Statele Unite ale Americii, este prezent de acum și în România, prin Regency Company, oferind gama completă de plăci mineralo acrilice Avonite, cu suprafețe elegante, de înaltă calitate cu aspect plăcut și extrem de versatile.
- Suprafețele Avonite sunt preferate pe scară largă pentru aplicații care necesită un grad înalt de igienă și frumusețe estetică, incluzând îngrijirea medicală, educația, comerțul cu amănuntul, hotelurile, barurile și restaurantele, transportul, spațiile publice și de locuit.





- **High-tech** pentru un confort ridicat al mișcării
- **BLUMOTION** integrat în oala balamalei
- Opțiune pentru dezactivarea **BLUMOTION**



BALAMALE BLUM





110°



BLUMOTION



TIP-ON

Balama BLUM CLIP top aplicată cu blumotion 110°

Cod: 71B3550



A





B

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6100	0 mm	8.5 mm
B	175H3100	0 mm	8.5 mm

Ușă aplicată



Balama BLUM CLIP top semiaplicată cu blumotion 110°

Cod: 71B3650



A





B

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6100	0 mm	8.5 mm
B	175H3100	0 mm	8.5 mm

Ușă semiaplicată



Balama BLUM CLIP top încadrată cu blumotion 110°

Cod: 71B3750



A





B

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6100	0 mm	8.5 mm
B	175H3100	0 mm	8.5 mm

Ușă încadrată



Balama BLUM CLIP top aplicată 110°

Cod: 71T3550



A





B

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6100	0 mm	8.5 mm
B	175H3100	0 mm	8.5 mm

Ușă aplicată



Balama BLUM CLIP top semiaplicată 110°

Cod: 71T3650



A





B

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6100	0 mm	8.5 mm
B	175H3100	0 mm	8.5 mm

Ușă semiaplicată



Balama BLUM CLIP top încadrată 110°

Cod: 71T3750



A





B

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6100	0 mm	8.5 mm
B	175H3100	0 mm	8.5 mm

Ușă încadrată





110°



BLUMOTION



TIP-ON

Balama BLUM CLIP top aplicată 110° fără arc

Cod: 70T3550.TL



A




B

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6100	0 mm	8.5 mm
B	175H3100	0 mm	8.5 mm

Ușă aplicată

**Balama BLUM CLIP top încadrată fără arc 110°**

Cod: 70T3750.TL



A




B

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6100	0 mm	8.5 mm
B	175H3100	0 mm	8.5 mm

Ușă încadrată

**Balama BLUM CLIP top aplicată cu blumotion și diblu 110°**

Cod: 71B3580




A

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	174E6100	0 mm	8.5 mm

Ușă aplicată





Balama BLUM CLIP top semiaplicată cu blumotion și diblu 110°

Cod: 71B3680



Ușă semiaplicată




Informații pentru comandă plăcuță de montaj



Cod:	Distanțare	Înălțime
A 174E6100	0 mm	8.5 mm

Balama BLUM CLIP top încadrată cu blumotion și diblu 110°

Cod: 71B3780



Ușă încadrată




Informații pentru comandă plăcuță de montaj



Cod:	Distanțare	Înălțime
A 174E6100	0 mm	8.5 mm

Balama BLUM CLIP top aplicată cu diblu 110°

Cod: 71T3580



Ușă aplicată



Informații pentru comandă plăcuță de montaj

Cod:	Distanțare	Înălțime
A 174E6100	0 mm	8.5 mm

Balama BLUM CLIP top semiaplicată cu diblu 110°

Cod: 71T3680





A

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

Cod:	Distanțare	Înălțime
A 174E6100	0 mm	8.5 mm

Ușă semiaplicată



Balama BLUM CLIP top încadrată cu diblu 110°

Cod: 71T3780





A

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

Cod:	Distanțare	Înălțime
A 174E6100	0 mm	8.5 mm

Ușă încadrată



Balama CLIP top
BLUMOTION 110°
în varianta negru onix.

Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest catalog în alte scopuri decât cele necomerciale este interzisă fiind protejate de legea dreptului de autor. Acest catalog are drept scop informarea dumneavoastră, iar imaginile produselor au caracter informativ. Materialele cuprinse în acest catalog pot fi folosite doar cu acordul scris în prealabil al Regency Company. Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate.



107°




BLUMOTION





TIP-ON

Balama BLUM CLIP top aplicată 107°

Cod: 75T1550



Ușă aplicată

**Informații pentru comandă plăcuță de montaj**

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6100	0 mm	8.5 mm
B	175H3100	0 mm	8.5 mm




Designul elegant al produsului evidențiază, de asemenea, caracterul de înaltă calitate pentru sistemul de balama CLIP top BLUMOTION.

Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest catalog în alte scopuri decât cele necomerciale este interzisă fiind protejate de legea dreptului de autor. Acest catalog are drept scop informarea dumneavoastră, iar imaginile produselor au caracter informativ. Materialele cuprinse în acest catalog pot fi folosite doar cu acordul scris în prealabil al Regency Company. Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate.

Balama BLUM CLIP aplicată 100°



Cod: 71M2550



Informații pentru comandă plăcuță de montaj


	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6100	0 mm	8.5 mm
B	175H3100	0 mm	8.5 mm

Ușă aplicată



Balama BLUM CLIP semiaplicată 100°



Cod: 71M2650



Informații pentru comandă plăcuță de montaj


	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6100	0 mm	8.5 mm
B	175H3100	0 mm	8.5 mm

Ușă semiaplicată



Balama BLUM CLIP încadrată 100°



Cod: 71M2750



Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6100	0 mm	8.5 mm
B	175H3100	0 mm	8.5 mm

Ușă încadrată





Balama BLUM CLIP aplicată fără arc 100°

Cod: 70M2550.TL



A




B

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6100	0 mm	8.5 mm
B	175H3100	0 mm	8.5 mm

Ușă aplicată



Balama BLUM CLIP semiaplicată fără arc 100°

Cod: 70M2650.TL



A




B

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6100	0 mm	8.5 mm
B	175H3100	0 mm	8.5 mm

Ușă semiaplicată



Balama BLUM CLIP încadrată fără arc 100°

Cod: 70M2750.TL



A




B

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6100	0 mm	8.5 mm
B	175H3100	0 mm	8.5 mm

Ușă încadrată





Balama BLUM CLIP aplicată cu diblu 100°

Cod: 71M2580





A

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

Cod:	Distanțare	Înălțime
A 174E6100	0 mm	8.5 mm

Ușă aplicată



Balama BLUM CLIP semiaplicată cu diblu 100°

Cod: 71M2680





A

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

Cod:	Distanțare	Înălțime
A 174E6100	0 mm	8.5 mm

Ușă semiaplicată



Balama BLUM CLIP încadrată cu diblu 100°

Cod: 71M2780





A

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

Cod:	Distanțare	Înălțime
A 174E6100	0 mm	8.5 mm

Ușă încadrată






Balama BLUM CLIP aplicată fără arc cu diblu 100°

Cod: 70M2580.TL



Ușă aplicată



Informații pentru comandă plăcuță de montaj


Cod:	Distanțare	Înălțime
A 174E6100	0 mm	8.5 mm

Balama BLUM modul aplicată 100°

Cod: 91M2550



Ușă aplicată



Informații pentru comandă plăcuță de montaj


Cod:	Distanțare	Înălțime
A 193L6100	0 mm	8.5 mm

Balama BLUM modul semiaplicată 100°

Cod: 91M2650



Ușă semiaplicată



Informații pentru comandă plăcuță de montaj

Cod:	Distanțare	Înălțime
A 193L6100	0 mm	8.5 mm



Balama BLUM modul încadrată 100°

Cod: 91M2750





A

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

Cod:	Distanțare	Înălțime
A 193L6100	0 mm	8.5 mm

Ușă încadrată



Balama BLUM modul aplicată cu diblu 100°

Cod: 91M2580





A

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

Cod:	Distanțare	Înălțime
A 194E6100	0 mm	8.5 mm

Ușă aplicată



Balama BLUM modul semiaplicată cu diblu 100°

Cod: 91M2680





A

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

Cod:	Distanțare	Înălțime
A 194E6100	0 mm	8.5 mm

Ușă semiaplicată





100°



BLUMOTION



TIP-ON



Balama BLUM modul încadrată cu diblu 100°

Cod: 91M2780



A

Ușă încadrată



Informații pentru comandă plăcuță de montaj

Cod:	Distanțare	Înălțime
A 194E6100	0 mm	8.5 mm



Balama BLUM modul aplicată expando 100°

Cod: 91M258E



A

Ușă aplicată



Informații pentru comandă plăcuță de montaj

Cod:	Distanțare	Înălțime
A 194E6100	0 mm	8.5 mm



Balama BLUM modul semiaplicată expando 100°

Cod: 91M268E



A

Ușă semiaplicată



Informații pentru comandă plăcuță de montaj

Cod:	Distanțare	Înălțime
A 194E6100	0 mm	8.5 mm



100°



BLUMOTION



TIP-ON

Balama BLUM modul încadrată expando 100°

Cod: 91M278E





A

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

Cod:	Distanțare	Înălțime
A 194E6100	0 mm	8.5 mm

Ușă încadrată



Balama modul 100° încadrată în versiunea cu diblu și plăcuță de montaj expando cruciform.

Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest catalog în alte scopuri decât cele necomerciale este interzisă fiind protejate de legea dreptului de autor. Acest catalog are drept scop informarea dumneavoastră, iar imaginile produselor au caracter informativ. Materialele cuprinse în acest catalog pot fi folosite doar cu acordul scris în prealabil al Regency Company. Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate.



170°



BLUMOTION



TIP-ON

Balama BLUM CLIP top aplicată 170°

Cod: 71T6550



A




B

Informații pentru comandă plăcuță de montaj


	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6100	0 mm	8.5 mm
B	175H3100	0 mm	8.5 mm

Ușă aplicată



Balama BLUM CLIP top semiaplicată 170°

Cod: 71T6650



A




B

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6100	0 mm	8.5 mm
B	175H3100	0 mm	8.5 mm

Ușă semiaplicată



Balama BLUM CLIP top aplicată cu diblu 170°

Cod: 71T6580




A

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	174E6100	0 mm	8.5 mm

Ușă aplicată





170°



BLUMOTION



TIP-ON

Balama BLUM CLIP top aplicată fără arc 170°

Cod: 70T6550.TL




A



B

Ușă aplicată

**Informații pentru comandă plăcuță de montaj**

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6100	0 mm	8.5 mm
B	175H3100	0 mm	8.5 mm



Balama CLIP top la 170° și plăcuță de montaj cruciformă. Permite deschiderea ușii la un unghi mai mare.

Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest catalog în alte scopuri decât cele necomerciale este interzisă fiind protejate de legea dreptului de autor. Acest catalog are drept scop informarea dumneavoastră, iar imaginile produselor au caracter informativ. Materialele cuprinse în acest catalog pot fi folosite doar cu acordul scris în prealabil al Regency Company. Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate.



Balama BLUM CLIP top 155° pătrundere 0 mm

Cod: 71T7500N



A




B

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6100	0 mm	8.5 mm
B	175H3100	0 mm	8.5 mm

Ușă aplicată
Pătrundere zero



Balama BLUM CLIP top semiaplicată 155°

Cod: 71T7600N



A




B

Informații pentru comandă plăcuță de montaj


	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6100	0 mm	8.5 mm
B	175H3100	0 mm	8.5 mm

Ușă semiaplicată



Balama BLUM CLIP top fără arc 155° cu pătrundere 0 mm

Cod: 70T7500N.TL



A




B

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6100	0 mm	8.5 mm
B	175H3100	0 mm	8.5 mm

Ușă aplicată
Pătrundere zero



**Balama BLUM CLIP top aplicată 125°**

Cod: 71T7500D




A



B

Ușă aplicată

**Informații pentru comandă plăcuță de montaj**

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6100	0 mm	8.5 mm
B	175H3100	0 mm	8.5 mm



CLIP top 125° o balama pentru uși cu grosime mare. Permite utilizarea de sertare interioare în corpul SPACE.

Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest catalog în alte scopuri decât cele necomerciale este interzisă fiind protejate de legea dreptului de autor. Acest catalog are drept scop informarea dumneavoastră, iar imaginile produselor au caracter informativ. Materialele cuprinse în acest catalog pot fi folosite doar cu acordul scris în prealabil al Regency Company. Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate.

Balama BLUM CLIP top aplicată 120°

Cod: 71T5550



A





B

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6100	0 mm	8.5 mm
B	175H3100	0 mm	8.5 mm

Ușă aplicată



Balama BLUM CLIP top semiaplicată 120°

Cod: 71T5650



A





B

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6100	0 mm	8.5 mm
B	175H3100	0 mm	8.5 mm

Ușă semiaplicată



Balama BLUM CLIP top aplicată cu diblu 120°

Cod: 71T5580






A

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	174E6100	0 mm	8.5 mm

Ușă aplicată





AVENTOS HF Balama CLIP fără arc 120°

Cod: 70T5550.TL



A




B

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6100	0 mm	8.5 mm
B	175H3100	0 mm	8.5 mm

Balama CLIP top 120°



AVENTOS HF Balama CLIP fără arc cu diblu 120°

Cod: 70T5580.TL



A




B

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	174E6100	0 mm	8.5 mm
B	177H3100	0 mm	8.5 mm

Balama CLIP top 120°



AVENTOS HF Balama CLIP top aplicată

Cod: 72T550A.TL



A





B

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6100	0 mm	8.5 mm
B	175H3100	0 mm	8.5 mm

Ușă aplicată
cu ramă de aluminiu





AVENTOS HF Balama CLIP top intermediară

Cod: 78Z5500T



A




B

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6100	0 mm	8.5 mm
B	175H3100	0 mm	8.5 mm

Balama intermediară CLIP top



AVENTOS HF Balama CLIP top intermediară cu diblu

Cod: 78Z5530T



A




B

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	174E6100	0 mm	8.5 mm
B	177H3100	0 mm	8.5 mm

Balama intermediară CLIP top



AVENTOS HF Balama CLIP top intermediară ramă îngustă

Cod: 78Z550AT




A

Informații pentru comandă plăcuță de montaj


	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	175H5A00	0 mm	8.5 mm

Balama intermediară CLIP top pentru ramă de aluminiu



Balama BLUM CLIP top aplicată cu blumotion pentru construcție cu lezenă 95°


Cod: 79B9950



Informații pentru comandă plăcuță de montaj


	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6130	3 mm	11.5 mm
B	173H7130	3 mm	11.5 mm

Ușă aplicată



Balama BLUM CLIP top aplicată pentru construcție cu lezenă 95°


Cod: 79T9950.37



Informații pentru comandă plăcuță de montaj


	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6130	3 mm	11.5 mm
B	173H7130	3 mm	11.5 mm

Ușă aplicată



Balama BLUM CLIP top încadrată cu blumotion pentru construcție cu lezenă 95°


Cod: 79B9550



Informații pentru comandă plăcuță de montaj


	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6130	3 mm	11.5 mm
B	173H7130	3 mm	11.5 mm

Ușă încadrată



Balama BLUM CLIP top încadrată pentru construcție cu lezenă 95°


Cod: 79T9550



Informații pentru comandă plăcuță de montaj


	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6130	3 mm	11.5 mm
B	173H7130	3 mm	11.5 mm

Ușă încadrată



Balama BLUM CLIP top încadrată pentru construcție cu lezenă și diblu 95°


Cod: 79T9580



Informații pentru comandă plăcuță de montaj


	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	174E6130	3 mm	11.5 mm

Ușă încadrată



Balama BLUM CLIP top încadrată fără arc pentru construcție cu lezenă 95°


Cod: 78T9550.TL



Informații pentru comandă plăcuță de montaj


	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6130	3 mm	11.5 mm
B	173H7130	3 mm	11.5 mm

Ușă încadrată



Balama BLUM CLIP top aplicată cu blumotion ușă profilată 95°



Cod: 71B9550



Informații pentru comandă plăcuță de montaj


	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6100	0 mm	8.5 mm
B	175H3100	0 mm	8.5 mm

Ușă aplicată



Balama BLUM CLIP top semiaplicată cu blumotion ușă profilată 95°



Cod: 71B9650



Informații pentru comandă plăcuță de montaj


	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6100	0 mm	8.5 mm
B	175H3100	0 mm	8.5 mm

Ușă semiaplicată



Balama BLUM CLIP top aplicată ușă profilată 95°



Cod: 71T9550



Informații pentru comandă plăcuță de montaj


	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6100	0 mm	8.5 mm
B	175H3100	0 mm	8.5 mm

Ușă aplicată



Balama BLUM CLIP top semiaplicată ușă profilată 95°



Cod: 71T9650



Informații pentru comandă plăcuță de montaj



	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6100	0 mm	8.5 mm
B	175H3100	0 mm	8.5 mm

Ușă semiaplicată



Balama BLUM CLIP top încadrată ușă profilată 95°



Cod: 71T9750



Informații pentru comandă plăcuță de montaj


	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6100	0 mm	8.5 mm
B	175H3100	0 mm	8.5 mm

Ușă încadrată



Balama BLUM CLIP top aplicată ramă îngustă 95°



Cod: 71T950A



Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6100	0 mm	8.5 mm
B	175H3100	0 mm	8.5 mm

Ușă aplicată
cu ramă de aluminiu



Balama BLUM CLIP top ușă frântă +60°

Cod: 79T8500



A



B

Ușă frântă pentru corp de colț



Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173L6100	0 mm	8.5 mm
B	175H3100	0 mm	8.5 mm

Balama BLUM CLIP top cu diblu ușă frântă +60°

Cod: 79T8530



A


Ușă frântă pentru corp de colț



Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	174E6100	0 mm	8.5 mm


Reglare



Reglare pe înălțime

Max. ± 3 mm


Vezi plăcuțe de montaj




Reglare în lateral

+3 mm

-2 mm



Reglare în adâncime

 ± 2 mm

Reglarea rostului


+7.2 mm

-4.2 mm

Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest catalog în alte scopuri decât cele necomerciale este interzisă fiind protejate de legea dreptului de autor. Acest catalog are drept scop informarea dumneavoastră, iar imaginile produselor au caracter informativ. Materialele cuprinse în acest catalog pot fi folosite doar cu acordul scris în prealabil al Regency Company. Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate.

Balama BLUM CLIP top aplicată cu blumotion +45° II


Cod: 79B3558



Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173H7100	0 mm	8.5 mm
B	175H7190.22	18 mm	26.5 mm

Aplicație la unghi



Balama BLUM CLIP top aplicată complet +45° III


Cod: 79A9458.T



Informații pentru comandă plăcuță de montaj


	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	175H9160	6 mm	14.5 mm

Aplicație la unghi



Balama BLUM CLIP top aplicată +45° II


Cod: 79T5550



Informații pentru comandă plăcuță de montaj


	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173H7100	0 mm	8.5 mm
B	175H7190.22	18 mm	26.5 mm

Aplicație la unghi



Balama BLUM CLIP top aplicată cu blumotion +30° II

Cod: 79B9556



Informații pentru comandă plăcuță de montaj


	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173H7100	0 mm	8.5 mm
B	175H7190.22	18 mm	26.5 mm

Aplicație la unghi



30°

B



Balama BLUM CLIP aplicată complet +30° III

Cod: 79A9456




Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	175H9160	6 mm	14.5 mm

Aplicație la unghi




30°



Balama BLUM CLIP top aplicată +30° II

Cod: 79A9556



Informații pentru comandă plăcuță de montaj


	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173H7100	0 mm	8.5 mm
B	175H7190	9 mm	17.5 mm

Aplicație la unghi



30°


A





Balama BLUM CLIP top aplicată fără arc +30° II

Cod: 78A9556.T



Informații pentru comandă plăcuță de montaj


	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173H7100	0 mm	8.5 mm
B	173H7130	3 mm	11.5 mm

Aplicație la unghi




30°

B



Balama BLUM CLIP top aplicată cu blumotion +20° II

Cod: 79B9555



Informații pentru comandă plăcuță de montaj


	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173H7100	0 mm	8.5 mm
B	175H7190	9 mm	17.5 mm

Aplicație la unghi




20°

A



Balama BLUM CLIP top aplicată +20°

Cod: 79A9555.T



Informații pentru comandă plăcuță de montaj


	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173H7100	0 mm	8.5 mm
B	175H7190	9 mm	17.5 mm

Aplicație la unghi




20°

B



Balama BLUM CLIP top aplicată cu blumotion +15° III

Cod: 79B9454




Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	175H7190	9 mm	17.5 mm
B	175H9160	6 mm	14.5 mm

Aplicație la unghi




15°
A



Balama BLUM CLIP top aplicată +15°

Cod: 79A9454.T




Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	175H7190	9 mm	17.5 mm
B	175H9160	6 mm	14.5 mm

Aplicație la unghi




15°
B



Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest catalog în alte scopuri decât cele necomerciale este interzisă fiind protejate de legea dreptului de autor. Acest catalog are drept scop informarea dumneavoastră, iar imaginile produselor au caracter informativ. Materialele cuprinse în acest catalog pot fi folosite doar cu acordul scris în prealabil al Regency Company. Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate.

Balama BLUM CLIP top aplicată cu blumotion – 15° III

Cod: 79B3453




Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173H7100	0 mm	8.5 mm
B	175H7190.22	18 mm	26.5 mm

Aplicație la unghi




- 15°
B



Balama BLUM CLIP top aplicată – 15°

Cod: 79A5453.T




Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	173H7100	0 mm	8.5 mm
B	175H7190.22	18 mm	26.5 mm

Aplicație la unghi



- 15°
A



Balamaua **CLIP top BLUMOTION** în varianta **negru onix** se potrivește discret în mobilier fără a compromite designul.



Balama BLUM CLIP top aplicată cu blumotion – 30° III

Cod: 79B3451



A


Informații pentru comandă plăcuță de montaj

Cod:	Distanțare	Înălțime
A 173H7130	3 mm	11.5 mm

Aplicație la unghi



– 30°



Balama BLUM CLIP top aplicată – 30°

Cod: 79A5451.T



A


Informații pentru comandă plăcuță de montaj

Cod:	Distanțare	Înălțime
A 173H7130	3 mm	11.5 mm

Aplicație la unghi



– 30°



Balama BLUM CLIP top aplicată cu blumotion – 45° maxim

Cod: 79B3450



A


Informații pentru comandă plăcuță de montaj

Cod:	Distanțare	Înălțime
A 173H7130	3 mm	11.5 mm

Aplicație la unghi



– 45°



Balama BLUM CLIP top aplicată - 45°

Cod: 79A5450.T




Informații pentru comandă plăcuță de montaj

Cod:	Distanțare	Înălțime
A 173H7130	3 mm	11.5 mm

Aplicație la unghi



- 45°




Balama BLUM modul încadrată cu blumotion pentru construcție cu lezna 95°

Cod: 99B9550



A

Ușă încadrată



Informații pentru comandă plăcuță de montaj

Cod:	Distanțare	Înălțime
A 199.8130	3 mm	12.2 mm


Balama BLUM modul încadrată pentru construcție cu lezna 95°

Cod: 99M9550



A

Ușă încadrată



Informații pentru comandă plăcuță de montaj

Cod:	Distanțare	Înălțime
A 199.8130	3 mm	12.2 mm


Balama BLUM modul încadrată pentru construcție cu lezna cu diblu 95°

Cod: 99M9580



A

Ușă încadrată



Informații pentru comandă plăcuță de montaj

Cod:	Distanțare	Înălțime
A 199.8130	3 mm	12.2 mm

Balama BLUM modul aplicată pentru dulap cu frigider 95°

Cod: 91K9550






A

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	194K6100	0 mm	10.3 mm

Ușă aplicată



Reglarea tridimensională a frontului este posibilă când frigiderul este montat în dulap



Balama pentru ușa care antrenează după sine ușa frigiderului.
Înălțime braț redusă

Balama BLUM modul aplicată +45°

Cod: 99M1550



A




B

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime
A	193L6130	3 mm	11.5 mm
B	193L6100	0 mm	8.5 mm

Aplicație la unghi



Balama BLUM CLIP top ușă sticlă aplicată 94°

Cod: 75T4100



A



B





C

Informații pentru comandă plăcuță de montaj și capac balama

Cod:	Distanțare	Înălțime	Material/finisaj
A 173L6100	0 mm	8.5 mm	—
B 173H7100	0 mm	8.5 mm	—
C 84.4120.xx			Plastic/crom - negru - satin



Ușă aplicată



Balama BLUM CLIP top ușă sticlă semiaplicată 94°

Cod: 75T4200



A



B





C

Informații pentru comandă plăcuță de montaj și capac balama

Cod:	Distanțare	Înălțime	Material/finisaj
A 173L6100	0 mm	8.5 mm	—
B 173H7100	0 mm	8.5 mm	—
C 84.4120.xx			Plastic/crom - negru - satin



Ușă semiaplicată



Balama BLUM CLIP top ușă sticlă încadrată 94°

Cod: 75T4300



A



B





C

Informații pentru comandă plăcuță de montaj și capac balama

Cod:	Distanțare	Înălțime	Material/finisaj
A 173L6100	0 mm	8.5 mm	—
B 173H7100	0 mm	8.5 mm	—
C 84.4120.xx			Plastic/crom - negru - satin



Ușă încadrată





Balama BLUM CLIP top ușă sticlă +45°

Cod: 79A4108.T



A



B



C

Informații pentru comandă plăcuță de montaj și capac balama

Cod:	Distanțare	Înălțime	Material/finisaj
A 173H7100	0 mm	8.5 mm	—
B 175H7190	9 mm	17.5 mm	—
C 84.4120.xx	Plastic/crom - negru - satin		



04



20




08

Aplicație la unghi



45°

A



Balama BLUM cristallo 125°

Cod: 79C450BT



A





B

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

Cod:	Distanțare	Înălțime
A 173L6100	0 mm	8.5 mm
B 78C4568	Montare prin lipire	

Ușă aplicată




Balama BLUM cristallo fără arc 125°

Cod: 78C450BT



A





B

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

Cod:	Distanțare	Înălțime
A 173L6100	0 mm	8.5 mm
B 78C4568	Montare prin lipire	

Ușă aplicată





Balama BLUM ușă sticlă aplicată 94°

Cod: 95M4100



A





B

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime	Material/finisaj
A	193L6100	0 mm	8.5 mm	—
B	84.4120.xx			Plastic/crom - negru - satin



Ușă aplicată



Balama BLUM ușă sticlă semiaplicată 94°

Cod: 95M4200



A





B

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime	Material/finisaj
A	193L6100	0 mm	8.5 mm	—
B	84.4120.xx			Plastic/crom - negru - satin



Ușă semiaplicată



Balama BLUM ușă sticlă încadrată 94°

Cod: 95M4300



A





B

Informații pentru comandă plăcuță de montaj

	Cod:	Distanțare	Înălțime	Material/finisaj
A	193L6100	0 mm	8.5 mm	—
B	84.4120.xx			Plastic/crom - negru - satin



Ușă încadrată



Blumotion balama aplicată




Cod: 973A0500.01



Informații pentru comandă

Cod:	Material	Culoare
973A0500.01	Oțel	Nichelat

BLUMOTION 973A - montare pe braț pentru aplicație standard



Montare

Demontare

Blumotion balama semiaplicată




Cod: 973A0600



Informații pentru comandă

Cod:	Material	Culoare
973A0600	Oțel	Nichelat

BLUMOTION 973A - montare pe braț pentru aplicație standard



Montare

Demontare

Blumotion balama încadrată




Cod: 973A0700



Informații pentru comandă

Cod:	Material	Culoare
973A0700	Oțel	Nichelat

BLUMOTION 973A - montare pe braț pentru aplicație standard



Montare

Demontare

Blumotion balama CLIP top 155°


Cod: 973A7000



Informații pentru comandă

Cod:	Material	Culoare
973A7000	Oțel	Nichelat

BLUMOTION 973A - montare pe braț pentru aplicație standard



Montare

Demontare

Blumotion balama CLIP top 170°


Cod: 973A6000



Informații pentru comandă

Cod:	Material	Culoare
973A6000	Oțel	Nichelat

BLUMOTION 973A - montare pe braț pentru aplicație standard



Montare

Demontare

Blumotion în plăcuță de adaptare dreaptă


Cod: 971A0200



Informații pentru comandă

Cod:	Material	Culoare
971A0200	Zinc	Nichelat

Proiectare



Blumotion în plăcuță de adaptare în cruce


Cod: 971A0500



Informații pentru comandă

Cod:	Material	Culoare
971A0500	Zinc	Nichelat

Proiectare



Blumotion ușă

Cod: 970.1002




GRI - PRAF



Informații pentru comandă

Cod:	Găurire în cant	Material/culoare
970.1002	Pe partea mânerului	Plastic/gri-praf
970A1002	Pe partea balamalei	Plastic/gri-praf

Proiectare



Blumotion plăcuță de adaptare dreaptă

Cod: 970.1201




GRI PLATINĂ



Informații pentru comandă

Cod:	Material	Culoare
970.1201	Plastic	Gri-platină

Proiectare





Blumotion plăcuță de adaptare în cruce

Cod: 970.1501




GRI PLATINĂ



Informații pentru comandă

Cod:	Material	Culoare
970.1501	Plastic	Gri-platină

Proiectare



TIP-ON pentru uși cu tampon versiune lungă

Cod: 956A1006



GRI




ALB



Informații pentru comandă

Cod:	Versiune	Material/culoare
956A1006GRI	Lungă	Plastic/gri
956A1006SW	Lungă	Plastic/alb

Proiectare



TIP-ON set complet pentru uși, versiune lungă

Cod: 956A1004



GRI




ALB



Informații pentru comandă

Cod:	Versiune	Material/culoare
956A1004GRI	Lungă	Plastic/gri
956A1004SW	Lungă	Plastic/alb

Proiectare



TIP-ON set complet pentru uși, versiune scurtă

Cod: 956.1004



GRI



ALB




NEGRU



Informații pentru comandă

Cod:	Versiune	Material/culoare
956.1004GRI	Scurtă	Plastic/gri
956.1004SW	Scurtă	Plastic/alb
956.1004TERS	Scurtă	Plastic/negru

Proiectare



TIP-ON plăcuță adaptare dreaptă

Cod: 956.1201



GRI



NEGRU




ALB



Informații pentru comandă


Cod:	Versiune	Material/culoare
956.1201GRI	Scurtă	Plastic/gri
956.1201SW	Scurtă	Plastic/alb
956.1201TERS	Scurtă	Plastic/negru
956A1201GRI	Lungă	Plastic/gri
956A1201SW	Lungă	Plastic/alb

Proiectare



Pentru un design simplu TIP-ON se poate combina cu plăcuță adaptare potrivită, pentru versiunea scurtă sau lungă. Conturul dreptunghiular, rectiliniu, conferă TIP-ON un aspect simplu și modern.

Funcția **TIP-ON** poate fi adaptată la interiorul corpului. Cele trei variante de culori alb mătase, gri platină și negru tera oferă un larg spațiu de culoare sistemului TIP-ON și se integrează perfect în mobilă.



Pentru o mai bună colaborare și accesibilitate, departamentul marketing vă invită să accesați pagina noastră de web, unde veți găsi cele mai variate produse dedicate industriei de profil. Utilizând website-ul nostru puteți achiziționa produsele online repede și sigur. Dacă aveți întrebări nu trebuie decât să ne trimiteți e-mail și informația dorită va ajunge la dvs. în cel mai scurt timp.

Vă așteptăm pe www.regencycompany.ro


Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest catalog în alte scopuri decât cele necomerciale este interzisă fiind protejate de legea dreptului de autor. Acest catalog are drept scop informarea dumneavoastră, iar imaginile produselor au caracter informativ. Materialele cuprinse în acest catalog pot fi folosite doar cu acordul scris în prealabil al Regency Company. Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate.



BALAMALE TITUS (LAMA)

Balama TITUS (Lama) CLIP aplicată 110° cu reglaj 3D, amortizor și plăcuță H=0



Cod: 701.0AS0.054.00



Informații pentru montaj

Cod:	D	K	V	X	S
701.0AS0.054.00	0 mm	4 mm	—	17 mm	18 mm

Ușă aplicată



Balama TITUS (Lama) CLIP semiaplicată 110° cu reglaj 3D, amortizor și plăcuță H=0



Cod: 701.0CS0.054.00



Informații pentru montaj

Cod:	D	K	V	X	S
701.0CS0.054.00	0 mm	4 mm	—	8 mm	18 mm

Ușă semiaplicată



Balama TITUS (Lama) CLIP încadrată 110° cu reglaj 3D, amortizor și plăcuță H=2



Cod: 701.0DS0.054.00



Informații pentru montaj

Cod:	D	K	V	X	S
701.0DS0.054.00	2 mm	5 mm	18 mm	—	18 mm

Ușă încadrată



Balama TITUS (Lama) CLIP aplicată 110° cu plăcuță H=0



Cod: 248.0532.050ST



Informații pentru montaj

Cod:	D	K	V	X	S
248.0532.050ST	0 mm	4 mm	—	17 mm	18 mm

Ușă aplicată



Balama TITUS (Lama) CLIP semiaplicată 110° cu plăcuță H=0



Cod: 248.0533.050ST



Informații pentru montaj

Cod:	D	K	V	X	S
248.0533.050ST	0 mm	4 mm	—	8 mm	18 mm

Ușă semiaplicată



Balama TITUS (Lama) CLIP încadrată 110° cu plăcuță H=3



Cod: 248.0534.050ST



Informații pentru montaj

Cod:	D	K	V	X	S
248.0534.050ST	3 mm	4 mm	18 mm	—	18 mm

Ușă încadrată



Balama TITUS (Lama) aplicată 110° cu amortizor și plăcuță H=0



Cod: 954.0C04.050.00



Informații pentru montaj

Cod:	D	K	V	X	S
954.0C04.050.00	0 mm	4 mm	—	17 mm	18 mm

Ușă aplicată



Balama TITUS (Lama) semiaplicată 110° cu amortizor și plăcuță H=0



Cod: 954.0C02.050.00



Informații pentru montaj

Cod:	D	K	V	X	S
954.0C02.050.00	0 mm	4 mm	—	8 mm	18 mm

Ușă semiaplicată



Balama TITUS (Lama) încadrată 110° cu amortizor și plăcuță H=3



Cod: 954.0C03.050.00



Informații pentru montaj

Cod:	D	K	V	X	S
954.0C03.050.00	3 mm	4 mm	18 mm	—	18 mm

Ușă încadrată



Balama TITUS (Lama) aplicată 110° cu plăcuță H=0



Cod: 248.0M23.050.TL



Informații pentru montaj

Cod:	D	K	V	X	S
248.0M23.050.TL	0 mm	4 mm	—	17 mm	18 mm

Ușă aplicată



Balama TITUS (Lama) semiaplicată 110° cu plăcuță H=0



Cod: 248.0G50.050.TL



Informații pentru montaj

Cod:	D	K	V	X	S
248.0G50.050.TL	0 mm	4 mm	—	8 mm	18 mm

Ușă semiaplicată



Balama TITUS (Lama) încadrată 110° cu plăcuță H=3



Cod: 248.0G51.050.TL



Informații pentru montaj

Cod:	D	K	V	X	S
248.0G51.050.TL	3 mm	4 mm	18 mm	—	18 mm

Ușă încadrată





Balama TITUS (Lama) 170° cu plăcuță H=0



Cod: 248.0P43.050.SLG



Informații pentru montaj

Cod:	D	K	X	S
248.0P43.050.SLG	0 mm	4 mm	17 mm	18 mm

Detalii de montaj



Balama TITUS (Lama) încadrată 110° cu amortizor și plăcuță pentru construcție cu lezna


Cod: 954.0149.650.00



Informații pentru montaj

Cod:	K	F	S
954.0149.650.00	4 mm	0.7 mm	18 mm

Detalii de montaj



Balama TITUS (Lama) încadrată 110° cu plăcuță pentru construcție cu lezna


Cod: 248.0G53.050.TL



Informații pentru montaj

Cod:	K	F	S
248.0G53.050.TL	4 mm	0.7 mm	18 mm

Detalii de montaj






Balama TITUS (Lama) aplicată 30° cu plăcuță H=0

Cod: 248.0G52.050.TL



Ușă aplicată



Informații pentru montaj


Cod:	D	K	P	S
248.0G52.050.TL	0 mm	5 mm	13.5 mm	18 mm

Balama TITUS (Lama) aplicată 45° cu plăcuță H=0

Cod: 248.0L27.650.TL



Ușă aplicată



Informații pentru montaj


Cod:	D	K	P	S
248.0L27.650.TL	0 mm	5 mm	13.5 mm	18 mm

Balama TITUS (Lama) aplicată 90° set stânga-dreapta pentru deschidere verticală cu plăcuță H=0

Cod: 926.0A26-0A27.050



Detalii de montaj



Informații pentru montaj


Cod:	D	K	V	X	S
926.0A26-0A27.050	0 mm	4 mm	18 mm	minim 14.5 mm	18 mm

Balama TITUS (Lama) 60° cu plăcuță H=0

Cod: 248.0T80.050.00



Ușă frântă pentru corp de colț




Informații pentru montaj


Cod:	D	V	K	S
248.0T80.050.00	0 mm	18 mm	4 mm	18 mm

Detalii de montaj

V = 18 mm
K = 4 mm




Proiectare



Montare de bază pentru plăcuță
de montaj cu D=0


Reglare




Ajustarea se va face pe diagonală
prin rotirea șurubului corespunzător,
indicat pe desen.




Prezentare balama **TITUS** (Lama) aplicată 90° pentru deschidere verticală



Cu prindere jos



Cu prindere sus



Amortizor TITUS (Lama) Glissando pentru toate tipurile de balamale


Cod: 951.0X94.050.00



Informații produs

Cod:	Versiune
951.0X94.050.00	Toate tipurile de balama

Detalii produs / proiectare



Amortizor TITUS (Lama) Glissando pentru balama 170°


Cod: 951.0F15.650.00



Informații produs

Cod:	Versiune
951.0F15.650.00	Pentru balama 170°

Detalii produs / proiectare



Push-on TITUS (Lama) cu plăcuță (similar TIP-ON lung)


Cod: 915.0X59.381.K1



Informații produs

Cod:	Culoare	Material/finisaj
915.0X59.381.K1	Gri	Plastic - metal/gri

Detalii produs / proiectare



Amortizor TITUS (Lama) Glissando CR de colț

Cod: 972.0X19



GRI




ALB



Informații produs

Cod:	Culoare	Material/finisaj
972.0X19.380.00	Gri	Plastic
972.0X19.350.00	Alb	Plastic

Proiectare




Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest catalog în alte scopuri decât cele necomerciale este interzisă fiind protejate de legea dreptului de autor. Acest catalog are drept scop informarea dumneavoastră, iar imaginile produselor au caracter informativ. Materialele cuprinse în acest catalog pot fi folosite doar cu acordul scris în prealabil al Regency Company. Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate.



BALAMALE HDD

Balama HDD CLIP aplicată 110° cu reglaj 3D, amortizor și plăcuță



Cod: 10118.06.110



Informații pentru montaj (capace cupă și braț incluse)


Cod:	D	H	K	H=14+K-D
10118.06.110	18 mm	0 mm	4 mm	

Ușă aplicată



Balama HDD CLIP semiaplicată 110° cu reglaj 3D, amortizor și plăcuță



Cod: 10119.06.110



Informații pentru montaj (capace cupă și braț incluse)


Cod:	D	H	K	H=5+K-D
10119.06.110	9 mm	0 mm	4 mm	

Ușă semiaplicată



Balama HDD CLIP încadrată 110° cu reglaj 3D, amortizor și plăcuță



Cod: 10120.06.110



Informații pentru montaj (capace cupă și braț incluse)

Cod:	H	K	A	H=A+K-2
10120.06.110	2 mm	4 mm	0 mm	

Ușă încadrată



Balama HDD CLIP aplicată 110° cu amortizor și plăcuță



Cod: 10104.06.110



Informații pentru montaj

Cod:	D	H	K	
10104.06.110	18 mm	0 mm	4 mm	$H=14+K-D$

Ușă aplicată



Balama HDD aplicată 110° cu plăcuță



Cod: 10101.06.110



Informații pentru montaj

Cod:	D	H	K	
10101.06.110	18 mm	0 mm	4 mm	$H=14+K-D$

Ușă aplicată



Balama HDD semiaplicată 110° cu plăcuță



Cod: 10102.06.110



Informații pentru montaj

Cod:	D	H	K	
10102.06.110	9 mm	0 mm	4 mm	$H=5+K-D$

Ușă semiaplicată






Balama HDD încadrată 110° cu plăcuță

Cod: 10103.06.110



Ușă încadrată



Informații pentru montaj


Cod:	H	K	A	H=A+K-2
10103.06.110	2 mm	4 mm	0 mm	

Balama HDD aplicată 165° cu plăcuță

Cod: 10108.06.165



Ușă aplicată



Informații pentru montaj


Cod:	D	H	K	X
10108.06.165	18 mm	0 mm	4 mm	37.5

Balama HDD aplicată 60° cu plăcuță

Cod: 10121.06.60



Ușă frântă pentru corp de colț



Informații pentru montaj

Cod:	D	H	K	X
10121.06.60	0 mm	0 mm	4 mm	37.5



Balama HDD 90° cu plăcuță pentru construcție cu lezenă


Cod: 10112.06.090



Informații pentru montaj

Cod:	D	H	K	X
10112.06.090	18 mm	0 mm	4 mm	20.5 mm

Ușă încadrată



Balama HDD aplicată 45° cu plăcuță


Cod: 10107.06.045



Informații pentru montaj

Cod:	D	H	K	X
10107.06.045	3 mm	0 mm	4 mm	37.5

Ușă aplicată



Balama HDD aplicată 95° cu plăcuță pentru profil din aluminiu SM1005A


Cod: 10109.06.000



Informații pentru montaj

Cod:	D	H	K	X
10109.06.000	17.5 mm	0 mm	—	37.5 mm

Ușă aplicată





Balama HDD aplicată 95° și plăcuță pentru geam cu capac rotund crom

Cod: 10110.04.R95



Ușă aplicată




Informații pentru montaj

Cod:	H	D	K	X
10110.04.R95	0 mm	17.5 mm	4 mm	37.5 mm



Amortizor pentru ușă tip blumotion fără suport de prindere


Cod: 10202.24.000



Informații produs


Cod:	Culoare	Material
10202.24.000	Gri	Plastic

Proiectare



Amortizor pentru ușă tip blumotion cu suport de prindere


Cod: 10201.24.000



Informații produs

Cod:	Culoare	Material
10201.24.000	Gri	Plastic

Proiectare



Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest catalog în alte scopuri decât cele necomerciale este interzisă fiind protejate de legea dreptului de autor. Acest catalog are drept scop informarea dumneavoastră, iar imaginile produselor au caracter informativ. Materialele cuprinse în acest catalog pot fi folosite doar cu acordul scris în prealabil al Regency Company. Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate.





BALAMALE STD

Balama STD aplicată 110° cu plăcuță



Cod: 10301.06.110



Informații pentru montaj

Cod:	D	H	K	
10301.06.110	18 mm	0 mm	4 mm	$H=14+K-D$

Ușă aplicată



Balama STD semiaplicată 110° cu plăcuță



Cod: 10302.06.110



Informații pentru montaj

Cod:	D	H	K	
10302.06.110	9 mm	0 mm	4 mm	$H=5+K-D$

Ușă semiaplicată



Balama STD încadrată 110° cu plăcuță



Cod: 10303.06.110



Informații pentru montaj

Cod:	H	K	A	
10303.06.110	2 mm	4 mm	0 mm	$H=A+K-2$

Ușă încadrată





BALAMALE TIP BANDĂ ȘI PAFTA

**Balama bandă din inox 30x1800 mm**


Cod: 46192.44.032



Informații pentru balama bandă

Cod:	L1	L2	Grosime	Material/finisaj
46192.44.032	1800 mm	30 mm	0.8 mm	Inox/șlefuit


Schiță balama bandă

**Balama HDD pafta din metal zincat alb**

Informații pentru balama pafta

Cod:	L1	L2	Grosime	Material/finisaj
46253.37.043	63 mm	43 mm	1 mm	Oțel/zincat
46252.37.040	50 mm	40 mm	1 mm	Oțel/zincat
46251.37.030	38 mm	30 mm	1 mm	Oțel/zincat

Schiță balama pafta

**Balama cu aripi plane din inox pentru uși de trecere**


Cod: 46196.81.075



Informații pentru balama pafta

Cod:	L1	L2	Grosime	Material/finisaj
46196.81.075	100 mm	75 mm	2.7 mm	Inox/șlefuit

Schiță balama pafta





BALAMALE TIP U

**Balama U cu push-up pentru o ușă din sticlă**

Cod: 10204.24.000



NEGRU



Informații produs


Cod:	Culoare	Material
10204.24.000	Negru	Oțel/plastic

Balama U cu push-up pentru două uși din sticlă

Cod: 10203.24.000



NEGRU



Informații produs

Cod:	Culoare	Material
10203.24.000	Negru	Oțel/plastic

Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest catalog în alte scopuri decât cele necomerciale este interzisă fiind protejate de legea dreptului de autor. Acest catalog are drept scop informarea dumneavoastră, iar imaginile produselor au caracter informativ. Materialele cuprinse în acest catalog pot fi folosite doar cu acordul scris în prealabil al Regency Company. Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate.




GLISIERE & SISTEME SERTARE

**STANDARD - BLUM / HDD / STD**


- Simplu. Apreciat. Economic

Glisiera **STANDARD**. Cel mai popular sistem de glisare pentru sertare.

**HDD - glisiere cu bile**

- Versatilitate în mișcare

Glisiera **HDD** cu bile este extrem de fiabilă. Folosită ca soluție pentru sertare cu o capacitate de încărcare de **20** sau **25 Kg**, conferă acestora o stabilitate ridicată.

**MOVENTO**

- Evoluția mișcării

Glisiera **MOVENTO** pentru sertare asigură o reglare cvadridimensională a frontului și o capacitate de încărcare dinamică de **40** sau **60 Kg**.

**TANDEM Blum
HDD tip TANDEM**


- Plutește. Practic. Pretutindeni

Glisierile **TANDEM**: rulare deosebit de ușoară și stabilitate ridicată.

**METABOX Blum
METABOX HDD**

- Simplu. Bun. Apreciat

Printr-o flexibilitate mare pe lățime, înălțime și adâncime, sertarul **METABOX** oferă soluția potrivită pentru orice tip de montaj.


**TANDEMBOX - Blum
TEKFORM - TITUS
SOFT LINE plus (tip TANDEMBOX)**

- Linia puritană - forme rectangulare

Cu sistemul **TANDEMBOX ANTARO** realizați mobilier de un rafinament aparte.


Cel mai nou produs de la TITUS - sistemul pentru sertare **TEKFORM** - asigură o funcționare silențioasă precum și o stabilitate ridicată.

SOFT LINE plus cu amortizare este un sistem de glisare fiabil ce oferă sertarului o închidere lină și silențioasă.

**LEGRABOX**

- Eleganță în mișcare

Cu un design simplu și elegant sertarul realizat cu sistemul de glisare **LEGRABOX** oferă rafinament mobilierului.




**Descriere:**

- Tehnică de autoînchidere Blumatic (230M) respectiv locaș de reținere (230E)
- Acoperire epoxidică, alb-crem sau maro

Detalii tehnice :

- Capacitate de încărcare dinamică 25 kg
- Blocare extragere, ghidare forțată pe o parte

Spațiu necesar




NL - Lungime nominală (mm)

**Informații pentru comandă**

1	Glisieră Blum cu rolă	
	Culoare - alb	Culoare - maro
NL (mm)	Cod:	Cod:
250	230M2500.21	230M2500.27
300	230M3000.21	230M3000.27
350	230M3500.21	230M3500.27
400	230M4000.21	230M4000.27
450	230M4500.21	230M4500.27
500	230M5000.21	230M5000.27
550	230M5500.21	230M5500.27
600	230M6000.21	230M6000.27
650	230M6500.21	230M6500.27
700	230E7000	—
750	230E7500	—
800	230E8000	—

Cote fixe - șine de corp

NL - Lungime nominală (mm)

**Spațiu necesar în corp****Sertar**



STANDARD


HDD

**Descriere:**

- Acoperire epoxidică, alb-crem sau maro

Detalii tehnice :

- Capacitate de încărcare dinamică 20 kg
- Blocare extragere, ghidare forțată pe o parte

Spațiu necesar




NL - Lungime nominală (mm)

**Informații pentru comandă**

1	Glisieră HDD cu rolă	
	Culoare - alb	Culoare - maro
NL (mm)	Cod:	Cod:
250	14301.21.250	14301.27.250
300	14302.21.300	14302.27.300
350	14303.21.350	14303.27.350
400	14304.21.400	14304.27.400
450	14305.21.450	14305.27.450
500	14306.21.500	14306.27.500
550	14307.21.550	14307.27.550
600	14308.21.600	14308.27.600

Cote fixare - șine de corp

NL - Lungime nominală (mm)

**Sertar****Spațiu necesar în corp**


**Descrivere:**

- Acoperire epoxidică, alb-crem sau maro

Detalii tehnice :

- Capacitate de încărcare dinamică 20 kg
- Blocare extragere, ghidare forțată pe o parte


Spațiu necesar




NL - Lungime nominală (mm)




Informații pentru comandă

1	Glisieră STD cu rolă	
	Culoare - alb	Culoare - maro
NL (mm)	Cod:	Cod:
250	14309.21.250	14309.27.250
300	14310.21.300	14310.27.300
350	14311.21.350	14311.27.350
400	14312.21.400	14312.27.400
450	14313.21.450	14313.27.450
500	14314.21.500	14314.27.500
550	14315.21.550	14315.27.550
600	14316.21.600	14316.27.600


Cote fixare - șine de corp


NL - Lungime nominală (mm)

Sertar



Spațiu necesar în corp




**Descriere:**

- Culisare silențioasă, pretabilă pentru orice tip de sertar bucătărie sau living

Detalii tehnice :

- Capacitate de încărcare dinamică 20 kg
- Confectionate din oțel zincat
- Lățime 28 mm

Spațiu necesar




NL - Lungime nominală (mm)

**Informații pentru comandă**

1	Glisieră HDD cu bile extensie totală			
	Distanța între prinderi X-E-F			
	NL (mm)	X	E	F
	300 mm	48 mm	96 mm	128 mm
	350 mm	48 mm	128 mm	128 mm
	400 mm	48 mm	160 mm	160 mm
	450 mm	48 mm	160 mm	192 mm
	500 mm	48 mm	192 mm	224 mm
				Cod:
				14388.06.300
				14389.06.350
				14390.06.400
				14391.06.450
				14392.06.500

Cote fixare - șine de corp

NL - Lungime nominală (mm)


**Sertar****Spațiu necesar în corp**

**Descriere:**

- Culisare silențioasă, pretabile pentru orice tip de sertar bucătărie sau living

Detalii tehnice :

- capacitate de încărcare dinamică 25 kg
- confecționate din oțel zincat
- lățime 45 mm

Spațiu necesar




NL - Lungime nominală (mm)

**Informații pentru comandă**

1	Glisieră HDD cu bile			
	Distanța între prinderi X-E-F			
	NL (mm)	X	E	F
	300 mm	36 mm	96 mm	128 mm
	350 mm	52 mm	96 mm	160 mm
	400 mm	36 mm	128 mm	192 mm
	450 mm	36 mm	160 mm	192 mm
	500 mm	36 mm	192 mm	224 mm
	550 mm	36 mm	192 mm	256 mm
	600 mm	53 mm	224 mm	288 mm
				Cod:
				14381.06.300
				14382.06.350
				14383.06.400
				14384.06.450
				14385.06.500
				14386.06.550
				14387.06.600

Cote fixare - șine de corp

NL - Lungime nominală (mm)

**Sertar****Spațiu necesar în corp**

Montare la 2 mm de la marginea corpului




Descriere:

- Culisare silențioasă, pretabilă pentru orice tip de sertar bucătărie sau living
- Prevăzute cu sistem de amortizare sau push-on

Detalii tehnice :

- capacitate de încărcare dinamică 25 kg
- Confectionate din oțel zincat
- Lățime 45 mm

Spațiu necesar



NL - Lungime nominală (mm)




Informații pentru comandă


1	Glisieră HDD cu bile					
	Distanța între prinderi X-E-F			Cu amortizare	Cu PUSH-ON	
NL (mm)	X	E	F	Cod:	Cod:	
300 mm	36 mm	96 mm	128 mm	—	14371.06.300	
350 mm	52 mm	96 mm	160 mm	14362.06.350	14372.06.350	
400 mm	36 mm	128 mm	192 mm	14363.06.400	14373.06.400	
450 mm	36 mm	160 mm	192 mm	14364.06.450	14374.06.450	
500 mm	36 mm	192 mm	224 mm	14365.06.500	14375.06.500	
550 mm	36 mm	192 mm	256 mm	—	14377.06.550	
600 mm	53 mm	224 mm	288 mm	—	14378.06.600	

Cote fixare - șine de corp


NL - Lungime nominală (mm)



Sertar



Spațiu necesar în corp




**Descriere:**

- Glisieră ascunsă extragere totală cu BLUMOTION integrat, pentru închidere lină și silențioasă.
- Glisare ultrașoară sincronizată

Detalii tehnice :

- Capacitate de încărcare dinamică 40/60 Kg
- Tehnică de autoînchidere BLUMATIC

Spațiu necesar

NL - Lungime nominală (mm)

**Informații pentru comandă**

1	Glisiera MOVENTO extensie totală cu amortizare	
	MOVENTO BLUMOTION	MOVENTO BLUMOTION
Lungime nominală NL (mm)	40 Kg/Cod:	60 Kg/Cod:
250 mm	760H2500B	—
300 mm	760H3000B	—
350 mm	760H3500B	—
400 mm	760H4000B	—
450 mm	760H4500B	766H4500B
500 mm	760H5000B	766H5000B
550 mm	760H5500B	766H5500B
600 mm	760H6000B	766H6000B

2	MOVENTO - cuplaj stânga/dreapta		Cod:
	Material	Culoare	
	Plastic/oțel	Portocaliu	T51.7601
	De comandat stânga și dreapta		


3	MOVENTO posistop și reglaj în adâncime		
	Material	Culoare	Cod:
	Plastic	RAL 7037	298.7600
	—	—	—

Numai pentru elemente cu extragere interioară

4	MOVENTO - mecanism de stabilizare lateral		Cod:
	Lungime nominală NL (mm)	Material	
	Până în 400	Plastic	ZS7M400MU
	Până în 600	Plastic	ZS7M600MU
	Până în 750	Plastic	ZS7M750MU

Potrivit până la lățime corp KB 1400 mm

De scurtat

Sertar**Cote fixe - șine de corp**


NL - Lungime nominală (mm)

250

300 - 350


400 - 500

550, 600







Spațiu necesar în corp



Sertar/sertar interior



Sertar




* ± 1 mm la montarea șinei de corp pe laterala de corp în poziție orizontală



SKW Lățime interioară sertar
LW Lățime interioară corp

SKL Lungime sertar
NL Lungimea nominală
* Suplimentar + 12 mm cu mecanismul de stabilizare laterală

Sertar interior



Prelucrare sertar







ISKL Lungime sertar interior
SKL Lungime sertar
NL Lungimea nominală
* Suplimentar + 3 mm cu componenta pentru reglare în adâncime

Folosiți șablonul de găurit
T65.1000.02

* TIP-ON BLUMOTION
125 mm

Introducere și extragere sertar



Introducere


Extragere

**Descriere:**

- Extragere completă pentru TIP-ON BLUMOTION
- Glisare ultraușoară sincronizată
- Reglare în lateral, în înălțime și de înclinare a frontului, toate fără unelte
- Reglare în adâncime fără unelte, piesă integrată

Detalii tehnice :

- Capacitate de încărcare dinamică 40/60 kg
- Compatibil cu mecanismul de stabilitate laterală pentru MOVENTO


Spațiu necesar

NL - Lungime nominală (mm)

**Informații pentru comandă**

1	Glisiera MOVENTO extensie totala cu TIP-ON BLUMOTION	
	MOVENTO TIP-ON BLUMOTION	MOVENTO TIP-ON BLUMOTION
Lungime nominală NL (mm)	40 Kg/Cod:	60 Kg/Cod:
270 mm	760H2700M	—
300 mm	760H3000M	—
350 mm	760H3500M	—
400 mm	760H4000M	—
450 mm	760H4500M	766H4500M
500 mm	760H5000M	766H5000M
550 mm	760H5500M	766H5500M
600 mm	760H6000M	766H6000M

2	MOVENTO - cuplaj stânga/dreapta		Cod:
	Material	Culoare	
	Plastic/oțel	Portocaliu	T51.7601
	De comandat stânga și dreapta		

3		MOVENTO TIP-ON BLUMOTION unitate (+declansator)		Cod:
		NL (mm)	Unitate	Greutate *
		270-320	S0	≤ 10
		270-320	S1	> 10-20
		350-750	L1	≤ 20
		350-750	L3	5-40
		350-750	L5	25-60
Cod: T60L7040				
Cod: T60L7140				
Cod: T60L7340				
Cod: T60L7540				
Cod: T60L7570				
Compus din:				
3a	1 x	Unitate TIP-ON BLUMOTION - stânga/dreapta		
3b	1 x	Piesă de antrenare TIP-ON BLUMOTION - stânga/dreapta		
*		Intervale recomandate de greutate (greutate totală a extragerii) pentru o funcție de deschidere și închidere optimă		


a Accesorii**Lățime interioară corp LW ≥ 314 mm**

3c	Adaptor (pinion) pentru sincronizare TIP-ON BLUMOTION		
	Variantă de execuție	Culoare	Cod:
	Simetrică	RAL 7035 gri deschis	T60.000D
2 x comandați			

3d	Arbore pentru sincronizare TIP-ON BLUMOTION		
	Variantă de execuție	Culoare	Cod:
	Rotundă	Negru	T60.1125W
De scurtat			
	Debitare	Lățime interioară corp LW – 267 mm	


Lățime interioară corp LW 265–313 mm

3e	Arbore pentru sincronizare TIP-ON BLUMOTION		
	Variantă de execuție	Culoare	Cod:
	Pătrată	RAL 7035 gri deschis	T60.300D
De scurtat			
	Debitare	Lățime interioară corp LW – 241 mm	


Sertar




Spațiu necesar în corp



Sertar/sertar interior



Sertar




* ± 1 mm la montarea șinei de corp pe laterala de corp în poziție orizontală

SKW Lățime interioară sertar
LW Lățime interioară corp


SKL Lungime sertar
NL Lungimea nominală

Sertar interior



Cote fixe - șine de corp

NL - Lungime nominală (mm)




ISKL Lungime sertar interior

SKL Lungime sertar


NL Lungimea nominală

X Grosime ușă

Prelucrare sertar




Prelucrare sertar



Folosiți șablonul de găurit
T65.1000.02

TIP-ON BLUMOTION




Descriere:

- Glisieră ascunsă TANDEM - extragere totală cu BLUMOTION integrat, pentru închidere lină și silențioasă
- TANDEM inside - pentru rulare foarte ușoară, pe toată durata de viață a mobilei
- Adecvată pentru utilizare cu TIP-ON

Detalii tehnice :

- Capacitate de încărcare dinamică 30/50 kg asistență mecanică la deschidere
- Reglare fără scule pe înălțime prin cuplaj
- Reglaj pentru înclinarea frontului fără unelte, integrat în șina de glisare
- Compensare abateri în lateral și în adâncime

Spațiu necesar



NL - Lungime nominală (mm)



Informații pentru comandă

1	Glisieră TANDEM extensie totală			
	TANDEM BLUMOTION		TANDEM TIP-ON	
	Lungime nominală NL (mm)	30 Kg Cod:	50 Kg Cod:	—
	250 mm	560H2500B	—	560H2500C
	270 mm	560H2700B	—	560H2700C
	300 mm	560H3000B	—	560H3000C
	350 mm	560H3500B	—	560H3500C
	400 mm	560H4000B	—	560H4000C
	450 mm	560H4500B	566H4500B01	560H4500C
	500 mm	560H5000B	566H5000B01	560H5000C
	550 mm	560H5500B	566H5500B01	560H5500C
	600 mm	560H6000B	566H6000B01	560H6000C
	650 mm	—	566H6500B01	—
	700 mm	—	566H7000B01	—
	750 mm	—	566H7500B01	—

* Compatibil cu TIP-ON

2	TANDEM cuplaj stânga - dreapta		
	Material	Culoare	Cod:
	Plastic/zinc	Portocaliu	T51.1700.04

De comandat stânga și dreapta

3	Front sertar		
	Material	Culoare	Cod:
	Plastic	Natur	295.1000

4	TANDEM set TIP-ON extensie totală	
	Capacitate de încărcare dinamică (Kg)	Cod:
	30	T55.7150S
	50	T55.9150S

5	TANDEM pinion pentru bară de sincronizare		
	Varianta de execuție	Culoare	Cod:
	Semirotundă	RAL 7037 gri-praf	T55.000R

6	TANDEM bară de sincronizare din AL		
	Lățime corp KB (mm)	Varianta de execuție	Cod:
	Până la 1200	Semirotundă	T55.889W

De scurtat / De la lățimea corp KB 600 mm



Debitare

Lățime interioară corp LW – 277 mm

Alternativă la 5, 6

7	TANDEM arbore pentru sincronizare TIP-ON (+pinion)		
	Lățime corp KB (mm)	Varianta de execuție	Cod:
	Până la 1400	Rotundă	T55.1089ZR

De scurtat




Debitare

Lățime interioară corp LW – 277 mm


9	Set lonjeroane INSERTA			
	NL (mm)	Cod:	NL (mm)	Cod:
	400	ZRE.363A.ID	550	ZRE.513A.ID
	450	ZRE.413A.ID	600	ZRE.563A.ID
	500	ZRE.463A.ID	650	ZRE.613A.ID




Spațiu necesar în corp



Sertar/sertar interior



Sertar




* + 3 mm, cu mecanism de
stabilizare laterală
+ 1 mm, cu TIP-ON

SKW Lățimea interioară sertar
LW Lățimea interioară corp

SKL Lungime sertar
NL Lungimea nominală
* Suplimentar + 12 mm cu mecanismul
de stabilizare laterală


Sertar interior




ISKL Lungime sertar interior
SKL Lungime sertar
NL Lungimea nominală
* Suplimentar + 2 mm cu POSISTOP
Suplimentar + 3 mm cu TIP-ON

Cote fixe - șine de corp

NL - Lungime nominală (mm)




Prelucrare sertar




Folosiți șablonul de găurit
T65.1000.02

Sertar




• TANDEM plus Blumotion- 560H/566H

Sertar interior



• TANDEM plus Blumotion- 560H/566H

Sertar



• TANDEM cu TIP-ON - 560H




Descriere:

- Glisieră ascunsă TANDEM - extragere parțială
- TANDEM inside - pentru rulare foarte ușoară, pe toată durata de viață a mobilei

Detalii tehnice :

- Capacitate de încărcare dinamică 30 kg
- asistență mecanică la deschidere
- Reglare fără scule pe înălțime prin cuplaj
- Compensare abateri în lateral și în adâncime
- Adecvată pentru utilizarea cu TIP-ON asistență mecanică la deschidere

Spațiu necesar



NL - Lungime nominală (mm)



Informații pentru comandă

1	Glisieră Tandem extensie parțială	
	TANDEM BLUMOTION	TANDEM TIP-ON
Lungime nominală NL (mm)	30 Kg Cod:	30 Kg Cod:
270 mm	550H2700B	550H2700.03
300 mm	550H3000B	550H3000.03
350 mm	550H3500B	550H3500.03
400 mm	550H4000B	550H4000.03
450 mm	550H4500B	550H4500.03
500 mm	550H5000B	550H5000.03
550 mm	550H5500B	550H5500.03
600 mm	550H6000B	550H6000.03
650 mm	550H6500B	550H6500.03

2	TANDEM cuplaj stânga - dreapta		
	Material	Culoare	Cod:
	Plastic/zinc	Portocaliu	T51.1700.04
	De comandat stânga și dreapta		

a	Accesorii		
3	Front sertar		
	Material	Culoare	Cod:
	Plastic	Natur	295.1000

4a	TANDEM set TIP-ON extensie parțială	
	Capacitate de încărcare dinamică (Kg)	Cod:
	30	T55.1150S
	—	—
	—	—


4b	TANDEM pinion pentru bară de sincronizare		
	Variantă de execuție	Culoare	Cod:
	Semirotundă	RAL 7037 gri-praf	T55.000R

4c	TANDEM bară de sincronizare din AL		
	Lățime corp KB (mm)	Variantă de execuție	Cod:
	Până la 1200	Semirotundă	T55.889W
	—	—	—


De scurtat / De la lățimea corp KB 600 mm

Debitare	Lățime interioară corp LW – 277 mm
----------	------------------------------------

Sertar




Sertar interior






Spațiu necesar în corp




• BLUMOTION

• TIP-ON

Sertar/sertar interior



Sertar



A 3 mm distanță pentru interschimbabilitate
cu extragere totală

* + 3 mm, cu mecanism de
stabilizare laterală
+ 1 mm, cu TIP-ON

SKW Lățime interioară sertar


LW Lățimea interioară corp

SKL Lungime sertar

NL Lungimea nominală


* Suplimentar + 12 mm cu mecanismul
de stabilizare laterală

Sertar interior




Cote fixe - șine de corp

NL - Lungime nominală (mm)



Prelucrare sertar



ISKL Lungime sertar interior

SKL Lungime sertar


NL Lungimea nominală

* Suplimentar + 2 mm, cu POSISTOP
Suplimentar + 3 mm, cu TIP-ON


Folosiți șablonul de găurit

T65.1000.02

Sertar



Prelucrare sertar




* 85 mm cu TIP-ON

Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02



TANDEM mecanism de stabilizare laterală extensie totală



- Pentru debitare la dimensiune
- Potrivit până la lățime corp KB 1400 mm
- Material: plastic
- Culoare: RAL 7037 gri-praf
- Incompatibil cu TIP-ON



Disponibilitate

Pe bază de comandă

Informații pentru comandă

Lungime nominală NL (mm)	Cod:
Până în 410	ZST.410TV
Până în 600	ZST.600TV
Până în 750	ZST.750TV




Debitare

1	Lățime interioară corp LW – 254 mm
2	Lungime nominală NL + 12 mm

Proiectare


Spațiu necesar în corp



* + 3 mm, cu mecanism de stabilizare laterală



Sertar




SKL Lungime sertar

NL Lungimea nominală

* Suplimentar + 12 mm cu mecanismul de stabilizare laterală

TANDEM mecanism de stabilizare laterală extensie parțială



- Pentru debitare la dimensiune
- Potrivit până la lățime corp KB 1400 mm
- Material: plastic
- Culoare: RAL 7037 gri-praf
- Incompatibil cu TIP-ON



Disponibilitate

Pe bază de comandă

Informații pentru comandă

Lungime nominală NL (mm)	Cod:
Până în 400	ZST.410TT
Până în 650	ZST.650TT




Debitare

1	Lățime interioară corp LW – 222 mm
2	Lungime nominală NL + 12 mm

Proiectare

Spațiu necesar în corp




A 3 mm distanță pentru interschimbabilitate cu extragere totală

* + 3 mm, cu mecanism de stabilizare laterală



Sertar




SKL Lungime sertar

NL Lungimea nominală

* Suplimentar + 12 mm cu mecanismul de stabilizare laterală



MOVENTO/TANDEM set lonjeroane INSERTA



- Material: aluminiu
- Culoare: inox antiamprentă



Disponibilitate


Pe bază de comandă

Informații pentru comandă


NL	Cod:	NL	Cod:
400	ZRE.363A.ID	550	ZRE.513A.ID
450	ZRE.413A.ID	600	ZRE.563A.ID
500	ZRE.463A.ID	650	ZRE.613A.ID
NL	Lungime nominală (mm)		

Proiectare

Spațiu necesar în corp




Montare



Montare

Demontare

Front sertar




- Cu piuliță din oțel premontată
- Pentru sertare cu 4 laturi + front
- Reglare pe două direcții a frontului (± 2 mm)
- Material: plastic
- Culoare: natur

Informații pentru comandă


Denumire	Cod:
Front sertar	295.1000

Proiectare

Spațiu necesar în corp


Matriță pentru Minipress +
Pro-center MZM.0095

Sertar




Folosiți șurub M4 x 20

Reglare în înălțime/lateral ± 2 mm
Fixați cu șuruburi suplimentare

**Descriere:**



- Glisieră ascunsă cu extensie totală cu amortizare
- Rulare foarte ușoară
- Reglare fără unelte pe înălțime prin cuplaj
- Cuplaj ce permite reglarea tridimensională a frontului de sertar

Spațiu necesar


NL - Lungime nominală (mm)

**Informații pentru comandă**


1	Glisieră (HDD) tip TANDEM extensie totală cu amortizare	
	HDD tip TANDEM cu extensie totală	
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică 30 Kg	Cod:
300 mm	Șine de glisare stânga/dreapta	16111.37.300
350 mm	Șine de glisare stânga/dreapta	16112.37.350
400 mm	Șine de glisare stânga/dreapta	16113.37.400
450 mm	Șine de glisare stânga/dreapta	16114.37.450
500 mm	Șine de glisare stânga/dreapta	16115.37.500
2	Cuplaj stânga - dreapta pentru reglare sertar	
	Material	Culoare
	Plastic	Portocaliu, albastru
	Cuplaje sunt la set împreună cu glisierele	

Sertar**Proiectare****Spațiu necesar în corp**


A + 3 mm distanță pentru interschimbabilitate cu extragere parțială

Sertar

SKL Lungime sertar
NL Lungimea nominală

Sertar interior


ISKL Lungime sertar interior
SKL Lungime sertar
NL Lungimea nominală



Descriere:

- Glisieră ascunsă cu extensie parțială cu amortizare
- Rulare foarte ușoară
- Reglare fără unelte pe înălțime prin cuplaj
- Cuplaj ce permite reglarea tridimensională a frontului de sertar

Spațiu necesar




NL - Lungime nominală (mm)



Informații pentru comandă


1	Glisiera (HDD) tip TANDEM extensie partiala cu amortizare	
	HDD tip TANDEM cu extensie parțială	
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică 30 Kg	Cod:
300 mm	Șine de glisare stânga/dreapta	16221.37.300
350 mm	Șine de glisare stânga/dreapta	16222.37.350
400 mm	Șine de glisare stânga/dreapta	16223.37.400
450 mm	Șine de glisare stânga/dreapta	16224.37.450
500 mm	Șine de glisare stânga/dreapta	16225.37.500
550 mm	Șine de glisare stânga/dreapta	16227.37.550
2	Cuplaj stânga - dreapta pentru reglare sertar	
	Material	Culoare
	Plastic	Portocaliu, albastru
	Cuplaje sunt la set împreună cu glisierele	

Sertar



Proiectare


Spațiu necesar în corp



A + 3 mm distanță pentru interschimbabilitate cu extragere totală




Sertar




SKL Lungime sertar
NL Lungimea nominală



Sertar interior



ISKL Lungime sertar interior
SKL Lungime sertar
NL Lungimea nominală




Descriere:

- Extragere parțială cu înălțimea lateralei:
M - 86 mm
K - 118 mm
H - 150 mm
- Laterale de sertar din oțel
- Glisieră cu role din material plastic rezistent la uzură

Detalii tehnice :

- Capacitate de încărcare dinamică 25 Kg
- Tehnică de autoînchidere BLUMATIC
- Reglare pe două direcții a frontului


Spațiu necesar




NL - Lungime nominală (mm)
M/K/H () - Înălțime sertar interior



Informații pentru comandă


1	METABOX		
	Culoare	R9001	
Lungime nominală NL (mm)	Variantă de execuție		
	Cu gheare	Cu gheare	Cu gheare
270	320M2700C15	—	—
350	320M3500C15	320K3500C15	320H3500C
400	320M4000C15	320K4000C15	320H4000C
450	320M4500C15	320K4500C15	320H4500C
500	320M5000C15	320K5000C15	320H5000C
550	320M5500C15	320K5500C15	320H5500C

Sertar



Cote fixare - șine de corp

NL - Lungime nominală (mm)



METABOX cuplaj front sertar		
2a	Cuplaj de front	
	Fixare	Cod:
	Șuruburi	ZSF.1700
	Presare	ZSF.1800

De comandat stânga și dreapta

2b	METABOX capac de acoperire		
	Culoare	Material	Cod:
	R9001	Plastic 2 x	ZAA.3500
	Cod de culoare R9001	RAL 9001 alb-crem	

3	METABOX suport de front pentru sertar interior		
	Culoare	Material	Cod:
	R9001	Plastic	ZIF.3000
	R9001	Plastic	ZIF.3030
	R9001	Plastic	ZIF.3050


De comandat stânga și dreapta

a	Accesorii		
4	METABOX BLUMOTION		
	Culoare	Material	Cod:
	WGR/R9001	Plastic	Z70.0320
	Cod de culoare WGR/R9001	Gri-deschis/RAL 9001 alb-crem	



METABOX M

Spațiu necesar în corp




* + 2 mm cu BLUMOTION

* + 3 mm pentru sertar interior cu BLUMOTION


METABOX K

Spațiu necesar în corp




METABOX H

Spațiu necesar în corp




Cote de montare - front - montare cu șuruburi




FA Acoperire front

Cote de montare - front - montare cu șuruburi




Cote de montare - front - montare cu șuruburi




Cote de găurire - front

Sertar / Montare prin presare




Cote de găurire - front

Sertar / Montare prin presare




Cote de găurire - front


Sertar / Montare prin presare




Cote de montare - spate sertar



Cote de montare - spate sertar



Cote de montare - spate sertar




**Descriere:**

- Cu lonjeron simplu
- Extragere parțială
- Laterale de sertar din oțel
- Glisieră cu role din material plastic rezistent la uzură


Detalii tehnice :

- Capacitate de încărcare dinamică 25 Kg
- Tehnică de autoînchidere BLUMATIC
- Reglare pe două direcții a frontului


Spațiu necesar


NL - Lungime nominală (mm)

**Informații pentru comandă**

1	METABOX		
	Culoare	R9001	
Lungime nominală NL (mm)	Variantă de execuție		Cod:
	Cu gheare		
350	—	—	320M3500C15
400	—	—	320M4000C15
450	—	—	320M4500C15
500	—	—	320M5000C15
550	—	—	320M5500C15
Cod de culoare R9001	RAL 9001 alb-crem		


**Accesorii**


4	METABOX BLUMOTION		
	Culoare	Material	Cod:
	WGR/R9001	Plastic	Z70.0320
	Cod de culoare WGR/R9001	Gri-deschis/RAL 9001 alb-crem	

Sertar


METABOX cuplaj front sertar		
2a	Cuplaj de front	
	Fixare	Cod:
	Șuruburi	ZSF.1700
	Presare	ZSF.1800
De comandat stânga și dreapta		

2b	METABOX capac de acoperire		
	Culoare	Material	Cod:
	R9001	Plastic	2 x ZAA.3500
	Cod de culoare R9001	RAL 9001 alb-crem	

3	METABOX set BLUM lonjeroane sertar		
	Culoare		
Lungime nominală NL (mm)	R9001		
	Cod:		
350	ZRE.321S.ID	—	—
400	ZRE.371S.ID	—	—
450	ZRE.421S.ID	—	—
500	ZRE.471S.ID	—	—
550	ZRE.521S.ID	—	—
Cod de culoare R9001	RAL 9001 alb-crem		




Spațiu necesar în corp




* +2 mm cu BLUMOTION

Cote de montare - front - montare cu șuruburi




FA Acoperire front

Cote de găurire - front


Sertar
Montare prin presare

Cote fixare - șine de corp

NL - Lungime nominală (mm)



Cote de montare - spate sertar





Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest catalog în alte scopuri decât cele necomerciale este interzisă fiind protejate de legea dreptului de autor. Acest catalog are drept scop informarea dumneavoastră, iar imaginile produselor au caracter informativ. Materialele cuprinse în acest catalog pot fi folosite doar cu acordul scris în prealabil al Regency Company. Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate.



METABOX protecție deschidere sertar


Cod: 295.5501




- Pentru asigurarea sertarelor împotriva deschiderii de către copii nesupravegheați
- Material: plastic
- Culoare: natur

Proiectare


Cote de montare - corp - 320





Cote de montare - front - 320



Montare - 320



METABOX piesă de blocare sertar



- Pentru zăvorărea centralizată
- Cu sisteme de încuiere corespunzătoare (sisteme de tije)
- Atunci când un sertar este deschis, celelalte sertare sunt blocate (barieră la deschidere)
- Material: plastic
- Culoare: RAL 9001 alb-crem



Informații pentru comandă

Denumire	Cod:
METABOX piesă de blocare sertar	295.5300


Proiectare

320

320	A	B
N	56	48.5
M	88	80.5
K	120	112.5
H	152	144.5



Montare




**Descriere:**

- Extragere parțială cu înălțimea:
 - 86 mm
 - 118 mm
 - 150 mm
- Laterale de sertar din oțel
- Glisieră cu role din material plastic rezistent la uzură

Detalii tehnice :

- Capacitate de încărcare dinamică 25 Kg
- Posibilitate de reglare a frontului




Spațiu necesar

NL - Lungime nominală (mm)

**Informații pentru comandă**

1	METABOX HDD		
	Culoare - alb		
Lungime nominală NL (mm)	Variantă de execuție		
	H 86	H 118	H 150
	Cod:	Cod:	Cod:
300	16401.21.300	16421.21.300	16441.21.300
350	16402.21.350	16422.21.350	16442.21.350
400	16403.21.400	16423.21.400	16443.21.400
450	16404.21.450	16424.21.450	16444.21.450
500	16405.21.500	16425.21.500	16445.21.500
550	16407.21.550	16427.21.550	16447.21.550


2	Cuplaj de front	
	Fixare	
	Șuruburi	
	Cuplajele sunt incluse în sistemul de sertar	

Sertar**Spațiu necesar în corp****Cote de montare - spate sertar****Cote fixare - șine de corp**

NL - Lungime nominală (mm)

300	
350	
400	
450	
500	
550	


86 H = 110
118 H = 142
150 H = 174

**Descriere:**

- Sistem de glisare ascuns cu extragere totală controlată – pentru rulare foarte ușoară, pe toată durata de viață a mobilei
- Laterale de sertar din oțel
- Montare fără scule a frontului
- Reglare pe două direcții a frontului

Detalii tehnice :

- Capacitate de încărcare dinamică 30, 65 Kg
- Cu BLUMOTION integrat, pentru închidere lină și silențioasă, compatibilă cu SERVO-DRIVE

Spațiu necesar

NL - Lungime nominală (mm)


**Informații pentru comandă**

1	TANDEMBOX șină stânga+dreapta		
	BLUMOTION		
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (Kg)		
	—	Cod: 30 Kg	Cod: 65 Kg
270	—	578.2701BK	—
300	—	578.3001BK	—
350	—	578.3501BK	—
400	—	578.4001BK	—
450	—	578.4501BK	576.4501BK
500	—	578.5001BK	576.5001BK
550	—	578.5501BK	576.5501BK
600	—	—	576.6001BK
650	—	—	576.6501BK

2	TANDEMBOX antaro set laterală sertar cu capace stânga+dreapta		
	Culoare Cod:		
Lungime nominală NL (mm)	SW	TS	R9006
270	378M2702SA	378K2702SA	
300	378M3002SA	378K3002SA	
350	378M3502SA	378K3502SA	
400	378M4002SA	378K4002SA	
450	378M4502SA	378K4502SA	
500	378M5002SA	378K5002SA	
550	378M5502SA	378K5502SA	
600	378M6002SA	378K6002SA	
650	378M6502SA	378K6502SA	
—	—	—	—

3	TANDEMBOX antaro suport spate sertar stânga+dreapta		
	Culoare		
	SW	TS	R9006
	SW	TS	R9006
	Material		Cod:
	— Oțel		Z30M000S
	— Oțel		Z30K000S

4	TANDEMBOX cuplaj front		
	Mod de fixare		
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Șuruburi	2 x	ZSF.35A2


Sertar

TANDEMBOX antaro sertar extragere totală – K




TANDEMBOX antaro M


Spațiu necesar în corp



Cote de montare - front - montare cu șuruburi




Cote de montare - spate sertar




TANDEMBOX antaro K


Spațiu necesar în corp



Cote de montare - front - montare cu șuruburi




Cote de montare - spate sertar




Cote fixare - șine de corp

NL - Lungime nominală (mm)



Cote de găurire - front - montare

INSERTA




Culoare	
SW	Alb-mătase
TS	Negru-terra
R9006	RAL 9006 (gri-aluminiu)
WGR	Gri-deschis

**Descriere:**

- Sistem de glisare ascuns cu extragere totală controlată, pentru rulare foarte ușoară
- Laterale de sertar din oțel
- Montare fără scule a frontului

Detalii tehnice :

- Capacitate de încărcare dinamică 30, 65 Kg
- Cu BLUMOTION integrat, pentru închidere lină și silențioasă, compatibilă cu SERVO-DRIVE
- La alegere, sertar interior cu mâner sau cu mâner și piesă de antrenare

Spațiu necesar

NL - Lungime nominală (mm)

* Cu mâner

**Informații pentru comandă**

1	TANDEMBOX șină stânga+dreapta		
	BLUMOTION		
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (Kg)		
		Cod: 30 Kg	Cod: 65 Kg
270	—	578.2701BK	—
300	—	578.3001BK	—
350	—	578.3501BK	—
400	—	578.4001BK	—
450	—	578.4501BK	576.4501BK
500	—	578.5001BK	576.5001BK
550	—	578.5501BK	576.5501BK
600	—	—	576.6001BK
650	—	—	576.6501BK

2	TANDEMBOX antaro set laterală sertar cu capace stânga+dreapta		
Lungime nominală NL (mm)	Culoare Cod:		
	SW	TS	R9006
270	378M2702SA	378K2702SA	
300	378M3002SA	378K3002SA	
350	378M3502SA	378K3502SA	
400	378M4002SA	378K4002SA	
450	378M4502SA	378K4502SA	
500	378M5002SA	378K5002SA	
550	378M5502SA	378K5502SA	
600	378M6002SA	378K6002SA	
650	378M6502SA	378K6502SA	


3	TANDEMBOX antaro suport spate sertar stânga+dreapta		
	Culoare		Cod:
	SW	TS	R9006
	SW	TS	R9006
	—	Oțel	Z30M000S
	—	Oțel	Z30K000S

4	TANDEMBOX antaro suport front sertar interior stânga+dreapta		
	Culoare		Cod:
	SW	—	WGR
	SW	—	WGR
	—	Plastic	ZIF.71M0
	—	Plastic	ZIF.71K0

5	TANDEMBOX antaro front aluminiu pentru sertar interior		
	Culoare		Cod:
	SW	—	R9006
	—	Lungime (mm)	1036
	—	—	Z31L1036A
De scurtat			
Debitare		Lățime interioară corp LW – 132 mm	

a	Accesorii		
6a	TANDEMBOX antaro mâner pentru sertar interior		
	Culoare		Cod:
	SW	—	WGR
	—	Plastic	ZIF.80M5


Alternativă la 6a			
6b	TANDEMBOX antaro mâner+zăvor pentru sertar interior		
	Culoare		Cod:
	SW	—	WGR
	—	Plastic	ZIF.80M7






TANDEMBOX antaro M

Spațiu necesar în corp




* Cu ZIF.80M5 posibil de la înălțime de 73 mm

Cote de montare - front - montare cu șuruburi




Cote de găurire - front - piesă de antrenare




Sertar interior

TANDEMBOX antaro K


Spațiu necesar în corp



Cote de montare - front - montare cu șuruburi




Cote de găurire - front - piesă de antrenare



Sertar interior

Cote fixare - șine de corp

NL - Lungime nominală (mm)



TANDEMBOX antaro sertar interior extragere totală - K

Culoare

SW

Alb-mătase

TS

Negru-terra


Culoare

R9006

RAL 9006 (gri-aluminiu)

WGR

Gri-deschis


**Descrivere:**

- Cu lonjeron simplu
- Element de inserție, posibil
- Sistem de glisare ascuns cu extragere totală controlată - pentru rulare foarte ușoară
- Laterale de sertar din oțel

Detalii tehnice :

- Capacitate de încărcare dinamică 30, 65 Kg
- Montare fără scule a frontului
- Reglare pe trei direcții a frontului
- Cu BLUMOTION integrat, pentru închidere lină și silențioasă, compatibilă cu SERVO-DRIVE


Spatiu necesar




NL - Lungime nominală (mm)



Informații pentru comandă

	TANDEMBOX șină stânga+dreapta		
	BLUMOTION		
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (Kg)		
	—	Cod: 30 Kg	Cod: 65 Kg
270	—	578.2701BK	—
300	—	578.3001BK	—
350	—	578.3501BK	—
400	—	578.4001BK	—
450	—	578.4501BK	576.4501BK
500	—	578.5001BK	576.5001BK
550	—	578.5501BK	576.5501BK
600	—	—	576.6001BK
650	—	—	576.6501BK

2	TANDEMBOX antaro set laterală sertar cu capace stânga+dreapta				
	Culoare Cod:				
Lungime nominală NL (mm)	SW	TS	R9006	—	—
270	378M2702SA			—	—
300	378M3002SA			—	—
350	378M3502SA			—	—
400	378M4002SA			—	—
450	378M4502SA			—	—
500	378M5002SA			—	—
550	378M5502SA			—	—
600	378M6002SA			—	—
650	378M6502SA			—	—
—	—			—	—

3		TANDEMBOX antaro suport spate sertar stânga+dreapta				
	Culoare				Material	Cod:
	SW	TS	R9006	—	Oțel	Z30C000S
	SW	TS	R9006	—	Oțel	Z30D000S

4 	TANDEMBOX antero lonjeron extragere front înalt stânga+dreapta				
Lungime nominală NL (mm)	Culoare Cod:				
	SW	TS	R9006	—	—
270	ZRG.207RSI			—	—
300	ZRG.237RSI			—	—
350	ZRG.287RSI			—	—
400	ZRG.337RSI			—	—
450	ZRG.387RSI			—	—
500	ZRG.437RSI			—	—
550	ZRG.487RSI			—	—
600	ZRG.537RSI			—	—
650	ZRG.587RSI			—	—

5 	TANDEMBOX cuplaj front		
	Mod de fixare		Cod:
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Suruburi	2 x	ZSF.35A2

a Accesorii

	6 TANDEMBOX antaro set complet piesă prindere pt. element de inserție					
	Culoare				Material	Cod:
	SW	S	WGR	—	Plastic	Z36C0080
	SW	S	WGR	—	Plastic	Z36D0080


6a	TANDEMBOX antaro element inserție					
	Culoare			Material		Cod:
	SW	TS	R9006	Metal	2 x	Z37Ax7C
	SW	TS	R9006	Metal	2 x	Z37Ax7D

Culoare	
SW	Alb-mătase
TS	Negru-terra
R9006	RAL 9006 (gri-aluminiu)




TANDEMBOX antaro C/D

Spatiu necesar în corp




Cote de montage - front - montage cu suruburi



FA Acoperire front

Cote de găurire - front - montare


INSERTA




Cote fixare - șine de corp

NL - Lungime nominală (mm)


Cote de montage - spate sertar



Sertar



TANDEMBOX antaro sertar cu front înalt – D




Descriere:

- Cu lonjeron simplu
- Element de inserție, posibil
- Sistem de glisare ascuns cu extragere totală controlată – pentru rulare foarte ușoară
- Laterale de sertar din oțel

Detalii tehnice :

- Capacitate de încărcare dinamică 30, 65 Kg
- Montare fără scule a frontului
- Reglare pe trei direcții a frontului
- Cu BLUMOTION integrat, pentru închidere lină și silențioasă, compatibilă cu SERVO-DRIVE

Spațiu necesar



NL - Lungime nominală (mm)



Informații pentru comandă

1	TANDEMBOX șină stânga+dreapta		
	BLUMOTION		
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (Kg)		
	—	Cod: 30 Kg	Cod: 65 Kg
270	—	578.2701BK	—
300	—	578.3001BK	—
350	—	578.3501BK	—
400	—	578.4001BK	—
450	—	578.4501BK	576.4501BK
500	—	578.5001BK	576.5001BK
550	—	578.5501BK	576.5501BK
600	—	—	576.6001BK
650	—	—	576.6501BK

4	TANDEMBOX antaro lonjeron extragere front înalt stânga+dreapta			
	Culoare Cod:			
Lungime nominală NL (mm)	SW	TS	R9006	—
270	ZRG.207RSI			—
300	ZRG.237RSI			—
350	ZRG.287RSI			—
400	ZRG.337RSI			—
450	ZRG.387RSI			—
500	ZRG.437RSI			—
550	ZRG.487RSI			—
600	ZRG.537RSI			—
650	ZRG.587RSI			—

2	TANDEMBOX antaro set laterală sertar cu capace stânga+dreapta		
	Culoare Cod:		
Lungime nominală NL (mm)	SW	TS	R9006
270	378M2702SA		
300	378M3002SA		
350	378M3502SA		
400	378M4002SA		
450	378M4502SA		
500	378M5002SA		
550	378M5502SA		
600	378M6002SA		
650	378M6502SA		
—	—		


5	TANDEMBOX antaro suport front sertar extragere interioara stânga+dreapta			
	Culoare		Material	Cod:
	SW	—	WGR	—
	SW	—	WGR	—
			Plastic	ZIF.74C0
			Plastic	ZIF.74D0

6	TANDEMBOX antaro front aluminiu pentru sertar interior		
	Culoare		Lungime (mm)
	SW	—	R9006
			1036
	Cod:		
	Z31L1036A		
De scurtat			
Debitare	Lățime interioară corp LW – 132 mm		


7	TANDEMBOX antaro traversă extragere interioară		
	Culoare		Lungime (mm)
	SW	—	R9006
			1046
	Cod:		
	ZRG.1046Z		
De scurtat			
Debitare	Lățime interioară corp LW – 122 mm		

3	TANDEMBOX antaro suport spate sertar stânga+dreapta		
	Culoare		Material
	SW	TS	R9006
	SW	TS	R9006
			Oțel
			Oțel
			Cod:
			Z30C000S
			Z30D000S


a	Accesorii		
8	TANDEMBOX antaro set complet piesă prindere pt. element de inserție		
	Culoare		Material
	SW	S	WGR
	SW	S	WGR
			Plastic
			Plastic
			Cod:
			Z36C0080
			Z36D0080



Spatiu necesar în corp



Cote de montage - spate sertar




Cote fixare - șine de corp

NL - Lungime nominală (mm)

Technical drawing of a staircase showing 10 steps. The vertical axis indicates heights from 270 to 650. The horizontal axis indicates dimensions: 32, 32, 32, 192, 320, 37, and 480. A star symbol is present on the 450 height line.

Sertar



8a	TANDEMBOX antaro element inserție					
	Culoare			Material		Cod:
	SW	TS	R9006	Metal	x2	Z37Axx7C
	SW	TS	R9006	Metal	x2	Z37Axx7D

Culoare		Culoare	
SW	Alb-mătase	S	Negru
TS	Negru-terra	WGR	Gri-deschis
R9006	RAL 9006 (gri-aluminiu)		




Descriere:

- Cu lonjeron simplu
- Element de inserție, posibil
- Sistem de glisare ascuns cu extragere totală controlată – pentru rulare foarte ușoară
- Laterale de sertar din oțel

Detalii tehnice :

- Capacitate de încărcare dinamică 30, 50 Kg
- Montare fără scule a frontului
- Reglare pe trei direcții a frontului
- Cu BLUMOTION integrat, pentru închidere lină și silențioasă, compatibilă cu SERVO-DRIVE

Spațiu necesar



NL - Lungime nominală (mm)



Informații pentru comandă

1	TANDEMBOX șină stânga+dreapta	2	TANDEMBOX antaro set laterală sertar cu capace stânga+dreapta	3	TANDEMBOX antaro lonjeron extragere front înalt stânga+dreapta
	BLUMOTION		Culoare		Culoare
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică 30 Kg	Lungime nominală NL (mm)	SW TS R9006	Lungime nominală NL (mm)	SW TS R9006
	Cod:				
450	578.4501BK	450	378M4502SA	450 2x	ZRG.387RSI
500	578.5001BK	500	378M5002SA	500 2x	ZRG.437RSI
550	578.5501BK	550	378M5502SA	550 2x	ZRG.487RSI
600	—	600	378M6002SA	600 2x	ZRG.537RSI
650	—	650	378M6502SA	650 2x	ZRG.587RSI

4	TANDEMBOX antaro suport spate sertar stânga+dreapta
	Culoare Material Cod:
	SW TS R9006 — Oțel 2x Z30D000S

8	TANDEMBOX antaro suport adaptor pentru perete posterior
	Culoare Material Cod:
	R7037 Plastic Z30N0002.6Z

5	TANDEMBOX cuplaj front
	Mod de fixare Cod:
	INSERTA 2 x ZSF.39A2
	Șuruburi 2 x ZSF.35A2

a	Accesorii
9	TANDEMBOX antaro set complet piesă prindere pt. element de inserție
	Culoare Material Cod:
	SW — WGR — Plastic Z36D0080

6	TANDEMBOX antaro set laterală sertar pentru sertar sub chiuvetă stânga+dreapta
	Lungime nominală NL (mm)
	Culoare Cod:
	SW TS R9006 — —
450	378M4504SG — —
500	378M5004SG — —
550	378M5504SG — —
600	378M6004SG — —
650	378M6504SG — —


9a	TANDEMBOX antaro element inserție
	Culoare Material Cod:
	SW TS R9006 Metal x2 Z37Axx7D

Culoare	Culoare
SW	Alb-mătase
TS	Negru-terra
	WGR
	R9006
	Gri-deschis
	RAL 9006 (gri-aluminiu)


7	Suporturi spate stânga/dreapta
	Culoare Material Cod:
	SW TS R9006 — Oțel Z30N000S.04



Spatiu necesar în corp




Cote de montage - front - montage cu suruburi



FA Acoperire front

Cote de găurire - front - montare

INSERTA/prin presare




Cote fixare - șine de corp


NL - Lungime nominală (mm)


[illegible]

Cote de montage - spate sertar



Sertar



**Descriere/ Detalii tehnice:**

- Asistență mecanică la deschidere TIP-ON combinat cu BLUMOTION - pentru o închidere lină și silențioasă
- Portanță dinamică 30 și 65 Kg
- Glisare ultraușoară sincronizată
- Fantă front 2.5 mm
- Zonă de declanșare mare
- Sincronizare opțională începând cu lățimea interioară a corpului ≥ 287 mm
- Reglare cvadridimensională a frontului



Informații pentru comandă

1	TANDEMBOX șină stânga+dreapta		
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (Kg)		
	Cod: 30 Kg	Cod: 65 Kg	—
270	578.2701M	—	—
300	578.3001M	—	—
350	578.3501M	—	—
400	578.4001M	—	—
450	578.4501M	576.4501M	—
500	578.5001M	576.5001M	—
550	578.5501M	576.5501M	—
600	578.6001M	576.6001M	—
650	—	576.6501M	—
—	—	—	—

2	TANDEMBOX TIP-ON BLUMOTION unitate (+declanșator) stânga+dreapta		
Lungime nominală NL (mm)	Set TIP-ON BLUMOTION		
	Unitate	Greutate (Kg)	Cod:
270 – 300	S0	≤ 10	T60B3030
270 – 300	S1	$>10 - 20$	T60B3130
350 – 650	L1	≤ 20	T60B3330
350 – 650	L3	$5 - 40$	T60B3530
350 – 650	L5	$25 - 65$	T60B3560
Compus din:			
2a	1 x Unitate TIP-ON BLUMOTION - stânga/dreapta		
2b	1 x Piesă de antrenare TIP-ON BLUMOTION - stânga/dreapta		

a	Accesorii		
3	Lățime interioară corp LW ≥ 294 mm		
	Adaptor (pinion) pentru sincronizare TIP-ON BLUMOTION		
	Variantă de execuție	Culoare	Cod:
	Simetrică	RAL 7035 gri deschis	T60.000D


4	Arbore pentru sincronizare TIP-ON BLUMOTION		
	Variantă de execuție	Material	Cod:
	Rotundă	Plastic	T60.1125W
	Lățime interioară corp ≥ LW 600 mm		
De scurtat			
	Debitare	Lățime interioară corp LW – 240 mm	

5	Arbore pentru sincronizare TIP-ON BLUMOTION		
	Variantă de execuție	Culoare	Cod:
	Pătrată	RAL 7035 gri deschis	T60.300D
	Lățime interioară corp LW 238 – 286 mm		
De scurtat			
	Debitare	Lățime interioară corp LW – 214 mm	

6	TANDEMBOX TIP ON BLUMOTION suport arbore sincron	
	Material	Cod:
	Metal	T60B000H
	Lățime interioară corp ≥ 750 mm	


7	TANDEMBOX unghi sustinere la sol, presare și înșurubare	
	Material	Cod:
	Plastic	Z96.2011
	Lățime interioară corp ≥ 750 mm	

Sertar





TANDEMBOX antaro suport spate pentru lonjeron intermediar stânga+dreapta



- Material: oțel
- Culoare: alb-mătase, negru-terra, gri RAL 9006 (gri-aluminiu)

Informații pentru comandă


Denumire	Cod:
TANDEMBOX antaro suport spate pentru lonjeron intermediar stânga+dreapta	ZRR.5200

Proiectare

Spațiu necesar în corp

Poziționare liberă
 $Y = X - 4 \text{ mm}$


X Înălțime spate



Cote de montare - front - montare cu șuruburi

Poziționare liberă
 $Z = X - 71 \text{ mm}$


X Înălțime spate
FA Acoperire front



Cote de montare - spate sertar


Poziționare liberă
 $W = X - 103 \text{ mm}$

X Înălțime spate



Spațiu necesar în corp


Înălțime D - lonjeron dublu
(suport spate înălțime B)



Cote de montare - front - montare cu șuruburi


Înălțime D - lonjeron dublu
(suport spate înălțime B)


FA Acoperire front



Cote de montare - spate sertar

Înălțime D - lonjeron dublu
(suport spate înălțime B)



CU AMORTIZARE
TITUS - TEKFORM


Descriere:

- Sistem de glisare ascuns cu extragere totală controlată - pentru rulare foarte ușoară
- Laterală cu înălțimea de 70, 145, 182 mm
- Laterale de sertar din oțel
- Reglare pe trei direcții a frontului

Detalii tehnice :

- Capacitate de încărcare dinamică 40 Kg
- Cu amortizor integrat, pentru închidere lină și silențioasă

Spațiu necesar




NL - Lungime nominală (mm)



Informații pentru comandă

1				Cod culoare:	
	TEKFORM TITUS cu extensie totală și amortizare			Alb	Gri
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică 40 Kg				
	Cod: H70	Cod: H145	Cod: H182		
270	650.8327...	650.8827...	650.8927...	150	180
300	650.8330...	650.8830...	650.8930...	150	180
350	650.8335...	650.8835...	650.8935...	150	180
400	650.8340...	650.8840...	650.8940...	150	180
450	650.8345...	650.8845...	650.8945...	150	180
500	650.8350...	650.8850...	650.8950...	150	180
550	650.8355...	650.8855...	650.8955...	150	180

Sertar




2	Cuplaj de front	
		Mod de fixare
		Șuruburi
	Șuruburile nu sunt incluse	

3	Suporturi spate stânga/dreapta	
	Culoare	Material
	Alb (150) / Gri (180)	Oțel
		Mod de fixare
		Șuruburi
	Șuruburile nu sunt incluse	

4	Lonjeroane stânga/dreapta	
	Culoare	Material
	Alb (150) / Gri (180)	Aluminiu
	Posibilitate de reglare pe lungime +/- 2 mm	
	Conțin lonjeroane doar TEKFORM TITUS H 145 și H 182	
	Sistemul pentru sertar conține toate componentele afișate	


Sertar






Spațiu necesar în corp


H: 70



H: 145




H: 182




Cote de montare - spate sertar


H: 70



H: 145




H: 182




Cote de găurire - front - montare


H: 70



H: 145






H: 182



Cote fixare - șine de corp

NL - Lungime nominală (mm)




**Descriere:**

- Sistem de glisare ascuns cu extragere totală controlată - pentru rulare foarte ușoară
- Laterală cu înălțimea de 88 mm
- Laterale de sertar din oțel
- Reglare pe două direcții a frontului

Detalii tehnice :

- Capacitate de încărcare dinamică 35 Kg
- Cu amortizor integrat, pentru închidere lină și silențioasă

Spațiu necesar

NL - Lungime nominală (mm)

**Informații pentru comandă**

1	SOFT LINE PLUS (tip TANDEMBOX)		
	Mod de fixare		
	Șuruburi		
	Șine de corp și laterale stânga/dreapta cu amortizor integrat		
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (Kg)	Cod:	
350	35	16340.24.350	
400	35	16341.24.400	
450	35	16342.24.450	
500	35	16343.24.500	


2	Cuplaj de front		
	Mod de fixare		
	Șuruburi	4x	

Pentru un montaj cu rezultate optime recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap înecat

3	Suporturi spate stânga/dreapta		
	Culoare	Material	
	Gri	Oțel	
	Mod de fixare		
	Șuruburi	4x	


Sistemul pentru sertar conține toate componentele afișate

Șuruburile nu sunt incluse


Sertar



Spațiu necesar în corp




Cote de montare - front - montare cu șuruburi




FA Acoperire front

Cote de găurire - front - montare




Cote fixare - șine de corp

NL - Lungime nominală (mm)





Cote de montare - spate sertar



Cote fixare - șine de corp

NL - Lungime nominală (mm)




**Descriere:**

- Potrivit pentru LEGRABOX pure și LEGRABOX free
- Laterală suplă 12.8 mm
- Interior și exterior drept
- Glisare ultrașoară sincronizată
- Laterale de sertar din oțel

Detalii tehnice :

- Capacitate de încărcare dinamică 40, 70 Kg
- Reglare tri-dimensională de front în laterală
- Cu BLUMOTION integrat, pentru închidere lină și silențioasă, compatibilă cu SERVO-DRIVE
- Sau cu funcția TIP-ON - respectiv TIP-ON BLUMOTION - pentru fronturi fără mâner

Spațiu necesar

NL - Lungime nominală (mm)

* Inclusive 2 mm reglare înclinație


**Informații pentru comandă**

1	LEGRABOX șină stânga+dreapta cu BLUMOTION		
	BLUMOTION		
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (Kg)		
	Cod: 40 Kg	Cod: 70 Kg	—
270	750.2701B	—	—
300	750.3001B	—	—
350	750.3501B	—	—
400	750.4001B	—	—
450	750.4501B	753.4501B	—
500	750.5001B	753.5001B	—
550	750.5501B	753.5501B	—
600	750.6001B	753.6001B	—
650	—	753.6501B	—
—	—	—	—

2	LEGRABOX laterală sertar stânga+dreapta		
Lungime nominală NL (mm)	Culoare Cod:		
	SW-M	TS-M	OG-M
270	770M2702S		
300	770M3002S		
350	770M3502S		
400	770M4002S		
450	770M4502S		
500	770M5002S		
550	770M5502S		
600	770M6002S		
650	770M6502S		
—	—		

3	LEGRABOX suport spate sertar stânga+dreapta		
	Culoare		
	SW-M	TS-M	OG-M
	—		
	Material		
	Oțel		
	Cod:		
	ZB7M000S		
	ZB7K000S		


4	LEGRABOX cuplaj front		
	Mod de fixare		
	EXPANDO	2x	Cod: ZF7M70E2
	EXPANDO	2x	Cod: ZF7K70E2

Sertar




Spațiu necesar în corp

M/K




Cote de montare - front - montare cu șuruburi

M/K



Cote de găurire - front - montare

EXPANDO M/K



- * + 1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
- ** Inlus 2 mm reglare înclinare


- FA Acoperire front
- * + 1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

- * + 1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

LEGRABOX M/K

Cote fixare - șină de corp 750 – 40 Kg


NL - Lungime nominală (mm)




LEGRABOX M/K

Cote fixare - șină de corp 753 – 70 Kg

NL - Lungime nominală (mm)



Cote de montare - spate sertar



Culoare	
SW-M	Alb-mătase mat
TS-M	Negru-terra mat
OG-M	Gri-orion mat


**Descrivere:**

- Laterală suplă 12.8 mm
- Interior și exterior drept
- Glisare ultraușoară sincronizată
- Laterale de sertar din otel

Detalii tehnice :

- Capacitate de încărcare dinamică 40, 70 Kg
- Montare fără scule a frontului
- Reglare tri-dimensională de front în laterală
- Cu BLUMOTION integrat, pentru închidere lină și silențioasă, compatibilă cu SERVO-DRIVE
- Sau cu funcția TIP-ON - respectiv
- TIP ON BLUMOTION - pentru fronturi fără mâner

Spatiu necesar





NL - Lungime nominală (mm)

* Inclusiv 2 mm reglare înclinatie



Informații pentru comandă


	LEGRABOX șină stânga+dreapta cu BLUMOTION		
	BLUMOTION		
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (Kg)		
	Cod: 40 Kg	Cod: 70 Kg	—
270	750.2701B	—	—
300	750.3001B	—	—
350	750.3501B	—	—
400	750.4001B	—	—
450	750.4501B	753.4501B	—
500	750.5001B	753.5001B	—
550	750.5501B	753.5501B	—
600	750.6001B	753.6001B	—
650	—	753.6501B	—
—	—	—	—

2	LEGRABOX laterală setar stânga+dreapta					
						
Lungime nominală NL (mm)	Culoare Cod:			Culoare Cod:		
	SW-M	TS-M	OG-M	SW-M	TS-M	OG-M
270	770C2702S			—		
300	770C3002S			—		
350	770C3502S			—		
400	770C4002S			—		
450	770C4502S			770F4502S		
500	770C5002S			770F5002S		
550	770C5502S			770F5502S		
600	770C6002S			770F6002S		
650	770C6502S			770F6502S		
—	—			—		

3	LEGRABOX suport spate setar stânga+dreapta					
	Culoare				Material	Cod:
	SW-M	TS-M	OG-M	—	Oțel	ZB7C000S
	SW-M	TS-M	OG-M	—	Oțel	ZB7F000S

4	LEGRABOX cuplaj front			
	Mod de fixare	Setar		Cod:
	EXPANDO	C	4x	ZF7M70E2
	EXPANDO	F	6x	ZF7M70E2

Sertar



Culoare	
SW-M	Alb-mătase mat
TS-M	Negru-terra mat
OG-M	Gri-orion mat




LEGRABOX sertar – F




Spațiu necesar în corp

C/F




Cote de montare - front - montare cu șuruburi

C



Cote de montare - front - montare cu șuruburi

F



- * + 1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
- ** Inlus 2 mm reglare înclinare


- FA** Acoperire front
- * + 1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

- FA** Acoperire front
- * + 1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

LEGRABOX C

Cote fixare - șină de corp 750 – 40 Kg

NL - Lungime nominală (mm)



LEGRABOX F

Cote fixare - șină de corp 750 – 40 Kg


NL - Lungime nominală (mm)



LEGRABOX C/F


Cote fixare - șină de corp 753 – 70 Kg

NL - Lungime nominală (mm)




Cote de găurire - front - montare


EXPANDO



- * +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

Cote de montare - spate sertar




**Descriere:**

- Potrivit pentru LEGRABOX pure și LEGRABOX free
- Sertar interior cu piesă frontală închisă
- Laterală suplă 12.8 mm
- Interior și exterior drept
- Glisare ultrașoară sincronizată
- Laterale de sertar din oțel

Detalii tehnice :

- Capacitate de încărcare dinamică 40, 70 Kg
- Montare fără șurub a frontului
- Reglare tri-dimensională de front în laterală
- Cu BLUMOTION integrat, pentru închidere lină și silențioasă, compatibilă cu SERVO-DRIVE
- Sau cu funcția TIP-ON - respectiv TIP-ON BLUMOTION - pentru fronturi fără mâner

Spațiu necesar

NL - Lungime nominală (mm)

* Cu zăvor

**Informații pentru comandă**

1	LEGRABOX șină stânga+dreapta cu BLUMOTION		
	BLUMOTION		
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (Kg)		
	Cod: 40 Kg	Cod: 70 Kg	—
270	750.2701B	—	—
300	750.3001B	—	—
350	750.3501B	—	—
400	750.4001B	—	—
450	750.4501B	753.4501B	—
500	750.5001B	753.5001B	—
550	750.5501B	753.5501B	—
600	750.6001B	753.6001B	—
650	—	753.6501B	—
—	—	—	—


2	LEGRABOX laterală sertar stânga+dreapta		
	Culoare Cod:		
Lungime nominală NL (mm)	SW-M	TS-M	OG-M
270	770M2702S	—	—
300	770M3002S	—	—
350	770M3502S	—	—
400	770M4002S	—	—
450	770M4502S	—	—
500	770M5002S	—	—
550	770M5502S	—	—
600	770M6002S	—	—
650	770M6502S	—	—
—	—	—	—

3	LEGRABOX suport spate sertar stânga+dreapta		
	Culoare		
	SW-M	TS-M	OG-M
	—	Oțel	—
	Cod:		
	ZB7M000S		

4	LEGRABOX front aluminiu sertar interior și extragere interioară					
	Culoare				Lungime (mm)	Cod:
	SW-M	TS-M	OG-M	—	1043	ZV7.1043C01
	De scurtat / Potrivit pentru lățime corp KB 1200 mm					
	Debitare		Lățime interioară corp LW – 126 mm			

5	LEGRABOX suport front pentru sertar interior stânga+dreapta		
	Culoare		
	SW-M	TS-M	OG-M
	—	—	—
	Material		
	Oțel		
	Cod:		
	Z17.0MS0		


a	Accesorii		
	LEGRABOX piesă de antrenare (mâner) pentru sertar interior		
	Culoare		
	SW-M	TS-M	OG-M
	—	—	—
	Material		
	Plastic		
	Cod:		
	Z17.0M07		

Sertar


Culoare	
SW-M	Alb-mătase mat
TS-M	Negru-terra mat
OG-M	Gri-orion mat




Spațiu necesar în corp



Cote de montare - spate sertar




Cote de găurire - front - piesă de antrenare



- * + 1 mm dacă glisiera se montează înainte de ansamblarea corpului
- ** Cu piesă de antrenare de 71 mm posibilă


Cote fixare - șină de corp 750 – 40 Kg

NL - Lungime nominală (mm)





Cote fixare - șină de corp 753 – 70 Kg

NL - Lungime nominală (mm)




LEGRABOX sertar interior,
Înălțime laterală pentru sertar M

**Descriere:**

- Element de inserție lateral cu suprafață mare
- Extragere interioară cu traversă
- Laterală suplă 12.8 mm
- Interior și exterior drept
- Glisare ultrașoară sincronizată
- Laterale de sertar din oțel

Detalii tehnice :

- Capacitate de încărcare dinamică 40, 70 Kg
- Montare fără șuruburi la frontului
- Reglare tri-dimensională de front în laterală
- Cu BLUMOTION integrat, pentru închidere lină și silențioasă, compatibilă cu SERVO-DRIVE
- Sau cu funcția TIP-ON - respectiv TIP-ON BLUMOTION - pentru fronturi fără mâner

Spațiu necesar

NL - Lungime nominală (mm)

**Informații pentru comandă**

1	LEGRABOX șină stânga+dreapta cu BLUMOTION		
	BLUMOTION		
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (Kg)		
	Cod: 40 Kg	Cod: 70 Kg	—
350	750.3501B	—	—
400	750.4001B	—	—
450	750.4501B	753.4501B	—
500	750.5001B	753.5001B	—
550	750.5501B	753.5501B	—
600	750.6001B	753.6001B	—
650	—	753.6501B	—


2	LEGRABOX free laterală sertar stânga+dreapta		
Lungime nominală NL (mm)	Culoare Cod:		
	SW-M	TS-M	OG-M
350	780C3502S	—	—
400	780C4002S	—	—
450	780C4502S	—	—
500	780C5002S	—	—
550	780C5502S	—	—
600	780C6002S	—	—
650	780C6502S	—	—

3	LEGRABOX suport spate sertar stânga+dreapta		
	Culoare		Material
	SW-M	TS-M	OG-M
	—	Oțel	Cod:
			ZB7C000S

4	LEGRABOX front aluminiu sertar interior și extragere interioară				
	Culoare			Lungime (mm)	Cod:
	SW-M	TS-M	OG-M	—	1043
De scurtat / Potrivit pentru lățime corp KB 1200 mm					
 Debitare	Lățime interioară corp LW – 126 mm				

5	LEGRABOX suport front pentru extragere interioară cu traversă stânga+dreapta		
	Culoare		Material
	SW-M	TS-M	OG-M
			Oțel
			Cod:
			ZI7.3CS0


6		LEGRABOX traversă extragere interioară				
	Culoare			Lungime (mm)	Cod:	
	SW-M	TS-M	OG-M	—	1080	ZR7.1080U
De scurtat / Potrivit pentru lățime corp KB 1200 mm						
	Debitare		Lățime interioară corp LW – 90 mm			

Sertar


Culoare	
SW-M	Alb-mătase mat
TS-M	Negru-terra mat
OG-M	Gri-orion mat



Spațiu necesar în corp




Cote de montare - spate sertar



* + 1 mm dacă glisiera se montează
înainte de ansamblarea corpului


Cote fixare - șină de corp 750 – 40 Kg

NL - Lungime nominală (mm)





Cote fixare - șină de corp 753 – 70 Kg

NL - Lungime nominală (mm)



LEGRABOX free,
extragere interioară pentru sertar C




**Descriere:**

- Laterală suplă 12.8 mm
- Interior și exterior drept
- Glisare ultrașoară sincronizată
- Laterale de sertar din oțel

Detalii tehnice :


- Capacitate de încărcare dinamică 40 Kg
- Montare fără șuruburi a frontului
- Reglare tri-dimensională de front în laterală
- Cu BLUMOTION integrat, pentru închidere lină și silențioasă, compatibilă cu SERVO-DRIVE
- Sau cu funcția TIP-ON - respectiv TIP-ON BLUMOTION - pentru fronturi fără mâner


Spațiu necesar

NL - Lungime nominală (mm)

* Inclusive 2 mm reglare înclinajie

**Informații pentru comandă**


1	LEGRABOX șină stânga+dreapta cu BLUMOTION
	BLUMOTION
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică 40 Kg
	Cod:
450	750.4501B
500	750.5001B
550	750.5501B
600	750.6001B

2	LEGRABOX laterală sertar stânga+dreapta
	Culoare
Lungime nominală NL (mm)	SW-M TS-M OG-M
	Cod:
450	2x 770C4502S
500	2x 770C5002S
550	2x 770C5502S
600	2x 770C6002S

3	LEGRABOX suport spate sertar stânga+dreapta
	Culoare
	SW-M TS-M OG-M –
	Material
	Oțel 2x
	Cod: ZB7C000S


4	LEGRABOX cuplaj front
	Mod de fixare
	EXPANDO 8x
	Cod: ZF7M70E2

Culoare	
SW-M	Alb-mătase mat
TS-M	Negru-terra mat
OG-M	Gri-orion mat


Sertar



Spațiu necesar în corp




Cote de montare - spate sertar



Cote de găurire - front - montare

EXPANDO



- * + 1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
- ** Inclus 2 mm reglare înclinare

- FA** Acoperire front
- * + 1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului


- * + 1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
- ** Alternativă (punctul 4)

Cote fixare - șină de corp 750 – 40 Kg


NL - Lungime nominală (mm)

450, 500

550, 600





Cote de montare - spate sertar



LEGRABOX sertar – F
pentru dulap de chiuvetă,
extragere cu front înalt



**Descriere/ Detalii tehnice:**

- Aistență mecanică la deschidere TIP-ON combinat cu BLUMOTION - pentru o închidere lină și silențioasă
- Portanță dinamică 40 și 70 Kg
- Glisare ultraușoară sincronizată
- Fantă front 2.5 mm
- Zonă de declanșare mare
- Sincronizare utilizabilă opțional de la lățimea copr KB 400 mm
- Sincronizare recomandată de la lățimea corpului KB 600 mm
- Reglare cvadridimensională a frontului

**Informații pentru comandă**

1	LEGRABOX șină stânga+dreapta cu TIP ON BLUMOTION		
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (Kg)		
	Cod: 40 Kg	Cod: 70 Kg	
270	750.2701M	—	—
300	750.3001M	—	—
350	750.3501M	—	—
400	750.4001M	—	—
450	750.4501M	753.4501M	—
500	750.5001M	753.5001M	—
550	750.5501M	753.5501M	—
600	750.6001M	753.6001M	—
650	—	753.6501M	—
—	—	—	—

2	LEGRABOX TIP-ON BLUMOTION unitate (+declanșator) stânga+dreapta		
Lungime nominală NL (mm)	Set TIP-ON BLUMOTION		
	Unitate	Greutate (Kg)	Cod:
270 – 300	S0	≤ 10	T60L7040
270 – 300	S1	>10 – 20	T60L7140
350 – 750	L1	≤ 20	T60L7340
350 – 750	L3	5 – 40	T60L7540
350 – 750	L5	25 – 60	T60L7570
Compus din:			
2a	1 x Unitate TIP-ON BLUMOTION - stânga/dreapta		
2b	1 x Piesă de antrenare TIP-ON BLUMOTION - stânga/dreapta		


a Accesorii

2c	Lățime interioară corp LW ≥ 294 mm		
	LEGRABOX adaptor (pinion) pentru sincronizare TIP-ON BLUMOTION		
	Variantă de execuție	Culoare	Cod:
	Simetrică	RAL 7035 gri deschis	T60.000D

2d	LEGRABOX arbore pentru sincronizare TIP-ON BLUMOTION		
	Variantă de execuție	Material	Cod:
	Rotundă	Plastic	T60.1125W
<i>De scurtat</i>			
Debitare	Lățime interioară corp LW – 247 mm		

2e	LEGRABOX arbore pentru sincronizare TIP-ON BLUMOTION		
	Variantă de execuție	Culoare	Cod:
	Pătrată	RAL 7035 gri deschis	T60.300D
<i>De scurtat</i>			
Debitare	Lățime interioară corp LW – 221 mm		

—	Șablon fantă front TIP-ON BLUMOTION		
	Fantă front (mm)	Culoare	Cod:
	2.5	Portocaliu	65.5631


Sertar

Amortizor TITUSOFT (LAMA) pentru glisieră

Cod: 973.0X35.380.00




GRI



Informații produs

Cod:	Material/finisaj
973.0X35.380.00	Plastic/gri

Detalii tehnice




Amortizor pentru glisieră și metabox

Cod: 14201.24.000




GRI



Informații produs

Cod:	Material/finisaj
14201.24.000	Plastic/gri


Detalii tehnice





SISTEME DE RIDICARE PENTRU UȘI



**AVENTOS HF**

- Sisteme de ridicare pentru ușă pliantă
- Sisteme de ridicare pentru ușă pliantă cu rame de aluminiu înguste



AVENTOS HF, un sistem ideal pentru dulapuri înalte și fronturi mari cu mâner accesibil în orice poziție. Aventos HF, ideal pentru corpuri ale căror fronturi au înălțimi diferite.

**AVENTOS HS**

- Sisteme de ridicare pentru ușă basculantă



AVENTOS HS cu frontul de ușă dintr-o singură bucată care basculează peste corp, este ideal pentru fronturi cu suprafețe mari. Ușa basculantă este o alegere potrivită și pentru dulapuri cu cornișe.

**AVENTOS HL**

- Sisteme de ridicare pentru ușă paralelă



Sistemul de ridicare **AVENTOS HL** pentru fronturi dintr-o singură bucată, ușa se ridică paralel cu corpul. Acest sistem de ridicare se folosește cel mai bine la dulapuri dispuse unul deasupra celuilalt, precum și la dulapuri ce maschează aparate electrocasnice.

**AVENTOS HK**

- Sisteme de ridicare pentru ușă pivotantă
- Sisteme de ridicare pentru ușă pivotantă cu TIP-ON



AVENTOS HK, al cărui front dintr-o singură bucată basculează în sus, este potrivit pentru uși cu înălțimi mici.

**AVENTOS HK-S**

- Sisteme de ridicare pentru ușă pivotantă mică
- Sisteme de ridicare pentru ușă pivotantă cu TIP-ON



AVENTOS HK-S este potrivit pentru uși dispuse deasupra dulapului de provizii sau a celui de frigider.

**AVENTOS HK-XS**

- Sisteme de ridicare pentru ușă pivotantă mică
- Sisteme de ridicare pentru ușă pivotantă cu TIP-ON



Datorită construcției sale suple **AVENTOS HK-XS** oferă o multitudine de posibilități pentru dulapuri înalte și suspendate de mici dimensiuni.



Fronturi de lemn și rame de aluminiu late

- Ideal pentru dulapuri superioare de înălțime mare și mijlocie
- Înălțime corp KH 480–1040 mm
- Lățime corp KB până la 1800 mm
- Închide lin și silențios, datorită BLUMOTION
- Forțe de acționare reduse
- Stop variabil
- Reglare pe trei direcții a ambelor fronturi
- Reglare simplă, fără trepte, a mecanismului de ridicare



Informații pentru comandă

1a	AVENTOS HF mecanism ridicare	Cod:
	Factor de putere LF	
	2.600–5.500	2x 20F2201.05
	5.350–10.150	2x 20F2501.05
	9.000–17.250	2x 20F2801.05

1b	AVENTOS HF capac acoperire mare stânga/dreapta	Cod:
	Plastic, gri/alb	
	Variantă de execuție	
	stânga/dreapta	20F8001

1c	AVENTOS HF HS HL capac acoperire rotund mic	Cod:
	Plastic, gri	
	Capac de acoperire rotund	2x 20F9001


2	AVENTOS HF braț telescop	Cod:
	Înălțime corp KH (mm)	
	480–570	20F3201.01
	560–710	20F3501.01
	700–900	20F3801.01
	760–1040	20F3901.01
2 x Braț telescopic simetric		

3	Plăcuță de montaj CLIP	Cod:
	Plăcuță de montaj dreaptă cu înălțime de 0 mm	4x 175H3100

4	AVENTOS HF balama CLIP top fără arc 120°	Cod:
	Din oțel	
	Fără arc	2x 70T5550.TL

5	AVENTOS HF balama CLIP top intermediară	Cod:
	Din oțel	
	Fără arc	2x 78Z5500T

a	6	AVENTOS HF limitator unghi deschis	Cod:
	83°	2x	20F7011
	104°	2x	20F7051



Notă!

Factor de putere LF.


Înălțime corp KH (mm) x greutate front de jos și front de sus, inclusiv mâner (Kg).

Înălțime teoretică corp KH.

Înălțime front de sus FHo (mm) x 2 + rosturi.




Cote de găurire mecanism de ridicare



* adâncime găurire 5 mm


Înălțime corp KH	H
480 - 549 mm	KH x 0.3 - 28 mm
550 - 1.040 mm	KH x 0.3 - 57 mm

Spațiu necesar



KH Înălțime corp


Prelucrare front




SFA Acoperire laterală a frontului

Înălțime corp KH	X Șuruburi/ EXPANDO	X Presare
480 - 549 mm	68 mm	70 mm
550 - 1.040 mm	45 mm	47 mm


Balama CLIP top 120°



Balama CLIP top intermediară



Limitator unghi de deschidere



Fără limitator	$Y = FH \times 0.44 + 38$
Cu limitator 83°	$Y = 0$
Cu limitator 104°	$Y = FH \times 0.24 + 34$



Recomandare!

În cazul suprapunerii domeniilor, recomandăm mecanismul de ridicare mai puternic!



Rame de aluminiu înguste

- Ideal pentru dulapuri superioare de înălțime mare și mijlocie
- Înălțime corp KH 480–1040 mm
- Lățime corp KB până la 1800 mm
- Închide lin și silențios, datorită BLUMOTION
- Forțe de acționare reduse
- Stop variabil
- Reglare pe trei direcții a ambelor fronturi
- Reglare simplă, fără trepte, a mecanismului de ridicare



Informații pentru comandă

1a	AVENTOS HF mecanism ridicare	Cod:
	Factor de putere LF	
	2.600–5.500	2x 20F2201.05
	5.350–10.150	2x 20F2501.05
	9.000–17.250	2x 20F2801.05

1b	AVENTOS HF capac acoperire mare stânga/dreapta	Cod:
	Plastic, gri/alb	
	Variantă de execuție	
	stânga/dreapta	20F8001

1c	AVENTOS HF HS HL capac acoperire rotund mic	Cod:
	Plastic, gri	
	Capac de acoperire rotund	
	2x	20F9001

2	AVENTOS HF braț telescop	Cod:
	Înălțime corp KH (mm)	
	480–570	20F3201.01
	560–710	20F3501.01
	700–900	20F3801.01
	760–1040	20F3901.01
2 x Braț telescopic simetric		

3	AVENTOS HF plăcuță adaptor CLIP pentru ramă îngustă	Cod:
	Plăcuțe de adaptare cu înălțare de 0 mm	
	Variantă de execuție	
	stânga+dreapta	1x 175H5B00


4	AVENTOS HF balama CLIP top fără arc 120° ramă aluminiu	Cod:
	Din zinc	
	Fără arc	2x 72T550A.TL

5	AVENTOS HF balama CLIP top intermediară ramă aluminiu	Cod:
	Din zinc	
	Fără arc	2x 78Z550AT

6	AVENTOS HF plăcuță CLIP pentru ramă îngustă	Cod:
	Plăcuță de adaptare CLIP pentru balama intermediară cu înălțare de 0 mm	
	Simetrică	2x
		175H5A00

7	Plăcuță de montaj CLIP	Cod:
		2x
		175H3100

a	8	AVENTOS HF limitator unghi deschis	Cod:
	83°	2x	20F7011
	104°	2x	20F7051




Notă!

Factor de putere LF. Înălțime corp KH (mm) x greutate front de jos și front de sus, inclusiv mâner (Kg).

Înălțime teoretică corp KH. Înălțime front de sus FHo (mm) x 2 + rosturi.




Cote de găurire mecanism de ridicare



* adâncime găurire 5 mm


Înălțime corp KH	H
480 - 549 mm	KH x 0.3 - 28 mm
550 - 1.040 mm	KH x 0.3 - 57 mm

Spațiu necesar




KH Înălțime corp

Prelucrare front




Înălțime corp KH	X
480 - 549 mm	54 mm
550 - 1.040 mm	31 mm

Limitator unghi de deschidere



Fără limitator	$Y = FH \times 0.44 + 38$
Cu limitator 83°	$Y = 0$
Cu limitator 104°	$Y = FH \times 0.24 + 34$


Balama CLIP top intermediară



F Rost minim = 1.5 mm


Începând cu 20.5 mm grosime cadru, rosturile trebuie reglate

Balama CLIP top 120° - ramă aluminiu



Recomandare!

În cazul suprapunerii domeniilor, recomandăm mecanismul de ridicare mai puternic!



* În cazul altor grosimi de material, ajustați corespunzător cotele de prelucrare



Fronturi de lemn și rame de aluminiu late și înguste

- Ideal pentru fronturi mari în dulapuri suspendate
- Înălțime corp KH 350–800 mm
- Lățime corp KB până la 1800 mm
- Închide lin și silențios, datorită BLUMOTION
- Forțe de acționare reduse
- Confort de mișcare excelent
- Reglare pe trei direcții a frontului
- Reglare simplă, fără trepte, a mecanismului de ridicare



Informații pentru comandă

1	AVENTOS HS mecanism ridicare			Cod:
	2x	20S2A01.05	20S2B01.05	20S2C01.05
	2x	20S2D01.05	20S2E01.05	20S2F01.05
	2x	20S2G01.05	20S2H01.05	20S2I01.05

2	AVENTOS HS pârghie stânga/dreapta			Cod:
	Oțel/finisaj - nichelat			
	Variantă de execuție			
		stânga	1x	20S3501.06
		dreapta	1x	20S3501.06

3	AVENTOS HS HK HL cuplaj			Cod:
	Placat cu nichel			
	Fronturi de lemn și rame de aluminiu late			
			2x	20S4201
	Rame de aluminiu înguste			
			2x	20S4200A

4	AVENTOS HS capac acoperire mare stânga/dreapta			Cod:
	Plastic, gri/alb			
	Variantă de execuție			
		stânga/dreapta		20S8001

5	AVENTOS HS capac acoperire mic rotund			Cod:
	Plastic, gri			
	Capac de acoperire rotund			
			2x	20F9001

6a	AVENTOS HS bară stabilizare rotundă			Cod:
	Lungime		Diametru	
	1061 mm		Ø 16 mm	
				20Q1061UN

6b	AVENTOS HS capac acoperire bară stabilizare			Cod:
	Plastic, gri			
			2x	20Q0003.03

7	AVENTOS HS piesă îmbinare bară stabilizare			Cod:
	Material		Diametru	
	Aluminiu		Ø 16 mm	
				20Q153ZN

Notă!

Pentru alegerea mecanismului de ridicare potrivit aveți nevoie de înălțimea corpului KH și de greutatea frontului inclusiv mâner.


KH (mm)	Mecanisme de ridicare AVENTOS HS		
	Cod: 20S2G01.05	Cod: 20S2H01.05	Cod: 20S2I01.05
800	4.00–7.00	6.00–12.25	10.50–20.00
795	4.00–7.00	6.00–12.25	10.50–20.00
790	4.00–7.00	6.00–12.25	10.75–20.00
785	4.00–7.00	6.25–12.50	10.75–20.00
780	4.00–7.00	6.25–12.50	10.75–20.25
775	3.75–7.00	6.25–12.50	11.00–20.25
770	3.75–7.00	6.25–12.50	11.00–20.25
765	3.75–7.25	6.50–12.50	11.00–20.25
760	3.75–7.25	6.50–12.75	11.25–20.25
755	3.75–7.25	6.50–12.75	11.25–20.50
750	3.50–7.25	6.50–12.75	11.50–20.50
745	3.50–7.25	6.50–12.75	11.50–20.50
740	3.50–7.25	6.50–12.75	11.75–20.75
735	3.50–7.50	6.50–13.00	11.75–20.75
730	3.50–7.50	6.50–13.00	11.75–21.00
725	3.50–7.50	6.50–13.00	12.00–21.00
720	3.50–7.50	6.50–13.00	12.00–21.25
715	3.50–7.50	6.50–13.00	12.00–21.25
710	3.50–7.75	6.75–13.25	12.25–21.25
705	3.50–7.75	6.75–13.25	12.25–21.50
700	3.50–7.75	6.75–13.25	12.50–21.50
695	3.50–7.75	6.75–13.25	12.50–21.50
690	3.50–7.75	6.75–13.25	12.75–21.50
685	3.50–8.00	6.75–13.25	12.75–21.50
680	3.50–8.00	7.00–13.50	13.00–21.50
676	3.50–8.00	7.00–13.50	13.00–21.50

KH (mm)	Mecanisme de ridicare AVENTOS HS		
	Cod: 20S2D01.05	Cod: 20S2E01.05	Cod: 20S2F01.05
675	3.00–5.25	5.00–11.00	09.75–19.00
670	3.00–5.25	5.00–11.00	09.75–19.00
665	3.00–5.25	5.00–11.00	09.75–19.00
660	3.00–5.50	5.25–11.25	10.00–19.00
655	3.00–5.50	5.25–11.25	10.00–19.00
650	3.00–5.50	5.25–11.25	10.00–19.00
645	3.00–5.50	5.25–11.25	10.00–18.75
640	3.00–5.50	5.25–11.25	10.00–18.75
635	3.00–5.50	5.25–11.50	10.25–18.75
630	3.00–5.75	5.50–11.50	10.25–18.75
625	3.00–5.75	5.50–11.50	10.25–18.75




KH (mm)	Mecanisme de ridicare AVENTOS HS		
	Cod: 20S2D01.05	Cod: 20S2E01.05	Cod: 20S2F01.05
620	3.00–5.75	5.50–11.50	10.25–18.75
615	3.00–5.75	5.50–11.50	10.25–18.75
610	3.00–6.00	5.50–11.50	10.50–18.50
605	3.00–6.00	5.50–11.50	10.50–18.50
600	3.00–6.00	5.50–11.50	10.50–18.50
595	3.00–6.00	5.50–11.50	10.50–18.50
590	3.00–6.00	5.50–12.00	10.75–18.25
585	3.00–6.25	5.75–12.00	10.75–18.25
580	3.00–6.25	5.75–12.00	11.00–18.00
575	3.00–6.25	5.75–12.00	11.00–18.00
570	3.00–6.25	5.75–12.25	11.25–17.75
565	3.00–6.25	5.75–12.25	11.25–17.75
560	3.00–6.50	6.00–12.25	11.25–17.50
555	3.00–6.50	6.00–12.50	11.50–17.50
550	3.00–6.50	6.00–12.50	11.50–17.25
545	3.00–6.50	6.00–12.50	11.50–17.25
540	3.00–6.50	6.00–12.75	11.75–17.00
535	3.00–6.75	6.25–12.75	11.75–16.75
530	3.00–6.75	6.25–12.75	11.75–16.75
526	3.00–6.75	6.25–13.00	12.00–16.50

KH (mm)	Mecanisme de ridicare AVENTOS HS		
	Cod: 20S2A01.05	Cod: 20S2B01.05	Cod: 20S2C01.05
525	2.50-4.00	3.25-7.50	7.25-15.00
520	2.50-4.00	3.50-7.50	7.25-15.00
515	2.50-4.00	3.50-7.50	7.25-14.75
510	2.50-4.00	3.50-7.50	7.50-14.75
505	2.50-4.00	3.50-7.50	7.50-14.75
500	2.50-4.25	3.50-7.50	7.50-14.75
495	2.50-4.25	3.75-7.75	7.50-14.50
490	2.50-4.25	3.75-8.00	7.75-14.50
485	2.50-4.25	3.75-8.00	7.75-14.25
480	2.50-4.25	3.75-8.00	7.75-14.25
475	2.50-4.25	3.75-8.00	7.75-14.00
470	2.50-4.25	4.00-8.25	8.00-14.00
465	2.25-4.25	4.00-8.25	8.00-13.75
460	2.25-4.25	4.00-8.25	8.00-13.75
455	2.25-4.25	4.00-8.50	8.25-13.50
450	2.25-4.25	4.00-8.50	8.25-13.50
445	2.25-4.50	4.25-8.50	8.25-13.25
440	2.25-4.50	4.25-8.50	8.25-13.00
435	2.25-4.50	4.25-8.75	8.50-13.00
430	2.25-4.50	4.25-8.75	8.50-12.75
425	2.25-4.50	4.25-8.75	8.50-12.75
420	2.25-4.50	4.25-8.75	8.50-12.50
415	2.25-4.50	4.25-8.75	8.50-12.50
410	2.25-4.50	4.25-9.00	8.75-12.25
405	2.25-4.50	4.25-9.00	8.75-12.00
400	2.00-4.75	4.25-9.00	8.75-12.00
395	2.00-4.75	4.50-9.00	8.75-11.75
390	2.00-4.75	4.50-9.00	8.75-11.50
385	2.00-4.75	4.50-9.25	9.00-11.50
380	2.00-4.75	4.50-9.25	9.00-11.25
375	2.00-4.75	4.50-9.25	9.00-11.25
370	2.00-4.75	4.50-9.25	9.00-11.00
365	2.00-4.75	4.50-9.25	9.00-11.00
360	2.00-4.75	4.50-9.50	9.25-10.75
355	2.00-4.75	4.50-9.50	9.25-10.50
350	2.00-5.00	4.50-9.50	9.25-10.50




Cote de găurire




* adâncime găurire 5 mm

SOB - grosime capac superior



Spațiu - cornișă/ornament



Piesă de legătură



Proiectare - ramă de aluminiu îngustă



La o lăţime a ramei de 19 mm,
este posibilă o acoperire front pe laterală
SFA de 11-18 mm

* În cazul altor grosimi de material,
ajustați corespunzător cotele de prelucrare



Recomandare!

În cazul suprapunerii domeniilor, recomandăm mecanismul de ridicare mai puternic!



Fronturi de lemn și rame de aluminiu late și înguste

- Ideal pentru dulapuri suspendate
- Înălțime corp KH 350–580 mm
- Lățime corp KB până la 1800 mm
- Închide lin și silențios, datorită BLUMOTION
- Forțe de acționare reduse
- Confort de mișcare excelent
- Reglare pe trei direcții a frontului
- Reglare simplă, fără trepte, a mecanismului de ridicare



Informații pentru comandă

Înălțime corp	AVENTOS HL pârghie	AVENTOS HL mecanism de ridicare					
		20L2101.05	20L2301.05	20L2501.05	20L2701.05	20L2901.05	
300–349 mm	20L3201.06	1.25–4.25 kg	3.50–7.25 kg	6.50–12.00 kg	11.00–20.00 kg		
350–399 mm	20L3501.06	1.25–2.50 kg	1.75–5.00 kg	4.25–9.00 kg	8.00–14.75 kg	13.50–20.00 kg	
400–550 mm	20L3801.06		1.75–3.50 kg	2.75–6.75 kg	5.75–11.75 kg	10.50–20.00 kg	
450–580 mm	20L3901.06			2.00–5.25 kg	4.25–9.25 kg	8.25–16.50 kg	

1	AVENTOS HS mecanism ridicare	Cod:
	2x	20L2101.05
	2x	20L2301.05
	2x	20L2501.05
	2x	20L2701.05
	2x	20L2901.05

2	AVENTOS HS pârghie stânga/dreapta	Cod:
	Oțel nichelat	
	Înălțime corp 300-349 mm stânga/dreapta	20L3201.06
	Înălțime corp 350-399 mm stânga/dreapta	20L3501.06
	Înălțime corp 400-550 mm stânga/dreapta	20L3801.06
	Înălțime corp 450-580 mm stânga/dreapta	20L3901.06

3	AVENTOS HL cuplaj	Cod:
	Nichelate	
	Fronturi de lemn și rame late de aluminiu	20S4201
	Rame de aluminiu înguste	20S4200A


4	AVENTOS HL capac acoperire mare stânga/dreapta	Cod:
	Plastic, gri	
	Varianta de execuție stânga/dreapta	20L8001

5	AVENTOS HL capac acoperire mic rotund	Cod:
	Plastic, gri	
	Capac de acoperire rotund	20F9001

6a	AVENTOS HL bară stabilizare ovală	Cod:
	Aluminiu	
	Lungime 1061 mm	1 x 20Q1061UA

6b	AVENTOS HL capac acoperire pentru bară de stabilizare	Cod:
	Plastic, gri	
		2x 20Q0003A01

7	AVENTOS HL piesă îmbinare bară stabilizare		Cod:
	Material	Diametru	
	Aluminiu	Ø 16 mm	20Q153ZA




Notă!

Pentru alegerea mecanismului de ridicare potrivit aveți nevoie de înălțimea corpului KH și de greutatea frontului inclusiv mâner.




Cote de găurire mecanism de ridicare



* adâncime găurire 5 mm


SOB - grosime capac superior

Spațiu necesar



Manetă	min LH (mm)*	y (mm)*
20L3201.06	262	264
20L3501.06	312	352
20L3801.06	362	440
20L3901.06	412	529


Poziție front



Pârghie	a (mm)	b (mm)*
20L3201.06	114	257
20L3501.06	146	345
20L3801.06	178	433
20L3901.06	210	522

* Dimensiuni conform rostului de mai jos = 0 mm

Proiectare - ramă de aluminiu îngustă




SFA - acoperire laterală a frontului

La o lățime a ramei de 19 mm, este posibilă o acoperire front pe laterală SFA de 11-18 mm

* În cazul altor grosimi de material, ajustați corespunzător cotele de prelucrare

Spațiu necesar pentru cornișă/ornament




SOB (mm)	X (mm)
16	28
18	30
19	31

SOB - grosime capac superior



Piesă de legătură



Recomandare!

În cazul suprapunerii domeniilor, recomandăm mecanismul de ridicare mai puternic!



Fronturi de lemn și rame de aluminiu late și înguste

- Potrivit pentru fronturi grele în dulapuri suspendate
- Înălțime corp KH 205–600 mm
- Lățime corp KB până la 1800 mm
- Închide lin și silențios, datorită BLUMOTION
- Forțe de acționare reduse
- Confort de mișcare excelent cu oprire în poziția dorită
- Reglare pe trei direcții a frontului
- Reglare simplă, fără trepte, a mecanismului de ridicare
- Nu este nevoie de balamale



Informații pentru comandă


1	AVENTOS HK mecanism de ridicare		Cod:
	Factor de putere LF	Unghi de deschidere	
	480–1.500	107° 2x	20K2301.05
	750–2.500	107° 2x	20K2501.05
	1.500–4.900	107° 2x	20K2701.05
	3.200–9.000	100° 2x	20K2901.05
Greutatea maximă a frontului este de 18 kg pentru două mecanisme de ridicare			

2a	AVENTOS HK capac acoperire mare stânga/dreapta		Cod:
	Plastic, gri/alb		
	Variantă de execuție	stânga/dreapta	20K8001

2b	AVENTOS HK capac acoperire mic oval		Cod:
	Plastic, gri		
	Capac de acoperire oval	2 x	20K9001

3	AVENTOS HK cuplaj front		Cod:
	Nichelate		
	Fronturi de lemn și rame late de aluminiu	2 x	20S4201
	Rame de aluminiu înguste	2 x	20S4200A

a	4	AVENTOS HK limitator unghi deschidere	Cod:
	Plastic, gri-închis		
	100°	2 x	20K7041
	75°	2 x	20K7011




Notă!

Înălțime corp KH (mm) x greutate front, inclusiv greutatea dublă a mânerului (Kg).




Cote de găurire mecanism de ridicare



* adâncime găurire 5 mm

SOB - grosime capac superior max. 26 mm


Spațiu necesar



LH Înălțime interioară corp

* min. 261 mm cu agățători de corp aparenti

Spațiu necesar pentru cornișă/ornament



D (mm)	16	19	22	26	28
X (mm)	70	59	49	35	26

Limitator unghi de deschidere


Fără limitator $Y = FH \times 0.29 - 15 + D$

Cu limitator la 100° $Y = FH \times 0.17 - 15 + D$

Cu limitator la 75° $A = FH \times 0.26 + 15 - D$

FH Înălțime front

Proiectare - ramă de aluminiu îngustă




SFA - acoperire laterală a frontului

La o lățime a ramei de 19 mm, este posibilă o acoperire front pe laterală **SFA** de 11-18 mm

* În cazul altor grosimi de material, ajustați corespunzător cotele de prelucrare

Rost minim




MF Rost minim la deschidere (2 mm)



Recomandare!

În cazul suprapunerii domeniilor, recomandăm mecanismul de ridicare mai puternic!

Prelucrare corp



Șablon de găurit

Cod: **65.1051.02**

Poate fi utilizat pentru toate sistemele de ridicare



Fronturi de lemn și rame de aluminiu late și înguste

- Potrivit pentru fronturi grele fără mâner în dulapuri suspendate
- Înălțime corp KH 205–600 mm
- Lățime corp KB până la 1800 mm
- Confort de mișcare excelent cu oprire în poziția dorită
- Reglare pe trei direcții a frontului
- Reglare simplă, fără trepte, a mecanismului de ridicare
- Nu este nevoie de balamale



Informații pentru comandă

1	AVENTOS HK mecanism de ridicare pentru tip-on		Cod:
	Factor de putere	Unghi de deschidere	
	480–1.500	107°	2x 20K2301T
	750–2.500	107°	2x 20K2501T
	1.500–4.900	107°	2x 20K2701T
	3.200–9.000	100°	2x 20K2901T
Greutatea maximă a frontului este de 18 kg pentru două mecanisme de ridicare			

2a	AVENTOS HK capac acoperire mare stânga/dreapta		Cod:
	Plastic, gri/alb		
	Varianta de execuție	stânga/dreapta	20K8001


2b	AVENTOS HK capac acoperire mic oval		Cod:
	Plastic, gri		
	Capac de acoperire oval	2 x	20K9001

3	AVENTOS HK cuplaj front		Cod:
	Nichelate		
	Fronturi de lemn și rame late de aluminiu	2 x	20S4201
	Rame de aluminiu înguste	2 x	20S4200A

4	AVENTOS HK limitator unghi de deschidere		Cod:
	Plastic, gri-închis		
	100°	2 x	20K7041
	75°	2 x	20K7011

5	TIP-ON set complet pentru uși		Cod:
	Plastic, alb, gri, negru (variante scurte)		
	5a	Versiunea scurtă - 50 mm	956.1004
	5b	Versiunea lungă - 76 mm	956A1004

a	6	TIP-ON plăcuță adaptare dreaptă	Cod:
		Plastic, alb, gri, negru (variante scurte)	
	6a	Plăcuță de adaptare scurtă	956.1201
	6b	Plăcuță de adaptare lungă	956A1201




Notă!

Înălțime corp KH (mm) x greutate front, inclusiv greutatea dublă a mânerului (Kg).




Cote de găurire mecanism de ridicare



* adâncime găurire 5 mm

SOB - grosime capac superior max. 26 mm


Spațiu necesar



LH Înălțime interioară corp

* min. 261 mm cu agățători de corp aparenti

Spațiu necesar pentru cornișă/ornament



D (mm)	16	19	22	26	28
--------	----	----	----	----	----



X (mm)	70	59	49	35	26
--------	----	----	----	----	----

Limitator unghi de deschidere

Fără limitator $Y = FH \times 0.29 - 15 + D$ Cu limitator la 100° $Y = FH \times 0.17 - 15 + D$ Cu limitator la 75° $A = FH \times 0.26 + 15 - D$

FH Înălțime front

Proiectare - ramă de aluminiu îngustă




SFA - acoperire laterală a frontului

La o lățime a ramei de 19 mm, este posibilă o acoperire front pe laterală SFA de 11-18 mm


* În cazul altor grosimi de material, ajustați corespunzător cotele de prelucrare

Rost minim



MF Rost minim la deschidere (2 mm)

Prelucrare corp



Șablon de găurit

Cod: 65.1051.02

Poate fi utilizat pentru toate sistemele de ridicare



Recomandare!

În cazul suprapunerii domeniilor, recomandăm mecanismul de ridicare mai puternic!



Fronturi de lemn și rame de aluminiu late

- Ideal pentru fronturi mici în dulapuri înalte sau suspendate
- Înălțime corp KH max. 400 mm
- Închide lin și silențios, datorită sistemului BLUMOTION
- Forțe de acționare reduse
- Confort de mișcare excelent cu oprire în poziția dorită
- Reglare pe trei direcții a frontului
- Reglare simplă, fără trepte, a mecanismului de ridicare
- Nu este nevoie de balamale
- TIP-ON pentru uși pivotante fără mâner



Informații pentru comandă

1	AVENTOS HK-S mecanism de ridicare			Cod:
	Factor de putere	—	Unghi de deschidere	
	400–1.000	—	107° 2x	20K2C01.02
	960–2.215	—	107° 2x	20K2E01.02

1	AVENTOS HK-S mecanism de ridicare pentru tip-on			Cod:
	Factor de putere	—	Unghi de deschidere	
	400–1.000	—	107° 2x	20K2C01T
	960–2.215	—	107° 2x	20K2E01T


2	AVENTOS HK-S capac acoperire mare stânga/dreapta			Cod:
	Plastic, gri/alb			
	Variantă de execuție	stânga/dreapta		20K8A01

3	Plăcuță de montaj CLIP			Cod:
	Plăcuță de montaj dreaptă cu înălțime de 0 mm	2x		175H3100

4	TIP-ON set complet pentru uși			Cod:
	Plastic, alb, gri, negru			
	Versiunea scurtă - 50 mm			956.1004

a	5	TIP-ON plăcuță adaptare dreaptă			Cod:
	Plastic, alb, gri, negru				
	Plăcuță de adaptare scurtă				956.1201

a	Accesorii	AVENTOS HK-S limitator unghi de deschidere		Cod:
	Gri închis, gri-praf			
	100°	2x		20K7A41
	75°	2x		20K7A11




Notă!

Înălțime corp KH (mm) x greutate front, inclusiv greutatea dublă a mânerului (Kg).




Cote de găurire mecanism de ridicare



SOB - grosime capac superior


Spațiu necesar



LH Înălțime interioară corp

* min. 240 mm cu agățători de corp aparenti

Spațiu necesar pentru cornișă/ornament



D (mm)	16	19	22	26	—
X (mm)	70	59	49	35	—


Limitator unghi de deschidere

Fără limitator $Y = FH \times 0.29 - 15 + D$ Cu limitator la 100° $Y = FH \times 0.17 - 15 + D$ Cu limitator la 75° $A = FH \times 0.26 + 15 - D$

FH Înălțime front




Rost minim



MF Rost minim la deschidere (2 mm)

Prelucrare corp



Șablon de găurit

Cod: 65.1051.02

Poate fi utilizat pentru toate sistemele de ridicare

Recomandare!

În cazul suprapunerii domeniilor, recomandăm mecanismul de ridicare mai puternic!



Fronturi de lemn și rame de aluminiu late

- Ideal pentru dulapuri cu fronturi mici și adâncime redusă. Feronerie utilizabilă pe o parte sau pe ambele părți
- Înălțime corp KH 240–600 mm
- Adâncime interioară corp LT min. 125 mm (100 mm)
- Închidere lentă și silențioasă datorită combinației cu balamale CLIP top BLUMOTION
- TIP-ON pentru uși pivotante fără mâner cu balamale CLIP top fără arc
- Forțe de acționare reduse
- Confort de mișcare excelent cu oprire în poziția dorită



Informații pentru comandă

1	AVENTOS HK-XS mecanism de ridicare simetric		Cod:
	Factor de putere	Unghi de deschidere	
	200–1.000	105°*	20K1101
	500–1.500	105°*	20K1301
	800–1.800	105°*	20K1501

1	AVENTOS HK-XS mecanism de ridicare pentru Tip-on		Cod:
	Factor de putere	Unghi de deschidere	
	180–800	105°*	20K1101T
	500–1.200	105°*	20K1301T
	800–1.600	105°*	20K1501T

* Pentru balamale cu unghiuri de deschidere mai mici, acestea sunt limitate de balamale.

2	AVENTOS HK-XS cuplaj de corp		Cod:
	Oțel, nichelat	1x	20K5101

3	AVENTOS HK-S cuplaj de front		Cod:
	Oțel, nichelat	1x	20K4101

4	TIP-ON set complet pentru uși		Cod:
	Plastic, alb, gri, negru		
	Versiunea scurtă - 50 mm		956.1004


5	Plăcuță de montaj CLIP		Cod:
	Plăcuță de montaj dreaptă cu înălțime de 0 mm	2x	175H3100

6a	Balama CLIP TOP aplicată cu BLUMOTION		Cod:
	Din oțel	Cu arc	2x
			71B3550

6b	Balama BLUM CLIP top aplicată 110° fără arc		Cod:
	Din oțel	Fără arc	2x
			70T3550.TL

a	7	TIP-ON plăcuță adaptare dreaptă	Cod:
		Plastic, alb, gri, negru	
		Versiunea scurtă - 50 mm	956.1201

a	8	Limitator unghi de deschidere pentru balama 1100	Cod:
		Plastic, negru	
		86°	2x 70T3553




Notă!

Înălțime corp KH (mm) x greutate front, inclusiv greutatea dublă a mânerului (Kg).



Cote de găurire mecanism de ridicare




D - Înălțare plăcuță de montaj
K - Grad de cotire a brațului de balama
 0/9.5/18 mm

H = 137 + D + K + SOB

SOB - grosime capac superior


Spațiu necesar



LH - Înălțime interioară corp

* Minim 200 mm cu agățători de corp
 aparenterosime capac superior

Spațiu necesar




Y = (FH - X) x 0.3

FD (mm)	16	19	22	24
X (mm)	45	34	23	15

FD Grosime front


FH Înălțime front

Spațiu necesar pentru cornișă/ornament



D (mm)	16	19	22	24
X (mm)	45	34	23	15
FD	Grosime front			

Rost minim




CLIP top BLUMOTION balama 110°

MFu Rost minim jos (1.5 mm)

MFo Rost minim sus
 în funcție de balamaua aleasă

Proiectare - ușă aplicată



F - rost


FA - acoperire front

TB - distanță gaură oală



Recomandare!

La limita de domeniu a fiecărui mecanism de ridicare în parte, vă recomandăm să faceți un montaj de încercare!



Limitator din metal cu șurub reglabil pentru deschidere sus




NICHEL



Informații produs

Cod:	Unghi de deschidere	L1=L2
46108.06.180	maxim 110°	87 mm

Detalii tehnice - deschidere sus



Limitator din metal tip foarfecă pentru deschidere jos stânga/dreapta




ZINCAT ALB




Informații produs

Cod:	Poziție	Unghi de deschidere	L
46309.37.002	Stânga	maxim 110°	210 mm
46309.37.001	Dreapta	maxim 110°	210 mm

Detalii tehnice - deschidere jos (stânga/dreapta)






Telescop cu gaz



Informații produs

Cod:	N	Ø	L minim	L maxim
46112.08.060	60	15 mm	150 mm	240 mm
46113.08.080	80	15 mm	150 mm	240 mm
46114.08.100	100	15 mm	150 mm	240 mm
46116.08.120	120	15 mm	150 mm	240 mm

Detalii tehnice - deschidere sus




Telescop cu gaz cu deschidere în jos



Informații produs

Cod:	N	Ø	L minim	L maxim
46012.08.060	60	15 mm	150 mm	240 mm
46013.08.080	80	15 mm	150 mm	240 mm
46014.08.100	100	15 mm	150 mm	240 mm

Detalii tehnice - deschidere jos






ÎNCUIETORI & ÎNCHIDERI UȘI




Inchidere centralizată pentru mobilier



Informații produs

Cod:	H1	H2	Ø1	Ø2	L1	L2	L3
46101.04.042	20 mm	61 mm	26 mm	19 mm	19 mm	42 mm	500 mm

Detalii tehnice




Broască yală închidere 1 ușă din sticlă



Informații produs

Cod:	H	Ø1	Ø2	L1	L2
46103.04.046	18 mm	23 mm	18 mm	15 mm	35 mm

Detalii tehnice





Broască yală închidere 2 uși din sticlă




CROM



Informații produs

Cod:	H	Ø1	Ø2	L1	L2
46102.04.046	18 mm	23 mm	18 mm	30 mm	55 mm

Detalii tehnice



Broască yală pentru dulap




CROM




Informații produs

Cod:	H1	H2	Ø1	Ø2	L1xL2
46104.04.040	8 mm	20 mm	26 mm	19 mm	40x40 mm
46105.04.040	8 mm	30 mm	26 mm	19 mm	40x40 mm

Detalii tehnice







Zavor cilindric din metal (zincat alb)



ZINCAT ALB



Detalii tehnice




Informații produs

Cod:	H	L1	L2	L3	L4
46179.37.050	12 mm	33 mm	13 mm	50 mm	33 mm


Zavor plat din metal (zincat galben)



ZINCAT GALBEN




Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L6
46180.44.070	8 mm	6 mm	5 mm	17 mm	13 mm	70 mm	15 mm	30 mm	8 mm




Opritor magnetic pentru ușă



Informații produs

Cod:	H1	H2	L1	L2	L3	L4	Material/finisaj
46178.27.046	1 mm	13 mm	12 mm	45 mm	44 mm	15 mm	Plastic-metal/maro

Detalii tehnice




Opritor din metal cu două role pentru ușă



Informații produs

Cod:	H1	H2	L1	L2	L3	L4	Material/finisaj
46177.37.030	9 mm	14 mm	35 mm	9 mm	28 mm	33 mm	Metal/zincat alb

Detalii tehnice





Opritor ușă



CROM




SATIN



Informații produs

Cod:	H1	H2	H3	Ø	Material/finisaj
46168.04	10 mm	3.5 mm	20.5 mm	45 mm	Zamac/crom
46168.08	10 mm	3.5 mm	20.5 mm	45 mm	Zamac/satin

Detalii tehnice




Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest catalog în alte scopuri decât cele necomerciale este interzisă fiind protejate de legea dreptului de autor. Acest catalog are drept scop informarea dumneavoastră, iar imaginile produselor au caracter informativ. Materialele cuprinse în acest catalog pot fi folosite doar cu acordul scris în prealabil al Regency Company. Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate.




SISTEME DE GLISARE




Pentru uși cu greutatea de până la 80 de Kg





Informații produs

1 Ghidaj	2 Rolă	3 Opritor	4 Șină aluminiu superioară
x 2 	x 2 	x 2 	x 1 3 ml 4 ml 

Detalii de montaj




5 Șină aluminiu inferioară
x 1 3 ml 4 ml 

6 Profil aluminiu îmbinare pal tip "H"
2.5 ml 
• Opțional pentru sistemele cu șine finisaj aluminiu


- Sistem de glisare: - cod: 20401.37.080
- Șină superioară: - cod: 21530.00.300 - aluminiu 3 ml
- cod: 21530.00.400 - aluminiu 4 ml
- cod: 21530.83.300 - șampanie 3 ml
- cod: 21530.81.300 - inox 3 ml
- Șină inferioară: - cod: 21529.00.300 - aluminiu 3 ml
- cod: 21529.00.400 - aluminiu 4 ml
- cod: 21529.83.300 - șampanie 3 ml
- cod: 21529.81.300 - inox 3 ml
- Profil H simetric: - cod 21525.00.250 - aluminiu 2.5 ml
- Profil H asimetric: - cod 21558.00.250 - aluminiu 2.5 ml
- Set amortizor opțional pentru sistem **STS80RAY**:
- cod 20444.24.000




Pentru uși cu greutatea de până la 80 de Kg




Informații produs


1 Ghidaj	2 Rolă	3 Opritor	4 Șină aluminiu superioară
x 2	x 2	x 2	x 1 3 ml 4 ml
			


Detalii de montaj



Ușă dublă




5 Șină aluminiu inferioară
x 1 3 ml 4 ml


6 Profil aluminiu îmbinare PAL tip "H"
2.5 ml

• Opțional pentru sistemele cu șine finisaj aluminiu


- Sistem de glisare: - cod: 20445.37.080
- Șină superioară: - cod: 21530.00.300 - aluminiu 3 ml
- cod: 21530.00.400 - aluminiu 4 ml
- cod: 21530.83.300 - șampanie 3 ml
- cod: 21530.81.300 - inox 3 ml
- Șină inferioară: - cod: 21529.00.300 - aluminiu 3 ml
- cod: 21529.00.400 - aluminiu 4 ml
- cod: 21529.83.300 - șampanie 3 ml
- cod: 21529.81.300 - inox 3 ml
- Profil H simetric: - cod 21525.00.250 - aluminiu 2.5 ml
- Profil H asimetric: - cod 21558.00.250 - aluminiu 2.5 ml
- Set amortizor opțional pentru sistem **STS80T**:
- cod 20444.24.000





Pentru uși cu greutatea de până la 80 de Kg





Informații produs

1 Rolă superioară și inferioară	2 Opritor	3 Set amortizor KLS (opțional)
x 4 	x 1 	

4 Șină aluminiu superioară
x 1 3 ml 

5 Șină aluminiu inferioară
x 1 3 ml 


Detalii de montaj




- Sistem de glisare: - cod: 20443.20.080
- Șină superioară: - cod: 21561.00.300 - aluminiu 3 ml
- cod: 21561.83.300 - șampanie 3 ml
- Șină inferioară: - cod: 21562.00.300 - aluminiu 3 ml
- cod: 21562.83.300 - șampanie 3 ml
- Set amortizor opțional pentru sistem **KLS90V**:
- cod 20444.24.000
- Sistemul se poate comanda în funcție de numărul de uși dorite




Pentru uși cu greutatea de până la 80 de Kg





Informații produs

1 Ghidaj	2 Rolă	3 Opritor	4 Șină aluminiu superioară
x 2 	x 2 	x 2 	x 1 3 ml 4 ml 

Detalii de montaj




5 Șină aluminiu inferioară
x 1 3 ml 4 ml 

6 Set amortizor (opțional)




- Sistem de glisare: - cod: 20402.37.080
- Șină superioară: - cod: 21526.00.300 - aluminiu 3 ml
- cod: 21526.00.400 - aluminiu 4 ml
- cod: 21526.83.300 - șampanie 3 ml
- Șină inferioară: - cod: 21527.00.300 - aluminiu 3 ml
- cod: 21527.00.400 - aluminiu 4 ml
- cod: 21527.83.300 - șampanie 3 ml
- Set amortizor opțional pentru sistem **STS80AY**:
- cod 20444.24.000
- Sistemul se poate comanda în funcție de numărul de uși dorite





Pentru uși cu greutatea de până la 80 de Kg



Informații produs

1 Ghidaj stânga/dreapta	2 Rolă	3 Opritor	4 Șină aluminiu superioară
2 x 2 	x 2 	x 2 	x 1 3 ml 4 ml 


Detalii de montaj



- Sistem de glisare: - cod: 20447.37.080
- Șină superioară: - cod: 21526.00.300 - aluminiu 3 ml
- cod: 21526.00.400 - aluminiu 4 ml
- cod: 21526.83.300 - șampanie 3 ml
- Șină inferioară: - cod: 21527.00.300 - aluminiu 3 ml
- cod: 21527.00.400 - aluminiu 4 ml
- cod: 21527.83.300 - șampanie 3 ml
- Amortizor inclus la sistem **STS90S** pentru o ușă
- Sistemul se poate comanda în funcție de numărul de uși dorite




Pentru uși cu greutatea de până la 80 de Kg






Informații produs

1 Ghidaj	2 Rolă	3 Opritor
x 2	x 2	x 1
		

4 Șină aluminiu superioară 12720 (AL92)
x 1 3 ml 

Detalii de montaj




5 Șină aluminiu inferioară
x 1 3 ml 


- Sistem de glisare: - cod: 20442.20.080
- Șină superioară: - cod: 21528.00.300 - aluminiu 3 ml
- cod: 21528.83.300 - șampanie 3 ml
- cod: 21528.81.300 - inox 3 ml
- Șină inferioară: - cod: 21562.00.300 - aluminiu 3 ml
- cod: 21562.83.300 - șampanie 3 ml
- cod: 21562.81.300 - inox 3 ml
- Sistemul se poate comanda în funcție de numărul de uși dorite




Pentru uși cu greutatea de până la 80 de Kg






Informații produs

1 Ghidaj	2 Rolă	3 Opritor
x 2	x 2	x 1
		

4 Șină aluminiu superioară 12720 (AL92)
x 1 3 ml 

Detalii de montaj




5 Șină aluminiu inferioară
x 1 3 ml 4 ml 


- Sistem de glisare: - cod: 20441.37.080
- Șină superioară: - cod: 21528.00.300 - aluminiu 3 ml
- cod: 21528.83.300 - șampanie 3 ml
- cod: 21528.81.300 - inox 3 ml
- Șină inferioară: - cod: 21529.00.300 - aluminiu 3 ml
- cod: 21529.00.400 - aluminiu 4 ml
- cod: 21529.83.300 - șampanie 3 ml
- cod: 21529.81.300 - inox 3 ml
- Sistemul se poate comanda în funcție de numărul de uși dorite





Pentru uși cu greutatea de până la 60 de Kg





Informații produs

1 Ghidaj	2 Rolă	3 Opritor
x 2	x 2	x 2
		

4 Șină aluminiu superioară
x 1 3 ml 4 ml 

5 Șină aluminiu inferioară
x 1 3 ml 4 ml 


Detalii de montaj




- Sistem de glisare: - cod: 20451.37.060
- Șină superioară: - cod: 21530.00.300 - aluminiu 3 ml
- cod: 21530.00.400 - aluminiu 4 ml
- cod: 21530.83.300 - șampanie 3 ml
- cod: 21530.81.300 - inox 3 ml
- Șină inferioară: - cod: 21529.00.300 - aluminiu 3 ml
- cod: 21529.00.400 - aluminiu 4 ml
- cod: 21529.83.300 - șampanie 3 ml
- cod: 21529.81.300 - inox 3 ml
- Sistemul se poate comanda în funcție de numărul de uși dorite





Pentru uși cu greutatea de până la 40 de Kg



Informații produs

1	Ghidaj	2	Rolă	3	Opritor	4	Șină aluminiu superioară / inferioară
x 2		x 2		x 1		x 2 3 ml	


Detalii de montaj




- Sistem de glisare: - cod: 20409.92.040
- Șină superioară/inferioară: - cod: 21545.00.300 - aluminiu 3 ml
- Sistemul se poate comanda în funcție de numărul de uși dorite







Pentru uși cu greutatea de până la 30 de Kg



Informații produs

1 Ghidaj	2 Rolă	3 Opritor	4 Șină PVC superioară
x 2 	x 2 	x 1 	x 1 3 ml 


Detalii de montaj



- Sistem de glisare: - cod: 20411.92.030
- Șină superioară: - cod: 21550.00.300 - PVC maro 3 ml
- Șină inferioară: - cod: 21548.00.300 - aluminiu 3 ml
- Variantă opțională pentru șină inferioară: - cod: 21547.00.300 - aluminiu 3 ml
- Sistemul se poate comanda în funcție de numărul de uși dorite




Pentru uși glisante cu greutatea de până la 30 - 40 de Kg




Informații produs

1	Ghidaj inferior	2	Opritor rolă	3	Rolă stânga (L)	4	Rolă dreapta (R)
x 1		x 2		x 2		x 2	


5 Șină aluminiu superioară simplă

x 1
3 ml

Detalii de montaj




6 Șină aluminiu superioară dublă

x 1
3 ml


- Sistem de glisare: - cod: 20413.37.040 stânga
- Sistem de glisare: - cod: 20415.37.040 dreapta
- Șină superioară simplă: - cod: 21532.00.300 - aluminiu 3 ml
- Șină superioară dublă: - cod: 21531.00.300 - aluminiu 3 ml
- Sistemul se poate comanda în funcție de numărul de uși dorite





Pentru uși glisante de până la 15 Kg



Informații produs

1 Ghidaj	2 Rolă	3 Opritor	4 Șină PVC superioară / inferioară
x 2 	x 2 	x 1 	x 2 3 ml 


Detalii de montaj



- Sistem de glisare: - cod: 20420.20.015
- Șină superioară/inferioară: - cod: 21549.20.300 - PVC maro 3 ml
- Sistemul se poate comanda în funcție de numărul de uși dorite




Pentru uși pliante cu greutatea de până la 50 de Kg



Informații produs


1	Sistem rulare superior / inferior	2	Balamale de prindere	3	Element prindere mână	4	Mână
	 Superior  Inferior	x 4 	Cod: 40204.08.000 	Cod: 40203.08.000 			

Detalii de montaj




5 Șină aluminiu superioară

x 1
3 ml



6 Șină aluminiu inferioară


x 1
3 ml



- Sistem de glisare: - cod: 20430.98.040
- Măner: - cod: 40203.08.000
- Element de prindere mâner: - cod: 40204.08.000
- Șină superioară: - cod: 21538.00.300 - aluminiu 3 ml
- Șină inferioară: - cod: 21539.00.300 - aluminiu 3 ml




Pentru uși glisante de până la 100 de Kg




Informații produs

1 Rolă exterior - superior	2 Rolă interior - superior	3 Opritor	4 Element antrenare amortizor
x 2	x 2	x 2	x 2
			


Detalii de montaj



5 Șină aluminiu superioară

x 1
3 ml

6 Șină aluminiu inferioară

x 1
3 ml

7 Ghidaj exterior - inferior

x 2



8 Ghidaj interior - inferior

x 2








COMPONENTE PACHEȚ SISTEM PENTRU PAL:

- Sistem de glisare: - cod: 20449.20.100 - exterior
- Sistem de glisare: - cod: 20448.20.100 - interior
- Șină superioară: - cod: 21563.00.300 - aluminIU 3 ml
- Șină inferioară: - cod: 21564.00.300 - aluminIU 3 ml


COMPONENTE OPȚIONALE:

- Profil îmbinare - pal: - cod: 21525.00.250 - aluminIU 2.5 ml
- Profil îmbinare - pal (H asimetric, variantă): - cod: 21558.00.250 - aluminIU 2.5 ml
- Profil mâner: - cod: 21517.00.250 - aluminIU 2.5 ml
- Profil mâner (variantă): - cod: 21516.00.270 - aluminIU 2.7 ml
- Profil U - pal: - cod: 21524.00.250 - aluminIU 2.5 ml


9 Profil aluminiu îmbinare - pal Cod: 21525.00.250 (profil H) 2.5 ml 	10 Profil aluminiu îmbinare - pal (H asimetric) Cod: 21558.00.250 (profil Hasimetric) 2.5 ml  • Variantă opțională pentru îmbinare pal	11 Profil aluminiu mâner îmbinare - pal Cod: 21517.00.250 2.5 ml 
12 Profil aluminiu mâner îmbinare - pal Cod: 21516.00.270 2.7 ml  • Variantă opțională pentru mâner	13 Profil aluminiu U - pal Cod: 21524.00.250 2.5 ml 	

SCHIȚĂ DE MONTAJ – uși din pal

UȘĂ EXTERIOARĂ




UȘĂ INTERIOARĂ






Pentru uși glisante de până la 100 de Kg




Informații produs

1 Rolă exterior - superior	2 Rolă interior - superior	3 Opritor	4 Element antrenare amortizor
x 2	x 2	x 2	x 2
			

Detalii de montaj



5 Șină aluminiu superioară

x 1
3 ml

7 Ghidaj exterior - inferior

x 2




8 Ghidaj interior - inferior

x 2



6 Șină aluminiu inferioară





x 1
3 ml

COMPONENTE PACHET SISTEM PENTRU PAL/STICLĂ:

- Sistem de glisare: - cod: 20449.20.100 - exterior
- Sistem de glisare: - cod: 20448.20.100 - interior
- Șină superioară: - cod: 21563.00.300 - aluminiu 3 ml
- Șină inferioară: - cod: 21564.00.300 - aluminiu 3 ml
- Profil îmbinare pal/sticlă: - cod: 21511.00.300 - aluminiu 3 ml


COMPONENTE OPȚIONALE:

- Profil mâner: - cod: 21517.00.250 - aluminiu 2.5 ml
- Profil mâner (variantă): - cod: 21516.00.270 - aluminiu 2.7 ml
- Profil îmbinare - pal: - cod: 21524.00.250 - aluminiu 2.5 ml


9 Profil aluminiu îmbinare - pal/sticlă	10 Profil aluminiu mâner îmbinare - pal	11 Profil aluminiu mâner îmbinare - pal
Cod: 21511.00.300 x 2 3 ml 	Cod: 21517.00.250 2.5 ml 	Cod: 21516.00.270 2.7 ml  • Variantă opțională pentru mâner
12 Profil aluminiu îmbinare - pal Cod: 21524.00.250 2.5 ml 		

SCHIȚĂ DE MONTAJ – uși din pal/sticlă

UȘĂ EXTERIOARĂ




UȘĂ INTERIOARĂ






Pentru uși glisante de până la 100 de Kg




Informații produs

1 Rolă exterior - superior	2 Rolă interior - superior	3 Opritor	4 Element antrenare amortizor
x 2	x 2	x 2	x 2
			


Detalii de montaj



5 Șină aluminiu superioară

x 1
3 ml

6 Șină aluminiu inferioară

x 1
3 ml

7 Ghidaj exterior - inferior

x 2






8 Ghidaj interior - inferior


x 2





COMPONENTE PACHET SISTEM PENTRU STICLĂ:

- Sistem de glisare: - cod: 20449.20.100 - exterior
- Sistem de glisare: - cod: 20448.20.100 - interior
- Șină superioară: - cod: 21563.00.300 - aluminiu 3 ml
- Șină inferioară: - cod: 21564.00.300 - aluminiu 3 ml
- Profil cadru ușă sup./inf.: - cod: 21565.00.300 - aluminiu 3 ml
- Profil îmbinare sticlă/sticlă: - cod: 21570.00.300 - aluminiu 3 ml
- Profil mâner ext.: - cod: 21568.00.270 - aluminiu 2.7 ml
- Profil mâner int.: - cod: 21569.00.270 - aluminiu 2.7 ml
- Profil mâner int./ext.: - cod: 21567.00.270 - aluminiu 2.7 ml

9 Profil aluminiu pentru cadru ușă sup./inf. Cod: 21565.00.300 x 2 3 ml 	10 Profil intermediar îmbinare - sticlă/sticlă Cod: 21570.00.250 x 2 3 ml 	11 Profil aluminiu mâner ușă exterioră stg./dr. Cod: 21558.00.270 x 1 2.7 ml 
---	---	--

12 Profil aluminiu ușă interioară stânga/dreapta Cod: 21569.00.270 x 2 2.7 ml 
--


13 Profil aluminiu mâner ușă interioară/exterioră Cod: 21567.00.270 x 1 2.7 ml 
--

SCHIȚĂ DE MONTAJ – prinderi sistem KLS100G pentru profile din aluminiu – uși din sticlă


• Componentele sistemului se pot comanda separat după codurile de produs în funcție de numărul de uși dorite


a

Informații despre prinderile sistemului KLS100G pentru profile de aluminiu – uși din sticlă


14 Prindere profil/sistem	15 Prindere profil/sistem	16 Prindere profil/sistem	17 Prindere profil/sistem	18 Prindere sistem	19 Prindere profil
x 2 Cod: 20452.37.S  stânga - sus	x 2 Cod: 20452.37.D  dreapta - sus	x 2 Cod: 20453.37.S  stânga - jos	x 2 Cod: 20453.37.D  dreapta - jos	x 4 Cod: 20454.37.000  stânga/dreapta - jos	x 8 Cod: 20455.37.000  stânga/dreapta




Pentru uși cu greutatea de până la 80 de Kg



Informații produs

1 Ghidaj exterior - inferior	2 Ghidaj interior - inferior	3 Opritor
x 2	x 2	x 2
		

Detalii de montaj




4 Rolă ghidaj exterior - superior

x 2




6 Șină aluminiu superioară


x 1
3 ml

5 Rolă ghidaj interior - superior

x 2




7 Șină aluminiu inferioară

x 1
3 ml


- Sistem de glisare: - cod: 20424.37.080 - exterior
- Sistem de glisare: - cod: 20425.37.080 - interior
- Șină superioară: - cod: 21535.00.300 - aluminiu 3 ml
- Șină inferioară: - cod: 21536.00.300 - aluminiu 3 ml
- Set amortizor: - cod: 20426.21.080
- Sistemul se poate comanda în funcție de numărul de uși dorite






Pentru uși cu greutatea de până la 50 de Kg



Informații produs

1	Ghidaj exterior - inferior	2	Ghidaj interior - inferior	3	Element susținere șină superioară	4	Opritor inferior	5	Opritor superior
x 2		x 2		x 2		x 1		x 1	


Detalii de montaj





- Sistem de glisare: - cod: 20427.37.051 - exterior
- Sistem de glisare: - cod: 20428.37.052 - interior
- Șină superioară: - cod: 21533.00.300 - aluminiu 3 ml
- Șină inferioară: - cod: 21534.00.300 - aluminiu 3 ml
- Sistemul se poate comanda în funcție de numărul de uși dorite









Pentru uși cu greutatea de până la 80 de Kg



Informații produs

1 Ghidaj	2 Rolă	3 Profil aluminiu mâner	4 Profil aluminiu pentru geam și canal cu perie
x 2 	x 2 	x 1 2.7 ml 44 mm 8.5 mm 27 mm 	x 1 2.7 ml 4 mm 8.5 mm 44 mm 27 mm 


Detalii de montaj





- Sistem de glisare: - cod: 20408.37.060
- Șină superioară: - cod: 21540.00.300 - aluminiu 3 ml
- Șină inferioară: - cod: 21527.00.300 - aluminiu 3 ml
- cod: 21527.00.400 - aluminiu 4 ml
- Profil mâner: - cod: 21514.00.270 - aluminiu 2.7 ml
- Profil pentru geam: - cod: 21515.00.270 - aluminiu 2.7 ml
- Profil îmbinare sup.: - cod: 21513.00.300 - aluminiu 3 ml
- Profil îmbinare inf.: - cod: 21541.00.300 - aluminiu 3 ml
- Profil îmbinare sticlă: - cod: 21512.00.300 - aluminiu 3 ml
- Sistemul se poate comanda în funcție de numărul de uși dorite







Pentru uși din PAL și sticlă cu greutatea de până la 70 de Kg



Informații produs

1 Ghidaj	2 Rolă	3 Șină aluminiu superioară 12720 (AL92)	4 Șină aluminiu inferioară 13234 (AL91)
x 2	x 2	x 1 3 ml	x 1 3 ml
			


Detalii de montaj





- Sistem de glisare: - cod: 20404.37.070
- Șină superioară: - cod: 21528.00.300 - aluminiu 3 ml
- cod: 21528.83.300 - șampanie 3 ml
- cod: 21528.81.300 - inox 3 ml
- Șină inferioară: - cod: 21529.00.300 - aluminiu 3 ml
- cod: 21529.00.400 - aluminiu 4 ml
- cod: 21529.83.300 - șampanie 3 ml
- cod: 21529.81.300 - inox 3 ml
- Profil mâner: - cod: 21516.00.270 - aluminiu 2.7 ml
- Profil îmbinare pal - sticlă: - cod: 21511.00.300 - aluminiu 3 ml




Pentru uși glisante de până la 15 Kg



Informații produs

1 Ghidaj	2 Rolă	3 Opritor	4 Șină PVC superioară/inferioară
x 2 	x 2 	x 2 	Cod: 21546.00.300 3 ml 


Detalii de montaj




- Sistem de glisare: - cod: 20422.20.035
- Șină sup./inf.: - cod: 21546.00.300 - aluminiu 3 ml
- Sistemul se poate comanda în funcție de numărul de uși dorite




Componente pentru sistem extensie masă




Informații produs

1 Rolă HDE - 01	2 Accesorii pentru sistem extensie masă HMR125/HMR172
Cod: 40201.94.000 x 1 	Cod: 40202.94.000 

3 Detalii sistem extensie masă



- a. Închisă
b. Glisare blaturi
c. Extindere masă



Informații pentru comandă

Sistem extensie masă	Produs	T	A	L
	Cod: 20433.00.125	770 mm	530 mm	1250 mm
	Cod: 20438.00.172	1240 mm	1000 mm	1720 mm

Descriere componente sistem pentru o masă:

- Un sistem extensie masă
- Două role **HDE 01**
- Un set accesorii
- Se folosește blat de masă din lemn

Set amortizor (Mepa) pentru sistem de glisare SGM01



ALB




Descriere:

- Amortizor **MEPA** pentru două uși utilizat la sistemul de glisare **SGM01**

Informații produs

Cod:	L1	L2	H	Material/finisaj
20426.21.080	328 mm	60 mm	22 mm	Plastic/alb


Detalii tehnice



Set amortizor (KLS) pentru sisteme de glisare



GRI




Descriere:


- Amortizor **KLS** pentru două uși utilizat la sistemele de glisare: **KLS90V, STS60RAY, STS80RAY, STS80T, STS80AY**

Informații produs

Cod:	L1	L2	H	Material/finisaj
20444.24.000	284 mm	11 mm	16 mm	Plastic/gri

Detalii tehnice





Pentru un interior modern, soluții pe măsură. Sistemele de glisare pe care le comercializăm oferă soluții constructive pentru orice spațiu dedicat unui dressing.

Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest catalog în alte scopuri decât cele necomerciale este interzisă fiind protejate de legea dreptului de autor. Acest catalog are drept scop informarea dumneavoastră, iar imaginile produselor au caracter informativ. Materialele cuprinse în acest catalog pot fi folosite doar cu acordul scris în prealabil al Regency Company. Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate.



PROFILE DE ALUMINIU




Șină aluminiu superioară pentru sistem STS80RAY




Informații produs

Cod:	Dimensiuni			Material/finisaj	Lungime
21530.00.300	34 mm	20 mm	60 mm	Aluminiu/aluminiu	3 ml
21530.83.300	34 mm	20 mm	60 mm	Aluminiu/șampanie	3 ml
21530.81.300	34 mm	20 mm	60 mm	Aluminiu/inox	3 ml
21530.00.400	34 mm	20 mm	60 mm	Aluminiu/aluminiu	4 ml



Detalii tehnice



Șină aluminiu superioară pentru sistem KLS90V




Informații produs

Cod:	Dimensiuni		Material/finisaj	Lungime
21561.00.300	44,5 mm	69,5 mm	Aluminiu/aluminiu	3 ml
21561.83.300	44,5 mm	69,5 mm	Aluminiu/șampanie	3 ml



Detalii tehnice



Șină aluminiu superioară pentru sistem STS80AY




Informații produs

Cod:	Dimensiuni		Material/finisaj	Lungime
21526.00.300	20 mm	58 mm	Aluminiu/aluminiu	3 ml
21526.83.300	20 mm	58 mm	Aluminiu/șampanie	3 ml
21526.00.400	20 mm	58 mm	Aluminiu/aluminiu	4 ml



Detalii tehnice



Șină aluminiu superioară pentru sistem STS80R/STS85D/KLS85H




ALUMINIU



ȘAMPANIE




INOX



Informații produs

Cod:	Dimensiuni			Material/finisaj	Lungime
21528.00.300	34 mm	46 mm	78 mm	Aluminiu/aluminiu	3 ml
21528.83.300	34 mm	46 mm	78 mm	Aluminiu/șampanie	3 ml
21528.81.300	34 mm	46 mm	78 mm	Aluminiu/inox	3 ml


Detalii tehnice



Șină aluminiu superioară pentru sistem PKM80-001




ALUMINIU



Informații produs

Cod:	Dimensiuni		Material/finisaj	Lungime
21540.00.300	45 mm	72 mm	Aluminiu/aluminiu	3 ml

Detalii tehnice



Șină aluminiu superioară pentru sistem 03MKK




ALUMINIU



Informații produs

Cod:	Dimensiuni			Material/finisaj	Lungime
21538.00.300	32 mm	33 mm	16 mm	Aluminiu/aluminiu	3 ml

Detalii tehnice




Șină aluminiu superioară pentru sistem KLS100G



ALUMINIU



Detalii tehnice




Informații produs

Cod:	Dimensiuni				Material/finisaj	Lungime
21563.00.300	60 mm	21 mm	12 mm	80 mm	Aluminiu/aluminiu	3 ml


Șină aluminiu superioară pentru sistem STS28Y



ALUMINIU



Detalii tehnice




Informații produs

Cod:	Dimensiuni				Material/finisaj	Lungime
21532.00.300	35 mm	35 mm	26 mm	35 mm	Aluminiu/aluminiu	3 ml


Șină aluminiu superioară dublă pentru sistem STS28Y



ALUMINIU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni				Material/finisaj	Lungime
21531.00.300	35 mm	50 mm	41 mm	50 mm	Aluminiu/aluminiu	3 ml


Șină aluminiu superioară pentru sistem SGM03-1



ALUMINIU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni				Material/finisaj	Lungime
21533.00.300	51 mm	21 mm	22 mm	32 mm	Aluminiu/aluminiu	3 m


Șină aluminiu superioară pentru sistem SGM01



ALUMINIU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni		Material/finisaj	Lungime
21535.00.300	34,5 mm	14 mm	Aluminiu/aluminiu	3 m


Șină aluminiu superioară/inferioară pentru sistem STS40



ALUMINIU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni			Material/finisaj	Lungime
21545.00.300	12 mm	16.5 mm	8.1 mm	Aluminiu/aluminiu	3 m


Șină aluminiu inferioară/superioară pentru sistem SCK35C



ALUMINIU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni				Material/finisaj	Lungime
21546.00.300	9.5 mm	6.5 mm	14 mm	10 mm	Aluminiu/aluminiu	3 ml


Șină din PVC-01 superioară/inferioară pentru sistem STS15



MARO



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni		Material/finisaj	Lungime
21549.20.300	6 mm	9 mm	PVC/maro	3 ml


Șină din PVC-02 superioară pentru sistem STS30



MARO




Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni		Material/finisaj	Lungime
21550.00.300	9 mm	10 mm	PVC/maro	3 ml




Șină aluminiu inferioară pentru sistem STS30 cu frezare



ALUMINIU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni			Material/finisaj	Lungime
21548.00.300	11 mm	4 mm	7.5 mm	Aluminiu/aluminiu	3 ml


Șină din aluminiu inferioară pentru sistem STS30



ALUMINIU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni				Material/finisaj	Lungime
21547.00.300	6.5 mm	17 mm	5 mm	6 mm	Aluminiu/aluminiu	3 ml

Șină din aluminiu inferioară pentru sistem STS60RAY/STS80RAY/STS80T/STS80R/STS85D



ALUMINIU




INOX



ȘAMPANIE



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni		Material/finisaj	Lungime
21529.00.300	55 mm	6.3 mm	Aluminiu/aluminiu	3 ml
21529.83.300	55 mm	6.3 mm	Aluminiu/șampanie	3 ml
21529.81.300	55 mm	6.3 mm	Aluminiu/inox	3 ml
21529.00.400	55 mm	6.3 mm	Aluminiu/aluminiu	4 ml

Șină aluminiu inferioară pentru sistem KLS90V/KLS85H



ALUMINIU




ȘAMPANIE



INOX



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni		Material/finisaj	Lungime
21562.00.300	39 mm	63 mm	Aluminiu/aluminiu	3 ml
21562.83.300	39 mm	63 mm	Aluminiu/șampanie	3 ml
21562.81.300	39 mm	63 mm	Aluminiu/inox	3 ml

Șină aluminiu inferioară pentru sistem STS80AY/PKM80-001




ALUMINIU



ȘAMPANIE



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni		Material/finisaj	Lungime
21527.00.300	9 mm	46 mm	Aluminiu/aluminiu	3 ml
21527.83.300	9 mm	46 mm	Aluminiu/șampanie	3 ml
21527.00.400	9 mm	46 mm	Aluminiu/aluminiu	4 ml


Șină aluminiu inferioară pentru sistem 03MKK



ALUMINIU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni		Material/finisaj	Lungime
21539.00.300	16 mm	16 mm	Aluminiu/aluminiu	3 ml


Șină aluminiu inferioară pentru sistem KLS100G



ALUMINIU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni				Material/finisaj	Lungime
21564.00.300	34 mm	15.8 mm	42.5 mm		Aluminiu/aluminiu	3 ml


Șină aluminiu inferioară pentru sistem SGM01



ALUMINIU



Detalii tehnice




Informații produs

Cod:	Dimensiuni				Material/finisaj	Lungime
21536.00.300	29 mm	25 mm	16 mm	44 mm	Aluminiu/aluminiu	3 ml


Șină aluminiu inferioară pentru sistem SGM03-1



ALUMINIU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni				Material/finisaj	Lungime
21534.00.300	32 mm	22 mm	16 mm	45 mm	Aluminiu/aluminiu	3 ml


Profil din aluminiu pentru îmbinare pal tip H



ALUMINIU



Detalii tehnice




Informații produs

Cod:	Dimensiuni			Material/finisaj	Lungime
21525.00.250	25 mm	18 mm		Aluminiu/aluminiu	2.5 ml


Profil din aluminiu pentru îmbinare pal tip H asimetric



ALUMINIU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni				Material/finisaj	Lungime
21558.00.250	30 mm	9 mm	21 mm	18.5 mm	Aluminiu/aluminiu	2.5 ml


Profil din aluminiu pentru îmbinare pal/sticlă pentru sistem STS80R/KLS85H/KLS90V/KLS100G



ALUMINIU



Detalii tehnice




Informații produs

Cod:	Dimensiuni				Material/finisaj	Lungime
21511.00.300	18 mm	18 mm	21 mm	8.5 mm	Aluminiu/aluminiu	3 ml


Profil din aluminiu pentru îmbinare sticlă pentru sistem PKM80-001



ALUMINIU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni				Material/finisaj	Lungime
21512.00.300	23 mm	8.5 mm	8.5 mm	30 mm	Aluminiu/aluminiu	3 ml


Profil din aluminiu superior pentru sticlă pentru sistem PKM80-001



ALUMINIU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni				Material/finisaj	Lungime
21513.00.300	18 mm	8.5 mm	24.5 mm	4 mm	Aluminiu/aluminiu	3 ml


Profil din aluminiu inferior pentru sticlă pentru sistem PKM80-001



ALUMINIU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni					Material/finisaj	Lungime
21541.00.300	24 mm	19 mm	8.5 mm	48 mm	27 mm	Aluminiu/aluminiu	3 ml


Profil din aluminiu intermediar pentru îmbinare sticlă/sticlă pentru sistem KLS100G



ALUMINIU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni						Material/finisaj	Lungime
21570.00.300	22 mm	12 mm	31 mm	22 mm	19 mm	7 mm	Aluminiu/aluminiu	3 m


Profil din aluminiu pentru cadru ușă superior/inferior pentru sistem KLS100G



ALUMINIU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni							Material/finisaj	Lungime
21565.00.300	69 mm	30 mm	13 mm	3 mm	27.6 mm	16 mm	7 mm	Aluminiu/aluminiu	3 ml


Profil din aluminiu mâner ușă exterioară pentru sistem KLS100G



ALUMINIU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni						Material/finisaj	Lungime
21568.00.270	75.6 mm	7 mm	17.7 mm	9.5 mm	5.6 mm		Aluminiu/aluminiu	2.7 m


Profil din aluminiu mâner ușă interioară/exterioară pentru sistem KLS100G



ALUMINIU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni					Material/finisaj	Lungime
21567.00.270	43 mm	40.5 mm	7 mm	17.5 mm	5.6 mm	Aluminiu/aluminiu	2.7 ml


Profil din aluminiu cadru ușă interioară stânga/dreapta pentru sistem KLS100G



ALUMINIU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni					Material/finisaj	Lungime
21569.00.270	30 mm	27.5 mm	7 mm	17.5 mm	8.5 mm	Aluminiu/aluminiu	2.7 ml

Profil din aluminiu mâner tip Y




ALUMINIU




ȘAMPANIE



INOX




Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni			Material/finisaj	Lungime
21517.00.250	22 mm	18 mm	42.5 mm	Aluminiu/aluminiu	2.5 ml
21517.83.250	22 mm	18 mm	42.5 mm	Aluminiu/șampanie	2.5 ml
21517.81.250	22 mm	18 mm	42.5 mm	Aluminiu/inox	2.5 ml



Profil din aluminiu mâner cu canal pentru perie tip Y




ALUMINIU



ȘAMPANIE




INOX



Informații produs

Cod:	Dimensiuni			Material/finisaj	Lungime
21518.00.250	22 mm	18 mm	38 mm	Aluminiu/aluminiu	2.5 ml
21518.83.250	22 mm	18 mm	38 mm	Aluminiu/șampanie	2.5 ml
21518.81.250	22 mm	18 mm	38 mm	Aluminiu/inox	2.5 ml

Profil mâner îmbinare PAL




Profil din aluminiu mâner cu canale pentru perie și garnitură SM1013D



ALUMINIU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni			Material/finisaj	Lungime
21519.00.250	38 mm	18 mm	34 mm	Aluminiu/aluminiu	2.5 ml


Profil din aluminiu maner SM1011B



ALUMINIU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni				Material/finisaj	Lungime
21523.00.300	28 mm	9.5 mm	21 mm	18 mm	Aluminiu/aluminiu	3 ml


Profil din aluminiu mâner cu canale pentru perie și garnitură SM1013BK



ALUMINIU



Detalii tehnice



Informații produs


Cod:	Dimensiuni			Material/finisaj	Lungime
21516.00.270	22 mm	18 mm	50 mm	Aluminiu/aluminiu	2.7 ml

Profil din aluminiu mâner cu canal pentru garnitură pentru sticlă pentru sistem PKM80-001

Garnitura nu este inclusă



Detalii tehnice



Informații produs


Cod:	Dimensiuni			Material/finisaj	Lungime
21514.00.270	27 mm	8.5 mm	44 mm	Aluminiu/aluminiu	2.7 ml

Profil din aluminiu mâner cu canale pentru perie și garnitură pentru sticlă pentru sistem PKM80-001

Garnitura și peria nu sunt incluse



Detalii tehnice




Informații produs

Cod:	Dimensiuni				Material/finisaj	Lungime
21515.00.270	27 mm	8.5 mm	44 mm	4 mm	Aluminiu/aluminiu	2.7 ml

Profil din aluminiu mâner tip C



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni			Material/finisaj	Lungime
21520.00.300	35 mm	10 mm	18 mm	Aluminiu/aluminiu	3 ml


Profil din aluminiu mâner tip J



ALUMINIU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni			Material/finisaj	Lungime
21521.00.300	40 mm	10 mm	18 mm	Aluminiu/aluminiu	3 ml


Profil din aluminiu cant tip T



ALUMINIU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni			Material/finisaj	Lungime
21522.00.300	10 mm	8.7 mm	18 mm	Aluminiu/aluminiu	3 ml

Profil din aluminiu pentru uși tip U




ALUMINIU




ȘAMPANIE



INOX



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni			Material/finisaj	Lungime
21524.00.250	21 mm	18 mm	22.5 mm	Aluminiu/aluminiu	2.5 ml
21524.83.250	21 mm	18 mm	22.5 mm	Aluminiu/șampanie	2.5 ml
21524.81.250	21 mm	18 mm	22.5 mm	Aluminiu/inox	2.5 ml

Perie autoadezivă pentru profil aluminiu fără canal



Informații produs

Cod:	Denumire	Material/finisaj
21980.24.000	Perie autoadezivă pentru profil aluminiu	Fibre textile celofibră

Perie pentru profil aluminiu cu canal



Informații produs

Cod:	Denumire	Material/finisaj
21977.24.000	Perie pentru profil aluminiu	Fibre textile celofibră

Garnitură (amortizare) profil 1013BK



GRI



Informații produs

Cod:	Denumire	Material/finisaj
21979.24.300	Garnitură profil	Cauciuc/gri


Profil din aluminiu îngust pentru sticlă SM1005A



ALUMINIU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni				Material/finisaj	Comercializare
Cod: 21505.00.300	21 mm	9 mm	5 mm	23 mm	Aluminiu/aluminiu	3 ml


Profil din aluminiu îngust pentru sticlă SM1007C



ALUMINIU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni			Material/finisaj	Comercializare
21507.00.300	21 mm	5 mm	17.5 mm	Aluminiu/aluminiu	3 ml


Profil din aluminiu îngust pentru sticlă E6029



ALUMINIU




Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni					Material/finisaj	Comercializare
21508.00.300	20 mm	13.5 mm	5 mm	20 mm	8 mm	Aluminiu/aluminiu	3 ml


Profil din aluminiu lat pentru sticlă SM1001




Informații produs

Cod:	Dimensiuni			Material/finisaj	Lungime
21501.00.300	20.5 mm	5 mm	50 mm	Aluminiu/aluminiu	3 ml

Detalii tehnice




Profil din aluminiu lat pentru sticlă SM1002A




Informații produs

Cod:	Dimensiuni			Material/finisaj	Lungime
21502.00.300	20.5 mm	5 mm	45 mm	Aluminiu/aluminiu	3 ml

Detalii tehnice




Profil din aluminiu lat pentru sticlă SM1006B



Informații produs

Cod:	Dimensiuni				Material/finisaj	Lungime
21504.00.300	21 mm	9 mm	5 mm	38 mm	Aluminiu/aluminiu	3 ml

Detalii tehnice



Profil din aluminiu pentru mascare profil SM1005A




ALUMINIU



Informații produs

Cod:	Dimensiuni			Material/finisaj	Lungime
21537.00.300	12.7 mm	12 mm	6.6 mm	Aluminiu/aluminiu	2.7 ml

Detalii tehnice



Garnitură transparentă tip U pentru geam SM1005A



TRANSPARENT



Informații produs

Cod:	Dimensiuni		Material/finisaj	Lungime
21978.38.300	5.3 mm	6.4 mm	Plastic/transparent	3 ml

Detalii tehnice



Colțar din metal pentru îmbinare profil aluminiu-ramă geam SM1001




OȚEL



Informații produs


Cod:	Dimensiuni				Material/finisaj	Comercializare
21971.37.000	68 mm	63 mm	40 mm	30 mm	Oțel	/buc.

Detalii tehnice






Colțar din metal pentru îmbinare profil aluminiu-ramă geam SM1002A




Detalii tehnice




Informații produs

Cod:	Dimensiuni				Material/finisaj	Comercializare
21975.37.000	68 mm	62 mm	42 mm	31 mm	Oțel	/buc.

Colțar din metal pentru îmbinare profil aluminiu-ramă geam SM1007D/E6029




Detalii tehnice




Informații produs

Cod:	Dimensiuni			Material/finisaj	Comercializare
21973.37.000	27 mm	8.5 mm	44 mm	Oțel	/buc.

Colțar din metal pentru îmbinare profil aluminiu-ramă geam SM1005A/SM1006B



Detalii tehnice




Informații produs

Cod:	Dimensiuni			Material/finisaj	Comercializare
21976.37.000	27 mm	8.5 mm	44 mm	Oțel	/buc.

Protecție foc din aluminiu pentru blat




ALUMINIU



Informații produs

Cod:	L	H	Material/finisaj	Lungime
21542.00.030	5 mm	30 mm	Aluminiu	600 mm
21543.00.040	5 mm	40 mm	Aluminiu	600 mm


Detalii tehnice



Îmbinare din aluminiu pentru blat la 90°




ALUMINIU



Informații produs

Cod:	L1	L2	H	Material/finisaj	Lungime
21553.00.030	20 mm	15.5 mm	30 mm	Aluminiu	600 mm
21554.00.040	20 mm	15.5 mm	40 mm	Aluminiu	600 mm

Detalii tehnice



Îmbinare din aluminiu pentru blat la 180°




ALUMINIU



Informații produs

Cod:	L1	L2	H	Material/finisaj	Lungime
21551.00.030	16 mm	7,5 mm	30 mm	Aluminiu	600 mm
21552.00.040	16 mm	7,5 mm	40 mm	Aluminiu	600 mm

Detalii tehnice




Înălțător triunghiular din PVC – aluminiu neted ST254D



ALUMINIU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni		Material/finisaj	Lungime	Accesorii
22209.00.400	28 mm	28 mm	PVC/aluminiu	4 ml	22282.24.000


Înălțător triunghiular din PVC – aluminiu striat ST254C



ALUMINIU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni		Material/finisaj	Lungime	Accesorii
22203.00.400	28 mm	28 mm	PVC/aluminiu striat	4 ml	22282.24.000


Înălțător din PVC – aluminiu neted ST254A tip "C"



ALUMINIU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni		Material/finisaj	Lungime	Accesorii
22208.00.400	28 mm	28 mm	PVC/aluminiu	4 ml	22281.24.000


Înălțător din PVC - aluminiu striat ST254B tip "C"



ALUMINIU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni		Material/finisaj	Lungime	Accesorii
22202.00.400	28 mm	28 mm	PVC/aluminiu	3.9 ml	22281.24.000


Înălțător triunghiular din PVC (folie AL)



ALUMINIU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni		Material/finisaj	Lungime	Accesorii
22204.00.390	29 mm	29 mm	PVC/folie aluminiu	3.9 ml	22282.24.000


Înălțător triunghiular din PVC-argintiu cu striatii



VOPSIT
GRI ARGINTIU



Detalii tehnice




Informații produs

Cod:	Dimensiuni		Material/finisaj	Lungime	Accesorii
22217.05.390	28 mm	28 mm	PVC/vopsit gri argintiu	3.9 ml	22282.24.000

Accesorii din plastic pentru înălțător triunghiular aluminiu ST254C,D



GRI



Informații produs

Cod:	Material/finisaj
22282.24.000	Plastic/gri

Accesorii din plastic pentru înălțător aluminiu (ST254A,B)



GRI ARGINTIU



Informații produs

Cod:	Material/finisaj
22281.24.000	Plastic/vopsit gri





Plintă din plastic cu striății




VOPSIT GRI ARGINTIU



Informații produs

Cod:	H	G	Material/finisaj	Lungime
22213.05.390	100 mm	10 mm	Plastic/vopsit gri argintiu	3.9 ml
22215.05.390	120 mm	10 mm	Plastic/vopsit gri argintiu	3.9 ml

Detalii tehnice



Plintă din plastic (folie AL)




FOLIE ALUMINIU



Informații produs

Cod:	H	G	Material/finisaj	Lungime
22205.00.390	100 mm	12.5 mm	Plastic/folie aluminiu	3.9 ml
22207.00.390	120 mm	12.5 mm	Plastic/folie aluminiu	3.9 ml

Detalii tehnice



Bridă prindere pentru plintă




NEGRU



Informații produs

Cod:	Dimensiuni					Material/finisaj
42683	Ø 27 mm	43 mm	11 mm	9 mm	4.5 mm	Plastic/negru

Detalii tehnice




Bridă prindere pentru PAL



NEGRU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Dimensiuni			Material/finisaj	Comercializare
42682	Ø 27 mm	50 mm	30 mm	Plastic/negru	/buc.


Colțar din plastic (folie AL) la 90° pentru plintă



FOLIE ALUMINIU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	H	L	Material/finisaj
22286.00.100	100 mm	12.5 mm	Plastic/folie aluminiu
22288.00.120	120 mm	12.5 mm	Plastic/folie aluminiu


MULTIANGOLO din plastic (folie AL) pentru plintă



FOLIE ALUMINIU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	H	L	Material/finisaj
22293.00.100	100 mm	12.5 mm	Plastic/folie aluminiu
22294.00.120	120 mm	12.5 mm	Plastic/folie aluminiu


Colțar din plastic (argintiu) la 90° pentru plintă cu striății



VOPSIT GRI ARGINTIU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	H	L	Material/finisaj
22299.05.100	100 mm	10 mm	Plastic/vopsit argintiu
22300.05.120	120 mm	10 mm	Plastic/vopsit argintiu


MULTIANGOLO din plastic argintiu pentru plintă cu striății



VOPSIT GRI ARGINTIU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	H	L	Material/finisaj
22297.05.100	100 mm	10 mm	Plastic/vopsit argintiu
22298.05.120	120 mm	10 mm	Plastic/vopsit argintiu

Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest catalog în alte scopuri decât cele necomerciale este interzisă fiind protejate de legea dreptului de autor. Acest catalog are drept scop informarea dumneavoastră, iar imaginile produselor au caracter informativ. Materialele cuprinse în acest catalog pot fi folosite doar cu acordul scris în prealabil al Regency Company. Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate.



MÂNERE MOBILIER





Mâner din metal cu cristale LC211



CROM



CRISTALE



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
30167.04.096	96 mm	109 mm	24 mm	6.6 mm	Metal/crom - cristale

Mâner din metal cu cristale LC215



CROM



CRISTALE



Informații pentru comandă

Cod:					Material/finisaj
30169.04.128	128 mm	167 mm	32 mm	9 mm	Metal/crom - cristale

Mâner din metal cu cristale LC218



CROM



CRISTALE



Informații pentru comandă

Cod:					Material/finisaj
30171.04.096	96 mm	114 mm	28 mm	20 mm	Metal/crom - cristale
30171.04.128	128 mm	140 mm	28 mm	20 mm	Metal/crom - cristale



Mâner din metal cu cristale LC224



CROM



CRISTALE



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
30173.04.096	96 mm	106 mm	26 mm	12 mm	Metal/crom - cristale
30173.04.128	128 mm	138 mm	26 mm	12 mm	Metal/crom - cristale

Maner din metal cu cristale LC257



CROM



CRISTALE



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
30175.04.128	128 mm	142 mm	22 mm	14 mm	Metal/crom - cristale

Mâner din metal cu cristale LC5108



CROM



CRISTALE



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
30177.04.160	160 mm	178 mm	21 mm	18 mm	Metal/crom - cristale



Maner din metal CW144



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
CW144.04.192	160/192 mm	242 mm	26 mm	29 mm	Metal/crom

Mâner antic din metal cu ceramică 8240-R/96



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
30151.02.096	96 mm	121 mm	26 mm	16 mm	Metal - ceramică/antic

Mâner antic din metal cu ceramică B8240-M/96



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
30155.02.096	96 mm	121 mm	30 mm	20 mm	Metal - ceramică/antic



Mâner antic din metal cu ceramică B8240-BA/96



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
30157.02.096	96 mm	121 mm	30 mm	20 mm	Metal - ceramică/antic


Mâner antic din metal cu ceramică 8511-T/96



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
30159.02.096	96 mm	143 mm	28 mm	20 mm	Metal - ceramică/antic

Mâner antic din metal cu ceramică 8511-BA/96



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
30161.02.096	96 mm	143 mm	28 mm	20 mm	Metal - ceramică/antic



Mâner antic din metal cu ceramică 8529-BH/96



ANTIC



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
30153.02.096	96 mm	103 mm	29 mm	17 mm	Metal - ceramică/antic

Mâner antic din metal cu ceramică 8231/128



ANTIC



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
30163.02.128	128 mm	147 mm	35 mm	21 mm	Metal - ceramică/antic

Mâner antic din metal CW501



ANTIC



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
CW501.02.096	96 mm	117 mm	7 mm	12 mm	Metal/antic
CW501.02.128	128 mm	153 mm	7 mm	12 mm	Metal/antic



Mâner antic din metal CW578



ANTIC



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
CW578.02.096	96 mm	129 mm	22 mm	14 mm	Metal/antic

Mâner antic din metal CW553



ANTIC



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
CW553.02.096	96 mm	119 mm	24 mm	8 mm	Metal/antic
CW553.02.128	128 mm	158 mm	24 mm	8 mm	Metal/antic

Mâner antic din metal CW656



ANTIC



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
CW656.02.096	96 mm	115 mm	25 mm	17 mm	Metal/antic



Mâner antic din metal CW556



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
CW556.02.064	64 mm	108 mm	22 mm	17 mm	Metal/antic
CW556.02.096	96 mm	140 mm	22 mm	17 mm	Metal/antic

Mâner antic din metal CW529



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
CW529.02.096	96 mm	115 mm	23 mm	23 mm	Metal/antic
CW529.02.128	128 mm	147 mm	23 mm	23 mm	Metal/antic

Mâner bară IX din inox 30165



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
30165.81.096	96 mm	156 mm	32 mm	12 mm	Inox
30165.81.128	128 mm	187 mm	32 mm	12 mm	Inox
30165.81.160	160 mm	207 mm	32 mm	12 mm	Inox
30165.81.192	192 mm	252 mm	32 mm	12 mm	Inox
30165.81.256	256 mm	315 mm	32 mm	12 mm	Inox



Mâner bară din aluminiu CW427



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
CW427.04.096	96 mm	150 mm	33 mm	12 mm	Bară - crom
CW427.04.128	128 mm	172 mm	33 mm	12 mm	Bară - crom
CW427.04.160	160 mm	210 mm	33 mm	12 mm	Bară - crom
CW427.04.192	192 mm	241 mm	33 mm	12 mm	Bară - crom
CW427.00.096	96 mm	150 mm	33 mm	12 mm	Bară - aluminiu
CW427.00.128	128 mm	172 mm	33 mm	12 mm	Bară - aluminiu
CW427.00.160	160 mm	210 mm	33 mm	12 mm	Bară - aluminiu
CW427.00.192	192 mm	241 mm	33 mm	12 mm	Bară - aluminiu
CW427.00.320	320 mm	370 mm	33 mm	12 mm	Bară - aluminiu

Mâner CIUBUC din metal 1090



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
30121.04.096	96 mm	145 mm	26 mm	8 mm	Metal/crom
30121.04.128	128 mm	176 mm	26 mm	8 mm	Metal/crom
30121.04.160	160 mm	209 mm	26 mm	8 mm	Metal/crom
30121.04.192	192 mm	240 mm	26 mm	8 mm	Metal/crom
30121.08.096	96 mm	145 mm	26 mm	8 mm	Metal/satinat
30121.08.128	128 mm	176 mm	26 mm	8 mm	Metal/satinat
30121.08.160	160 mm	209 mm	26 mm	8 mm	Metal/satinat
30121.08.192	192 mm	240 mm	26 mm	8 mm	Metal/satinat



Mâner din metal 062



CROM



SATIN

Informații produs

Cod:					Material/finisaj
30125.04.096	96 mm	143 mm	19 mm	12 mm	Metal/crom
30125.04.128	128 mm	187 mm	23 mm	12 mm	Metal/crom
30125.08.096	96 mm	143 mm	19 mm	12 mm	Metal/satinat
30125.08.128	128 mm	187 mm	23 mm	12 mm	Metal/satinat



Mâner din metal 094



CROM



SATIN

Informații produs

Cod:					Material/finisaj
30131.04.096	96 mm	140 mm	24 mm	00 mm	Metal/crom
30131.08.096	96 mm	140 mm	24 mm	00 mm	Metal/satinat



Mâner BOSNA din metal 0042



CROM



SATIN

Informații produs

Cod:					Material/finisaj
30133.04.096	96 mm	15 mm	23 mm	00 mm	Metal/crom
30133.08.096	96 mm	15 mm	23 mm	00 mm	Metal/satinat





Mâner bară din aluminiu cu capete crom CW426



CROM



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
CW426.04.096	96 mm	150 mm	33 mm	12 mm	Aluminiu/capete crom
CW426.04.128	128 mm	183 mm	33 mm	12 mm	Aluminiu/capete crom
CW426.04.160	160 mm	215 mm	33 mm	12 mm	Aluminiu/capete crom
CW426.04.192	192 mm	247 mm	33 mm	12 mm	Aluminiu/capete crom
CW426.04.256	256 mm	312 mm	33 mm	12 mm	Aluminiu/capete crom
CW426.04.320	320 mm	377 mm	33 mm	12 mm	Aluminiu/capete crom

Mâner bară din aluminiu cu capete crom/satin 0601



CROM



SATIN



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
30123.04.096	96 mm	124 mm	30 mm	12 mm	Aluminiu/capete crom
30123.04.128	128 mm	155 mm	30 mm	12 mm	Aluminiu/capete crom
30123.04.160	160 mm	186 mm	30 mm	12 mm	Aluminiu/capete crom
30123.04.192	192 mm	219 mm	30 mm	12 mm	Aluminiu/capete crom
30123.04.256	256 mm	285 mm	30 mm	12 mm	Aluminiu/capete crom
30123.04.320	320 mm	345 mm	30 mm	12 mm	Aluminiu/capete crom
30123.08.096	96 mm	124 mm	30 mm	12 mm	Aluminiu/capete satin
30123.08.128	128 mm	155 mm	30 mm	12 mm	Aluminiu/capete satin
30123.08.160	160 mm	186 mm	30 mm	12 mm	Aluminiu/capete satin
30123.08.192	192 mm	219 mm	30 mm	12 mm	Aluminiu/capete satin
30123.08.256	256 mm	285 mm	30 mm	12 mm	Aluminiu/capete satin



Mâner din metal 074



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
30119.04.096	96 mm	148 mm	23 mm	10 mm	Metal/crom
30119.08.096	96 mm	148 mm	23 mm	10 mm	Metal/satinat

Mâner arcadă din metal A U002/128, B U003/96



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
A 30101.04.128	128 mm	150 mm	26 mm	6 mm	Metal/crom
A 30101.08.128	128 mm	150 mm	26 mm	6 mm	Metal/satinat
B 30101.04.096	96 mm	110 mm	22 mm	5 mm	Metal/crom
B 30101.08.096	96 mm	110 mm	22 mm	5 mm	Metal/satinat

Mâner din metal U001



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
30103.04.096	96 mm	125 mm	23 mm	11 mm	Metal/crom
30103.08.096	96 mm	125 mm	23 mm	11 mm	Metal/satinat



Mâner din metal 063



CROM



SATIN

Informații produs

Cod:					Material/finisaj
30111.04.096	96 mm	117 mm	28 mm	17 mm	Metal/crom
30111.08.096	96 mm	117 mm	28 mm	17 mm	Metal/satinat
30111.08.128	128 mm	153 mm	28 mm	17 mm	Metal/satinat



Mâner din metal 087



CROM



SATIN

Informații produs

Cod:					Material/finisaj
30113.04.096	96 mm	124 mm	21 mm	9 mm	Metal/crom
30113.08.096	96 mm	124 mm	21 mm	9 mm	Metal/satinat



Mâner din metal 059



CROM



SATIN

Informații produs

Cod:					Material/finisaj
30117.04.096	96 mm	125 mm	19 mm	14 mm	Metal/crom
30117.08.096	96 mm	125 mm	19 mm	14 mm	Metal/satinat





Mâner din aluminiu CW462



ALUMINIU

Informații produs

Cod:					Material/finisaj
CW462.00.096	96 mm	120 mm	28 mm	15 mm	Aluminiu
CW462.00.128	128 mm	152 mm	28 mm	15 mm	Aluminiu
CW462.00.160	160 mm	192 mm	28 mm	15 mm	Aluminiu
CW462.00.192	192 mm	222 mm	28 mm	15 mm	Aluminiu



Mâner din metal UN4508



SATIN

Informații produs

Cod:					Material/finisaj
30109.08.096	96 mm	103 mm	22 mm	16 mm	Metal/satinat
30109.08.128	128 mm	135 mm	22 mm	16 mm	Metal/satinat



Mâner din aluminiu CW490



ALUMINIU

Informații produs

Cod:					Material/finisaj
CW490.00.096	96 mm	114 mm	27 mm	8 mm	Aluminiu
CW490.00.128	128 mm	152 mm	27 mm	8 mm	Aluminiu
CW490.00.160	160 mm	190 mm	27 mm	8 mm	Aluminiu
CW490.00.192	192 mm	228 mm	27 mm	8 mm	Aluminiu
CW490.00.224	224 mm	266 mm	27 mm	8 mm	Aluminiu
CW490.00.320	320 mm	380 mm	27 mm	8 mm	Aluminiu





Mâner din aluminiu CW134



ALUMINIU



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
CW134.00.096	96 mm	113 mm	24 mm	25 mm	Aluminiu
CW134.00.128	128 mm	145 mm	24 mm	25 mm	Aluminiu
CW134.00.160	160 mm	172 mm	24 mm	25 mm	Aluminiu

Mâner din aluminiu CW407



ALUMINIU



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
CW407.00.096	96 mm	112 mm	23 mm	27 mm	Aluminiu
CW407.00.128	128 mm	145 mm	23 mm	27 mm	Aluminiu
CW407.00.160	160 mm	171 mm	23 mm	27 mm	Aluminiu
CW407.00.192	192 mm	257 mm	23 mm	27 mm	Aluminiu

Mâner din aluminiu CW414



ALUMINIU



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
CW414.00.096	96 mm	113 mm	20 mm	10 mm	Aluminiu
CW414.00.128	128 mm	145 mm	20 mm	10 mm	Aluminiu
CW414.00.160	160 mm	173 mm	20 mm	10 mm	Aluminiu
CW414.00.192	192 mm	210 mm	20 mm	10 mm	Aluminiu
CW414.00.224	224 mm	242 mm	20 mm	10 mm	Aluminiu
CW414.00.320	320 mm	337 mm	20 mm	10 mm	Aluminiu



Mâner din aluminiu CW404



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
CW404.04.096	96 mm	112 mm	16 mm	9 mm	Aluminiu/crom
CW404.00.096	96 mm	112 mm	16 mm	9 mm	Aluminiu
CW404.00.128	128 mm	145 mm	16 mm	9 mm	Aluminiu
CW404.00.160	160 mm	176 mm	16 mm	9 mm	Aluminiu
CW404.00.192	192 mm	202 mm	16 mm	9 mm	Aluminiu
CW404.00.224	224 mm	240 mm	16 mm	9 mm	Aluminiu
CW404.00.320	320 mm	335 mm	16 mm	9 mm	Aluminiu



Mâner îngropat din aluminiu CW455



Informații produs

Cod:							Material/finisaj
CW455.00.096	96 mm	102 x 36 mm	109	11 mm	4.7 mm	44 mm	Aluminiu
CW455.00.128	128 mm	134 x 36 mm	141	11 mm	4.7 mm	44 mm	Aluminiu



Mâner din aluminiu 1625



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
30139.00.096	96 mm	106 mm	14 mm	35 mm	Aluminiu
30139.00.128	128 mm	138 mm	14 mm	35 mm	Aluminiu





Mâner îngropat din plastic 0033



CROM



Informații produs

Cod:							Material/finisaj
30141.04.096	96 mm	106 mm	118 mm	11 mm	2 mm	41 mm	Plastic/crom

Mâner oval îngropat din plastic R2500



CROM



SATIN



Informații produs

Cod:						Material/finisaj
30143.04.000	79 x 35	40 x 86 mm	14 mm	2 mm	40 mm	Plastic/crom
30143.08.000	79 x 35	40 x 86 mm	14 mm	2 mm	40 mm	Plastic/satinat

Mâner rotund îngropat din plastic mic



CROM



SATIN



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
30145.04.000	Ø 34.5 mm	Ø 40 mm	16 mm	2 mm	Plastic/crom
30145.08.000	Ø 34.5 mm	Ø 40 mm	16 mm	2 mm	Plastic/satinat



Mâner rotund îngropat din plastic mare



CROM



ȘAMPANIE



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
30148.83.000	Ø 50 mm	Ø 54 mm	11 mm	3 mm	Plastic/șampanie
30148.04.000	Ø 50 mm	Ø 54 mm	11 mm	3 mm	Plastic/crom

LEGENDĂ MÂNERE:



Distanța dintre șuruburi



Lungime frezare



Lungime totală



Adâncime frezare



Înălțimea părții externe



Înălțimea totală



Lățime totală

Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest catalog în alte scopuri decât cele necomerciale este interzisă fiind protejate de legea dreptului de autor. Acest catalog are drept scop informarea dumneavoastră, iar imaginile produselor au caracter informativ. Materialele cuprinse în acest catalog pot fi folosite doar cu acordul scris în prealabil al Regency Company. Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate.



BUTONI MOBILIER

- camere pentru copii





Buton pisică gri/alb din plastic flexibil



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
38708.00	46 mm	25 mm	Plastic flexibil

Buton pui bleu pal din plastic flexibil



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
38726.00	59 mm	24 mm	Plastic flexibil

Buton urs maro din plastic flexibil



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
38786.00	41 mm	24 mm	Plastic flexibil

Buton urs alb din plastic flexibil



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
38718.00	58 mm	24 mm	Plastic flexibil

Buton bufniță verde din plastic flexibil



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
38790.00	38 mm	25 mm	Plastic flexibil

Buton iepure alb din plastic flexibil



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
38734.00	47 mm	22 mm	Plastic flexibil



Buton vacă albă din plastic flexibil



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
38728.00	35 mm	24 mm	Plastic flexibil

Buton oaie albă din plastic flexibil



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
38738.00	41 mm	24 mm	Plastic flexibil

Buton broască verde deschis mare din plastic flexibil



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
38732.00	57 mm	25 mm	Plastic flexibil

Buton soare galben din plastic flexibil



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
38788.00	Ø 44 mm	24 mm	Plastic flexibil

Buton floare din plastic flexibil



MOV



ROZ



Informații produs

Cod:			Material/culoare
38730.79	Ø 38 mm	25 mm	Plastic flexibil/mov
38730.82	Ø 38 mm	25 mm	Plastic flexibil/roz

Buton darts portocaliu/galben din plastic flexibil



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
38748.95	Ø 34 mm	23 mm	Plastic flexibil



Buton vapor verde din plastic flexibil



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
38758.00	44 mm	24 mm	Plastic flexibil

Buton minge fotbal alb/negru din plastic flexibil



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
38744.98	Ø 38 mm	27 mm	Plastic flexibil

Buton baiat din plastic flexibil



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
38716.00	58 mm	24 mm	Plastic flexibil

Buton fată din plastic flexibil



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
38706.00	42 mm	23 mm	Plastic flexibil

Buton mașină galbenă din plastic flexibil



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
38760.00	40 mm	24 mm	Plastic flexibil

Buton stea galbenă mare din plastic flexibil



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
38756.00	47 mm	24 mm	Plastic flexibil



BUTONI MOBILIER



Buton crom cu cristale LC204



CROM



CRISTALE



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
38902.04	31x31 mm	28 mm	Metal/crom - cristale

Buton crom cu cristale LC201



CROM



CRISTALE



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
38900.04	18 mm	25 mm	Metal/crom - cristale

Buton crom cu cristale LC250



CROM



CRISTALE



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
38904.04	15x15 mm	23 mm	Metal/crom - cristale

Buton crom cu sticlă LC425



CROM



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
38906.04	25 mm	34 mm	Metal/crom - sticlă

Buton CW817



CROM



SATIN



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
CW817.04	35x35 mm	21 mm	Metal/crom
CW817.08	35x35 mm	21 mm	Metal/satin

Buton crom CW146



CROM



Informații produs

Cod:				Material/finisaj
CW146.04.032	56x56 mm	25 mm	32 mm	Metal/crom



Buton 0301



CROM



SATIN



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
38220.04	25 mm	22 mm	Metal/crom
38220.08	25 mm	22 mm	Metal/satin

Buton 0304



CROM




SATIN



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
38222.04	25 mm	22 mm	Metal/crom
38222.08	25 mm	22 mm	Metal/satin





Buton 1308



CROM



SATIN



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
38237.04	32x20 mm	17 mm	Metal/crom
38237.08	32x20 mm	17 mm	Metal/satin

Buton satin GG1108



SATIN



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
38232.08	25 mm	22 mm	Aluminiu/satinat

Buton aluminiu CW604



ALUMINIU



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
CW604.00	24 mm	24 mm	Aluminiu

Buton aluminiu CW609



ALUMINIU



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
CW609.00	25 mm	27 mm	Aluminiu

Buton aluminiu CW605



ALUMINIU



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
CW605.00	18 mm	25 mm	Aluminiu

Buton aluminiu pentru sticlă CW401



ALUMINIU



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
CW401.00	15x15 mm	23 mm	Aluminiu



Buton antic cu ceramică 8527-T



ANTIC



CERAMICĂ



Buton antic cu ceramică 8527-BA



ANTIC



CERAMICĂ



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
38250.02	30 mm	22 mm	Metal/antic - ceramică

Informații produs

Cod:			Material/finisaj
38252.02	30 mm	22 mm	Metal/antic - ceramică



Buton antic cu ceramică 8527-ZD



ANTIC



CERAMICĂ



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
38248.02	30 mm	22 mm	Metal/antic - ceramică

Buton antic cu ceramică 8252



ANTIC



CERAMICĂ



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
38246.02	30 mm	22 mm	Metal/antic - ceramică

Buton antic GR1605



ANTIC



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
38244.02	28x28 mm	20 mm	Alamă/antic

Buton antic GR1405



ANTIC



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
38240.02	25 mm	21 mm	Alamă/antic

Buton antic CW528



ANTIC



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
CW528.02	38x23 mm	23 mm	Metal/antic

LEGENDĂ BUTONI MOBILIER:



Distanța dintre șuruburi



Dimensiune buton (H)



Dimensiuni buton (L1 x L2)



Diametru buton (Ø)



Înălțime totală cu prindere


Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest catalog în alte scopuri decât cele necomerciale este interzisă fiind protejate de legea dreptului de autor. Acest catalog are drept scop informarea dumneavoastră, iar imaginile produselor au caracter informativ. Materialele cuprinse în acest catalog pot fi folosite doar cu acordul scris în prealabil al Regency Company. Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate.



AGĂȚĂTORI & CUIERE



Cuier CUERINO



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
39622.04	85 mm	80 mm	Metal/crom
39622.08	85 mm	80 mm	Metal/satinat


Cuier ANCORA



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
39620.04	74 mm	85 mm	Metal/crom
39620.08	74 mm	85 mm	Metal/satinat


Cuier CW138



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
CW138.04	58 mm	78 mm	Metal/crom
CW138.08	58 mm	78 mm	Metal/satinat
CW138.02	58 mm	78 mm	Metal/antic


Cuier torpilă



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
39609.04	59 mm	56 mm	Metal/crom
39609.08	59 mm	56 mm	Metal/satinat


Cuier WP19



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
39613.04	30 mm	56 mm	Metal/crom
39613.08	30 mm	56 mm	Metal/satinat
39613.02	30 mm	56 mm	Metal/antic

Cuier WP8904



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
39603.04	46 mm	78 mm	Metal/crom
39603.08	46 mm	78 mm	Metal/satinat



Cuier 0403



CROM



SATIN



Cuier 0401



CROM



SATIN



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
39617.04	76 mm	70 mm	Metal/crom
39617.08	76 mm	70 mm	Metal/satinat


Informații produs

Cod:			Material/finisaj
39619.04	80 mm	72 mm	Metal/crom
39619.08	80 mm	72 mm	Metal/satinat





Cuier 0404



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
39607.04	86 mm	77 mm	Metal/crom
39607.08	86 mm	77 mm	Metal/satinat


Cuier 0452



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
39605.04	140 mm	60 mm	Metal/crom
39605.08	140 mm	60 mm	Metal/satinat


Cuier WP59



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
39615.04	125 mm	78 mm	Metal/crom
39615.08	125 mm	78 mm	Metal/satinat
39615.02	125 mm	78 mm	Metal/antic


Cuier TERRO



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
39621.04	120 mm	75 mm	Metal/crom
39621.08	120 mm	75 mm	Metal/satinat


Cuier FLAMINGO



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
39623.04	160 mm	25 mm	Metal/crom
39623.08	160 mm	25 mm	Metal/satinat

LEGENDĂ AGĂȚĂTORI & CUIERE:



Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest catalog în alte scopuri decât cele necomerciale este interzisă fiind protejate de legea dreptului de autor. Acest catalog are drept scop informarea dumneavoastră, iar imaginile produselor au caracter informativ. Materialele cuprinse în acest catalog pot fi folosite doar cu acordul scris în prealabil al Regency Company. Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate.

MARELLIS



ACCESORII PREMIUM



Maner din metal MR6107



CROM



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
MR6107.04.128	128 mm	138 mm	25 mm	15 mm	Metal/crom
MR6107.04.192	192 mm	199 mm	25 mm	15 mm	Metal/crom

Maner din metal MR6365



CROM



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
MR6365.04.128	128 mm	163 mm	26 mm	16 mm	Metal/crom
MR6365.04.192	192 mm	242 mm	26 mm	16 mm	Metal/crom

Maner din metal MR6106



CROM



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
MR6106.04.256	256 mm	312 mm	30 mm	23 mm	Metal/crom
MR6106.04.320	320 mm	376 mm	30 mm	23 mm	Metal/crom

Maner din metal MR6228



CROM



SATIN - NICHEL



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
MR6228.04.128	128/160 mm	190 mm	29 mm	8 mm	Metal/crom
MR6228.04.320	320/352 mm	369 mm	38 mm	9 mm	Metal/crom
MR6228.85.128	128/160 mm	190 mm	29 mm	8 mm	Metal/satin - nichel
MR6228.85.320	320/352 mm	369 mm	38 mm	9 mm	Metal/satin - nichel

Maner din metal MR6244



CROM




Informații produs

Cod:					Material/finisaj
MR6244.04.192	192 mm	199 mm	26 mm	30 mm	Metal/crom

Maner din metal MR752



CROM



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
MR752.04.160	160 mm	173 mm	32 mm	13 mm	Metal/crom
MR752.04.192	192 mm	205 mm	32 mm	13 mm	Metal/crom
MR752.04.320	320 mm	333 mm	32 mm	13 mm	Metal/crom

Maner din metal MR658B



CROM



SATIN - NICHEL



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
MR658B.04.128	128 mm	138 mm	30 mm	10mm	Metal/crom
MR658B.04.192	192 mm	202 mm	30 mm	10mm	Metal/crom
MR658B.04.320	320 mm	330 mm	30 mm	10mm	Metal/crom
MR658B.85.128	128 mm	138 mm	30 mm	10mm	Metal/satin - nichel
MR658B.85.192	192 mm	202 mm	30 mm	10mm	Metal/satin - nichel
MR658B.85.320	320 mm	330 mm	30 mm	10mm	Metal/satin - nichel


Maner din metal MR6076



CROM



SATIN - NICHEL



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
MR6076.04.128	128 mm	144 mm	20 mm	24 mm	Metal/crom
MR6076.04.160	160 mm	176 mm	20 mm	24 mm	Metal/crom
MR6076.04.224	224 mm	240 mm	20 mm	24 mm	Metal/crom
MR6076.85.128	128 mm	144 mm	20 mm	24 mm	Metal/satin - nichel
MR6076.85.160	160 mm	176 mm	20 mm	24 mm	Metal/satin - nichel
MR6076.85.224	224 mm	240 mm	20 mm	24 mm	Metal/satin - nichel

Maner din metal MR6333



CROM



SATIN - NICHEL



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
MR6333.04.192	192 mm	212 mm	26 mm	20 mm	Metal/crom
MR6333.04.256	256 mm	276 mm	26 mm	20 mm	Metal/crom
MR6333.04.320	320 mm	340 mm	26 mm	20 mm	Metal/crom
MR6333.85.192	192 mm	212 mm	26 mm	20 mm	Metal/satin - nichel
MR6333.85.256	256 mm	276 mm	26 mm	20 mm	Metal/satin - nichel
MR6333.85.320	320 mm	340 mm	26 mm	20 mm	Metal/satin - nichel

Maner din metal MR6089



CROM



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
MR6089.04.128	128 mm	210 mm	28 mm	15 mm	Metal/crom
MR6089.04.192	192 mm	274 mm	28 mm	15 mm	Metal/crom
MR6089.04.320	320 mm	402 mm	28 mm	15 mm	Metal/crom

Maner din metal MR645



CROM



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
MR645.04.064	64 mm	130 mm	20 mm	12 mm	Metal/crom
MR645.04.160	128/160 mm	230 mm	25 mm	15 mm	Metal/crom

Maner din metal MR6367



CROM



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
MR6367.04.192	128 mm	154 mm	28 mm	24 mm	Metal/crom
MR6367.04.320	320 mm	346 mm	28 mm	24 mm	Metal/crom

Maner din metal MR6069



ANTI



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
MR6069.02.128	128 mm	145 mm	27 mm	24 mm	Metal/antic

Maner din metal MR6077



SATIN - NICH



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
MR6077.04.128	128 mm	147 mm	28 mm	12 mm	Metal/satin - nichel

Maner din metal MR987



ANTI



GRI ANTI



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
MR987.02.128	128 mm	146 mm	19 mm	30 mm	Metal/antic
MR987.78.128	128 mm	146 mm	19 mm	30 mm	Metal/gri antic

Maner din metal MR6318



CROM



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
MR6318.04.128	128 mm	142 mm	28 mm	15 mm	Metal/crom
MR6318.04.192	192 mm	206 mm	28 mm	15 mm	Metal/crom
MR6318.04.320	320 mm	334 mm	28 mm	15 mm	Metal/crom

Maner din metal MR6597



SATIN - NICHEL



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
MR6597.85.128	128 mm	164 mm	30 mm	12 mm	Metal/satin - nichel
MR6597.85.192	192 mm	228 mm	30 mm	12 mm	Metal/satin - nichel
MR6597.85.256	256 mm	292 mm	30 mm	12 mm	Metal/satin - nichel
MR6597.85.320	320 mm	356 mm	30 mm	12 mm	Metal/satin - nichel

Maner din metal MR6360



CROM




Informații produs

Cod:					Material/finisaj
MR6360.04.192	192 mm	199 mm	23 mm	20 mm	Metal/crom
MR6360.04.256	256 mm	263 mm	23 mm	20 mm	Metal/crom

Maner din aluminiu MR751B



CROM



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
MR751B.04.160	160 mm	190 mm	30 mm	9 mm	Aluminiu/crom
MR751B.04.192	192 mm	222 mm	30 mm	9 mm	Aluminiu/crom

Maner din metal MR6373



CROM



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
MR6373.04.192	192 mm	302 mm	31 mm	8 mm	Metal/crom
MR6373.04.320	320 mm	430 mm	31 mm	8 mm	Metal/crom

Maner din metal MR6372



SATIN - NICHEL



Cod:					Material/finisaj
MR6372.85.192	192 mm	290 mm	30 mm	11 mm	Metal/crom

Maner din metal MR6106



SATIN - NICHEL



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
MR6076.85.128	128 mm	137 mm	26 mm	15 mm	Metal/satin - nichel
MR6076.85.192	192 mm	199 mm	26 mm	15 mm	Metal/satin - nichel
MR6106.85.320	320 mm	329 mm	26 mm	15 mm	Metal/satin - nichel

Maner din metal MR6103



CROM



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
MR6103.04.192	192 mm	222 mm	22 mm	13 mm	Metal/crom
MR6103.04.256	256 mm	286 mm	22 mm	13 mm	Metal/crom

Maner din metal MR6368



SATIN - NICHEL



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
MR6368.85.320	320 mm	330 mm	20 mm	20 mm	Metal/satin - nichel

Maner din metal MR6615



SATIN - NICHEL



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
MR6615.85.160	160 mm	194 mm	28 mm	31 mm	Metal/satin - nichel
MR6615.85.192	192 mm	226 mm	28 mm	31 mm	Metal/satin - nichel
MR6615.85.320	320 mm	354 mm	28 mm	31 mm	Metal/satin - nichel

Maner din metal MR6097



CROM



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
MR6097.04.064	64 mm	83 mm	30 mm	30 mm	Metal/crom
MR6097.04.320	320 mm	340 mm	30 mm	30 mm	Metal/crom

Maner din metal MR6366



ANTIC



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
MR6366.02.320	320 mm	360 mm	23 mm	20 mm	Metal/antic

Maner din metal MR359



CROM



SATIN - NICHEL



Informații produs

Cod:					Material/finisaj
MR359.04.192	160/192 mm	200 mm	27 mm	10 mm	Metal/crom

Buton crom MR359B



CROM



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
MR359B.04._____	27x47 mm	27 mm	Metal/crom

Buton crom MR6079



CROM



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
MR6079.04.000	24X45 mm	21 mm	Metal/crom

Buton crom MR877



CROM



Informații produs

Cod:				Material/finisaj
MR877.04.032	60x60 mm	26 mm	32 mm	Metal/crom

Buton satin - nichel MR2008



SATIN - NICHEL



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
MR2008.85.000	48x58 mm	25 mm	Metal/crom

Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest catalog în alte scopuri decât cele necomerciale este interzisă fiind protejate de legea dreptului de autor. Acest catalog are drept scop informarea dumneavoastră, iar imaginile produselor au caracter informativ. Materialele cuprinse în acest catalog pot fi folosite doar cu acordul scris în prealabil al Regency Company. Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate.

Cuier MR30



CROM



SATIN - NICHEL

Informații produs

Cod:			Material/finisaj
MR30.04.000	140 mm	80 mm	Metal/crom
MR30.85.000	140 mm	80 mm	Metal/satin - nichel



Cuier MR31



CROM



SATIN - NICHEL

Informații produs

Cod:			Material/finisaj
MR31.04.000	140 mm	80 mm	Metal/crom
MR31.85.000	140 mm	80 mm	Metal/satin - nichel



Cuier MR32



CROM

Informații produs

Cod:			Material/finisaj
MR32.04.000	140 mm	70 mm	Metal/crom



Cuier MR21



CROM



SATIN - NICHEL



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
MR21.04.000	60 mm	60 mm	Metal/crom
MR21.85.000	60 mm	60 mm	Metal/satin - nichel

Cuier MR58Q



CROM



Informații produs

Cod:			Material/finisaj
MR58Q.04.000	85 mm	45 mm	Metal/crom

Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest catalog în alte scopuri decât cele necomerciale este interzisă fiind protejate de legea dreptului de autor. Acest catalog are drept scop informarea dumneavoastră, iar imaginile produselor au caracter informativ. Materialele cuprinse în acest catalog pot fi folosite doar cu acordul scris în prealabil al Regency Company. Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate.

Suport din metal pentru poliță de sticlă MR03



SATIN - NICHEL



Informații produs

Cod:		Prindere (minim - maxim)	Material/finisaj
MR03.85.000	40x40mm	3 - 18 mm	Metal/satin - nichel

Suport din metal pentru poliță de sticlă MR08



CROM



Informații produs

Cod:		Prindere (minim - maxim)	Material/finisaj
MR08.04.000	52x26 mm	3 - 12 mm	Metal/crom

Suport din metal pentru poliță de sticlă MR10



CROM



Informații produs


Cod:		Prindere (minim - maxim)	Material/finisaj
MR10.04.000	25x40 mm	2 - 16 mm	Metal/crom




Gama **MARELLIS** vă propune produse și soluții pentru un design de interior special

MARELLIS


LEGENDĂ MÂNERE:



LEGENDĂ BUTONI:



LEGENDĂ CUIERE:



LEGENDĂ SUPORTURI:



Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest catalog în alte scopuri decât cele necomerciale este interzisă fiind protejate de legea dreptului de autor. Acest catalog are drept scop informarea dumneavoastră, iar imaginile produselor au caracter informativ. Materialele cuprinse în acest catalog pot fi folosite doar cu acordul scris în prealabil al Regency Company. Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate.




PICIOARE MOBILIER



Picior mobilier FULGA conic reglabil din oțel



Detalii tehnice




Informații produs

Cod:	Ø1	Ø2	L	H	Material/finisaj
41594.04.100	35 mm	40 mm	45 x 45 mm	100 mm	Oțel/crom
41594.08.100	35 mm	40 mm	45 x 45 mm	100 mm	Oțel/satin

Picior conic PONGO reglabil din plastic



Detalii tehnice



Informații produs


Cod:	Ø	L	H	Material/finisaj
41574.08.100	34 mm	44 x 44 mm	100 mm	Plastic/satinat



Picior conic SPARK reglabil din plastic



Detalii tehnice




Informații produs

Cod:	Ø	L	H	Material/finisaj
42652.04.100	34 mm	44x44 mm	100 mm	Plastic/crom

Picior conic DINO reglabil din zamac




Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Ø	L	H	Material/finisaj
41572.04.080	34 mm	44 x 44 mm	80 mm	Zamac/crom
41572.08.080	34 mm	44 x 44 mm	80 mm	Zamac/satin
41571.04.050	34 mm	44 x 44 mm	50 mm	Zamac/crom
41571.08.050	34 mm	44 x 44 mm	50 mm	Zamac/satin



Picior mobilier AMBUTIS rotund reglabil oțel (cu flanșă ambutisată)



CROM




SATIN



Informații produs

Cod:	Ø	L	H	Material/finisaj
41533.04.100	30 mm	60 x 60 mm	100 mm	Oțel/crom
41533.08.100	30 mm	60 x 60 mm	100 mm	Oțel/satin
41532.04.080	30 mm	60 x 60 mm	80 mm	Oțel/crom
41532.08.080	30 mm	60 x 60 mm	80 mm	Oțel/satin
41531.04.050	30 mm	60 x 60 mm	50 mm	Oțel/crom
41531.08.050	30 mm	60 x 60 mm	50 mm	Oțel/satin

Detalii tehnice



Picior sofa ARION rotund reglabil din oțel



CROM




SATIN




Informații produs

Cod:	Ø	L	H	Material/finisaj
41523.04.100	30 mm	60 x 60 mm	100 mm	Oțel/crom
41523.08.100	30 mm	60 x 60 mm	100 mm	Oțel/satin
41522.04.080	30 mm	60 x 60 mm	80 mm	Oțel/crom
41522.08.080	30 mm	60 x 60 mm	80 mm	Oțel/satin
41521.04.050	30 mm	60 x 60 mm	50 mm	Oțel/crom
41521.08.050	30 mm	60 x 60 mm	50 mm	Oțel/satin

Detalii tehnice





Picior sofa INO rotund reglabil din oțel



CROM




SATIN



Informații produs

Cod:	Ø	L	H	Material/finisaj
41563.04.080	38 mm	65 x 65 mm	100 mm	Oțel/crom
41563.08.080	38 mm	65 x 65 mm	100 mm	Oțel/satin
41562.04.080	38 mm	65 x 65 mm	80 mm	Oțel/crom
41562.08.080	38 mm	65 x 65 mm	80 mm	Oțel/satin
41561.04.060	38 mm	65 x 65 mm	60 mm	Oțel/crom
41561.08.060	38 mm	65 x 65 mm	60 mm	Oțel/satin

Detalii tehnice



Picior sofa STRATO rotund reglabil din oțel



CROM




SATIN




Informații produs

Cod:	Ø	L	H	Material/finisaj
42375.04.200	60 mm	74 x 74 mm	200 mm	Oțel/crom
42375.08.200	60 mm	74 x 74 mm	200 mm	Oțel/satin
42374.04.150	60 mm	74 x 74 mm	150 mm	Oțel/crom
42374.08.150	60 mm	74 x 74 mm	150 mm	Oțel/satin
42373.04.120	60 mm	74 x 74 mm	120 mm	Oțel/crom
42373.08.120	60 mm	74 x 74 mm	120 mm	Oțel/satin
42372.04.100	60 mm	74 x 74 mm	100 mm	Oțel/crom
42372.08.100	60 mm	74 x 74 mm	100 mm	Oțel/satin
42371.04.075	60 mm	74 x 74 mm	75 mm	Oțel/crom
42371.08.075	60 mm	74 x 74 mm	75 mm	Oțel/satin

Detalii tehnice





Picior sofa CLIO rotund reglabil din aluminiu



CROM




SATIN



Informații produs

Cod:	Ø1	Ø2	L	H	Material/finisaj
41613.04.100	40 mm	48 mm	55 x 55 mm	100 mm	Aluminiu/crom
41613.08.100	40 mm	48 mm	55 x 55 mm	100 mm	Aluminiu/satin
41612.04.080	40 mm	48 mm	55 x 55 mm	80 mm	Aluminiu/crom
41612.08.080	40 mm	48 mm	55 x 55 mm	80 mm	Aluminiu/satin
41611.04.060	40 mm	48 mm	55 x 55 mm	60 mm	Aluminiu/crom
41611.08.060	40 mm	48 mm	55 x 55 mm	60 mm	Aluminiu/satin

Detalii tehnice



Picior sofa LETO rotund reglabil din oțel



CROM



SATIN




ANTIC




Informații produs

Cod:	Ø1	Ø2	L1	L2	H	Material/finisaj
41583.04.100	42 mm	70 mm	62 mm	88 mm	100 mm	Oțel/crom
41583.08.100	42 mm	70 mm	62 mm	88 mm	100 mm	Oțel/satin
41583.02.100	42 mm	70 mm	62 mm	88 mm	100 mm	Oțel/antic
41582.04.070	42 mm	70 mm	62 mm	88 mm	70 mm	Oțel/crom
41582.08.070	42 mm	70 mm	62 mm	88 mm	70 mm	Oțel/satin
41581.04.050	42 mm	70 mm	62 mm	88 mm	50 mm	Oțel/crom
41581.08.050	42 mm	70 mm	62 mm	88 mm	50 mm	Oțel/satin

Detalii tehnice





Picior sofa URANO rotund reglabil din oțel



CROM




ANTIC



Informații produs

Cod:	Ø1	Ø2	H	Material/finisaj
41593.04.100	50 mm	87 mm	100 mm	Oțel-plastic/crom
41593.02.100	50 mm	87 mm	100 mm	Oțel-plastic/antic
41592.04.070	50 mm	87 mm	70 mm	Oțel-plastic/crom
41591.04.050	50 mm	87 mm	50 mm	Oțel-plastic/crom

Detalii tehnice



Picior sofa PLATO rotund reglabil din plastic



CROM




SATIN



Informații produs

Cod:	L	Ø	H	Material/finisaj
42610.04.100	44x44 mm	34 mm	100 mm	Plastic/crom
42610.08.100	44x44 mm	34 mm	100 mm	Plastic/satin

Detalii tehnice






Picior bucătărie (economic) reglabil din plastic



NEGRU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Ø1	Ø2	L1	L2	H	Material/finisaj
42611.20.100	28 mm	47 mm	58 mm	71 mm	100 mm	Plastic/negru

Picior bucătărie (economic) reglabil din plastic




NEGRU



ALB



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Ø1	Ø2	Ø3	H	Material/finisaj
42612.20.120	28 mm	43 mm	57 mm	120 mm	Plastic/negru
42611.21.100	28 mm	43 mm	57 mm	100 mm	Plastic/alb
42613.20.150	28 mm	43 mm	57 mm	150 mm	Plastic/negru
42612.21.120	28 mm	43 mm	57 mm	120 mm	Plastic/alb
42613.21.150	28 mm	43 mm	57 mm	150 mm	Plastic/alb



Picior bucatarie Italia reglabil din plastic



NEGRU



ȘURUB ZINCAT




Informații produse

Cod:	Ø1	Ø2	Ø3	H	Material/finisaj
42431.20.100	48 mm	30 mm	60 mm	100 mm	Plastic/negru
42432.20.120	48 mm	30 mm	60 mm	120 mm	Plastic/negru
42433.20.150	48 mm	30 mm	60 mm	150 mm	Plastic/negru


Șurub pentru picior de bucătărie

Cod:	L	M	Material/finisaj
42434.37.032	32 mm	10 mm	Metal/zincat

Detalii tehnice



Șurub de prindere pentru picior



Picior conic ELMO reglabil din plastic



NEGRU



ALB



BEJ




CIREȘ



Informații produs

Cod:	Ø	L	H	Material/finisaj
42651.20.055	75 mm	47 x 47 mm	55 mm	Plastic/negru
42651.21.055	75 mm	47 x 47 mm	55 mm	Plastic/alb
42651.22.055	75 mm	47 x 47 mm	55 mm	Plastic/bej
42651.34.055	75 mm	47 x 47 mm	55 mm	Plastic/cireș

Detalii tehnice





Picior sofa ZENO rotund reglabil din plastic




NEGRU



Informații produs

Cod:	Ø	H1	H2	Material/finisaj
42670.20.017	47 mm	17 mm	32 mm	Plastic/negru
42671.20.027	47 mm	27 mm	42 mm	Plastic/negru
42672.20.044	47 mm	44 mm	57 mm	Plastic/negru

Detalii tehnice



Picior nivelare GRACO din plastic M6 mic




NEGRU




Informații produs

Cod:	Șurub	Ø1	Ø2	Ø3	H1	H2	Material/finisaj
42404.20.017	M6	17 mm	12 mm	10 mm	25 mm	12 mm	Plastic-metal/negru

Detalii tehnice






Picior nivelare GORAN pentru colț din oțel



Detalii tehnice




Informații produs

Cod:	Ø	L	W	H	Material/finisaj
42403.37.070	60,4 mm	36,65 mm	34 mm	70 mm	Oțel/zincat

Picior sofa AMBUTIS pătrat reglabil din oțel




Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	H	Material/finisaj
41553.04.100	30 mm	25 x 25 mm	60 x 60 mm	100 mm	Oțel/crom
41553.08.100	30 mm	25 x 25 mm	60 x 60 mm	100 mm	Oțel/satin
41552.04.080	30 mm	25 x 25 mm	60 x 60 mm	80 mm	Oțel/crom
41552.08.080	30 mm	25 x 25 mm	60 x 60 mm	80 mm	Oțel/satin
41551.04.050	30 mm	25 x 25 mm	60 x 60 mm	50 mm	Oțel/crom
41551.08.050	30 mm	25 x 25 mm	60 x 60 mm	50 mm	Oțel/satin




Picior sofa ARTEMIS pătrat reglabil din oțel



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	H	Material/finisaj
41543.04.100	30 mm	25 x 25 mm	60 x 60 mm	100 mm	Oțel/crom
41543.08.100	30 mm	25 x 25 mm	60 x 60 mm	100 mm	Oțel/satin
41542.04.080	30 mm	25 x 25 mm	60 x 60 mm	80 mm	Oțel/crom
41542.08.080	30 mm	25 x 25 mm	60 x 60 mm	80 mm	Oțel/satin
41541.04.050	30 mm	25 x 25 mm	60 x 60 mm	50 mm	Oțel/crom
41541.08.050	30 mm	25 x 25 mm	60 x 60 mm	50 mm	Oțel/satin

Detalii tehnice




Picior pătrat UBERTO reglabil din aluminiu



Informații produs

Cod:	L1	L2	L3	H	Material/finisaj
41502.04.100	40x40 mm	48x48 mm	55x55 mm	100 mm	Aluminiu/crom
41502.08.100	40x40 mm	48x48 mm	55x55 mm	100 mm	Aluminiu/satin
41503.04.080	40x40 mm	48x48 mm	55x55 mm	80 mm	Aluminiu/crom
41503.08.080	40x40 mm	48x48 mm	55x55 mm	80 mm	Aluminiu/satin
41501.04.060	40x40 mm	48x48 mm	55x55 mm	60 mm	Aluminiu/crom
41501.08.060	40x40 mm	48x48 mm	55x55 mm	60 mm	Aluminiu/satin

Detalii tehnice





Pentru spații înguste piciorul central de masă câștigă teren.



Picior central TOM din oțel cu baza rotundă




CROM



NEGRU



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Ø1	Ø2	L	H	Material/finisaj
48121.04.720	76 mm	450 mm	250 x 250 mm	720 mm	Oțel/crom
48123.20.720	76 mm	450 mm	250 x 250 mm	720 mm	Oțel/negru


Picior central ALVIN din inox cu baza rotundă



INOX



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Ø1	Ø2	L	H	Material/finisaj
48124.81.720	76 mm	450 mm	250 x 250 mm	720 mm	INOX




Picior central TONY din oțel cu baza rotundă



Informații produs

Cod:	Ø1	Ø2	L	H	Material/finisaj
1018.04.110	76 mm	540 mm	290x290 mm	1100 mm	Oțel/crom

Detalii tehnice




Picior central THOMAS din oțel cu baza rotundă



Informații produs

Cod:	Ø1	Ø2	L	H	Material/finisaj
1017.04.720	76 mm	480 mm	290 x 290 mm	720 mm	Oțel/crom
1017.08.720	76 mm	480 mm	290 x 290 mm	720 mm	Oțel/satin
1017.20.720	76 mm	480 mm	290 x 290 mm	720 mm	Oțel/negru

Detalii tehnice





Picior central THIER din oțel cu baza rotundă din fontă



SATIN




NEGRU



Informații produs

Cod:	Ø1	Ø2	L	H	Material/finisaj
1117.08.720	76 mm	500 mm	290 x 290 mm	720 mm	Oțel/satinat
1117.20.720	76 mm	500 mm	290 x 290 mm	720 mm	Oțel/negru

Detalii tehnice



Picior central ROB din oțel cu baza rotundă




SATIN



Informații produs

Cod:	Ø1	Ø2	L	H	Material/finisaj
1016.08.720	76 mm	380 mm	185 x 185 mm	720 mm	Oțel/satin

Detalii tehnice





Picior central ROBERT din oțel cu baza rotundă din fontă




SATIN



Informații produs

Cod:	Ø1	Ø2	L	H	Material/finisaj
1116.08.720	76 mm	380 mm	185 x 185 mm	720 mm	Oțel/satin

Detalii tehnice



Picior central ROGER din oțel cu baza rotundă



CROM




SATIN



Informații produs

Cod:	Ø1	Ø2	L	H	Material/finisaj
1015.04.450	76 mm	380 mm	185 x 185 mm	450 mm	Oțel/crom
1015.08.450	76 mm	380 mm	185 x 185 mm	450 mm	Oțel/satin

Detalii tehnice






Picior central ALVIN din inox cu baza patrată



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	H	Material/finisaj
48125.81.720	76 mm	450 x 450 mm	250 x 250 mm	720 mm	INOX

Detalii tehnice




Picior central LUC din oțel cu baza pătrată



Informații produs

Cod:	L1	L2	L3	H	Material/finisaj
1021.08.720	70 x 70 mm	500 x 500 mm	290 x 290 mm	720 mm	Oțel/satin

Detalii tehnice





Picior central LEON din oțel cu baza pătrată din fontă




SATIN



NEGRU



Detalii tehnice




Informații produs

Cod:	L1	L2	L3	H	Material/finisaj
1118.08.720	70 x 70 mm	400 x 400 mm	290 x 290 mm	720 mm	Oțel/satin
1118.20.720	70 x 70 mm	400 x 400 mm	290 x 290 mm	720 mm	Oțel/negru



Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest catalog în alte scopuri decât cele necomerciale este interzisă fiind protejate de legea dreptului de autor. Acest catalog are drept scop informarea dumneavoastră, iar imaginile produselor au caracter informativ. Materialele cuprinse în acest catalog pot fi folosite doar cu acordul scris în prealabil al Regency Company. Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate.




Picior masă (HDD) YANN rotund rabatabil din oțel



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	H	Material/finisaj
40105.04.710	50 mm	97 mm	137 mm	710 mm	Oțel/crom

Detalii tehnice




Picior masă (HDD) JULES rotund din oțel



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	H	Material/finisaj
40101.04.410	60 mm	127 mm	127 mm	410 mm	Oțel/crom
40101.08.410	60 mm	127 mm	127 mm	410 mm	Oțel/satin

Detalii tehnice





Picior masă (HDD) MARTIN rotund din oțel



CROM



SATIN



ANTIC




NEGRU



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	H	Material/finisaj
40102.04.710	60 mm	127 mm	127 mm	710 mm	Oțel/crom
40102.08.710	60 mm	127 mm	127 mm	710 mm	Oțel/satin
40102.02.710	60 mm	127 mm	127 mm	710 mm	Oțel/antic
40102.20.710	60 mm	127 mm	127 mm	710 mm	Oțel/negru

Detalii tehnice



Picior masă (HDD) MAURICE rotund din oțel



CROM



SATIN




NEGRU



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	H	Material/finisaj
40103.04.820	60 mm	127 mm	127 mm	820 mm	Oțel/crom
40103.08.820	60 mm	127 mm	127 mm	820 mm	Oțel/satin
40103.20.820	60 mm	127 mm	127 mm	820 mm	Oțel/negru

Detalii tehnice





Picior masă (HDD) LUIC rotund din oțel




CROM



SATIN



Detalii tehnice



Informații produs


Cod:	Ø	L1	L2	H	Material/finisaj
40104.04.110	60 mm	127 mm	127 mm	1100 mm	Oțel/crom
40104.08.110	60 mm	127 mm	127 mm	1100 mm	Oțel/satin



Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest catalog în alte scopuri decât cele necomerciale este interzisă fiind protejate de legea dreptului de autor. Acest catalog are drept scop informarea dumneavoastră, iar imaginile produselor au caracter informativ. Materialele cuprinse în acest catalog pot fi folosite doar cu acordul scris în prealabil al Regency Company. Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate.



CADRE MESE/BIROU




Picioar cadru BEN pătrat pentru masă din oțel



Descriere:

Picioar cadru pătrat pentru masă din oțel, ideal pentru bucătării. Cadrul asigură o stabilitate mare a mesei.

Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Ø1	Ø2	L	H	Material/finisaj
2008.04.720	20 mm	40 mm	800x800 mm	720 mm	Oțel/crom


Picioar cadru KIM pentru masă extensibilă din oțel



Detalii tehnice extensie:


- lungime minimă : 1000
- lungime maximă : 1800

Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Ø1	Ø2	L1 minim-maxim	L2	H	Material/finisaj
2002.04.720	30 mm	60 mm	1000 - 1800 mm	700 mm	720 mm	Oțel/crom



Picior cadru EDWIN pentru masă extensibilă din oțel



SATIN




Detalii tehnice extensie:

- lungime minimă : 1100
- lungime maximă : 1800

Informații produs

Cod:	L1 minim - maxim	L2	L3	H	Material/finisaj
2003.08.720	1100 - 1800 mm	700 mm	50 x 50 mm	720 mm	Oțel/satin

Detalii tehnice



Picior birou MADSEN extensibil din oțel



SATIN



ANTRACIT




Detalii tehnice extensie:

- lungime minimă : 900
- lungime maximă : 1700

Informații produs

Cod:	L1 minim - maxim	L2	L3	H	Material/finisaj
3030.08.720	900 - 1700 mm	470 mm	540 mm	720 mm	Oțel/satin
3030.35.720	900 - 1700 mm	470 mm	540 mm	720 mm	Oțel/antracit

Detalii tehnice





Picior birou HELTON extensibil din oțel




Detalii tehnice extensie:

- lungime minimă : 900
- lungime maximă : 1700

Informații produs

Cod:	L1 minim-maxim	L2	L3	H	Material/finisaj
2030.08.720	900 - 1700 mm	400 mm	560 mm	720 mm	Oțel/satin

Detalii tehnice



Suport reglabil MADSEN din metal pentru calculator



Descriere:

Suport pentru calculator - extensibil.
Se montează pe cadrul metalic al piciorului de birou.

Detalii extindere pe orizontală:

- lățime minimă : 100 mm
- lățime maximă : 225 mm


Detalii extindere pe verticală:

- înălțime minimă : 400 mm
- înălțime maximă : 600 mm

Informații produs

Cod:	L minim - maxim	H minim - maxim	Material/finisaj
2090.08.225	100 mm - 225 mm	400 mm - 600 mm	Oțel/satin

Detalii tehnice





ROLE MOBILIER



Rotilă din plastic (neagră) D30 cu flanșă metalică




NEGRU



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2 x L3	H
43730.20.030	30 mm	37 mm	32 x 38 mm	39 mm

Detalii tehnice



Rotilă din plastic (neagră) D40 cu flanșă metalică




NEGRU



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2 x L3	H
43731.20.040	40 mm	35 mm	38 x 38 mm	50 mm
43732.20.040	40 mm	35 mm	38 x 38 mm	50 mm

Detalii tehnice





Rotilă din plastic (neagră) D 40 cu frână și flanșă metalică



NEGRU



20


Kg



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	H
43733.20.040	40 mm	38 mm	38 x 38 mm	50 mm

Detalii tehnice



Rotilă din plastic (neagră) D50 cu flanșă metalică



NEGRU



30


Kg



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2 x L3	H
43734.20.050	50 mm	44 mm	39 x 42 mm	65 mm
43735.20.050	50 mm	47 mm	39 x 42 mm	65 mm

Detalii tehnice





Rotilă din plastic (neagră) D50 cu frână și flanșă metalică




NEGRU



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2 x L3	H
43737.20.050	50 mm	44 mm	39 x 42 mm	65 mm

Detalii tehnice



Rotilă din plastic (neagră) D50 cu frână și flanșă metalică




NEGRU



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	H
43738.20.050	50 mm	44 mm	38 x 38 mm	65 mm

Detalii tehnice






Rotilă din plastic (neagră) D50 cu frână și flanșă metalică 'U'



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	L3	H
43739.20.050	50 mm	48 mm	35 mm	22 mm	95 mm

Detalii tehnice




Rotilă din plastic (neagră) D50 cu flanșă metalică 'U'



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	L3	H
43740.20.050	50 mm	48 mm	35 mm	22 mm	95 mm

Detalii tehnice






Rotilă din plastic (negru – crom) D40 cu flanșă metalică



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	H
43770.20.040	40 mm	46 mm	37 x 37 mm	57 mm

Detalii tehnice




Rotilă din plastic (negru – crom) D40 cu frână și flanșă metalică



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	H
43771.20.040	40 mm	46 mm	37 x 37 mm	57 mm

Detalii tehnice






Rotilă din plastic (negru – crom) D50 cu flanșă metalică



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	H
43772.20.050	50 mm	50 mm	47 x 47 mm	70 mm

Detalii tehnice




Rotilă din plastic (negru – crom) D50 cu frână și flanșă metalică



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	H
43773.20.050	50 mm	50 mm	47 x 47 mm	70 mm

Detalii tehnice






Rotilă din plastic (gri - negru) D50 cu flanșă metalică 'U'



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	L3	H
43743.94.050	50 mm	44 mm	35 mm	22 mm	95 mm

Detalii tehnice




Rotilă din plastic (gri - negru) D50 cu frână și flanșă metalică 'U'



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	L3	H
43744.94.050	50 mm	44 mm	35 mm	22 mm	95 mm

Detalii tehnice






Rotilă din plastic (gri - negru) D50 cu flanșă metalică



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	H
43745.94.050	50 mm	44 mm	45 x 45 mm	70 mm

Detalii tehnice




Rotilă din plastic (gri - negru) D50 cu frână și flanșă metalică



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	H
43747.94.050	50 mm	44 mm	45 x 45 mm	70 mm

Detalii tehnice






Rotilă din plastic (gri) D75 dublă cu flanșă metalică



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	H
43775.24.075	75 mm	46 mm	42 x 42 mm	100 mm

Detalii tehnice




Rotilă din plastic (gri) D75 dublă cu frână și flanșă metalică



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	H
43777.24.075	75 mm	46 mm	42 x 42 mm	100 mm

Detalii tehnice





35
Kg



40
Kg

Rotilă din plastic (gri) D50 cu flanșă metalică



GRI




35
Kg



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	H
43749.24.050	50 mm	20 mm	50 x 50 mm	75 mm

Detalii tehnice



Rotilă din plastic (gri) D50 cu frână și flanșă metalică



GRI




45
Kg



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	H
43748.24.050	50 mm	20 mm	50 x 50 mm	75 mm

Detalii tehnice





40
Kg



35
Kg

Rotilă din plastic (gri) D50 cu flanșă metalică




40
Kg



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	H
43765.24.050	50 mm	20 mm	50 x 50 mm	75 mm

Detalii tehnice



Rotilă din plastic (neagră) D40 sferică cu carcasă crom




35
Kg



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	H
43755.99.040	40 mm	40 mm	38 x 38 mm	55 mm

Detalii tehnice






Rotilă din plastic (gri) D75 cu flanșă metalică



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	H
43750.24.075	75 mm	20 mm	63 x 63 mm	98 mm

Detalii tehnice




Rotilă din plastic (gri) D75 cu frână și flanșă metalică



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	H
43751.24.075	75 mm	20 mm	63 x 63 mm	98 mm

Detalii tehnice





Rotilă din silicon (transparentă) D50 cu flanșă metalică




TRANSPARENT



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	H
43757.38.050	50 mm	18 mm	50 x 50 mm	69 mm

Detalii tehnice



Rotilă din silicon (transparentă) D50 cu frână și flanșă metalică




TRANSPARENT



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	H
43758.38.050	50 mm	18 mm	50 x 50 mm	69 mm

Detalii tehnice





Rotilă din silicon (transparentă) D75 cu flanșă metalică




TRANSPARENT



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	H
43759.93.075	75 mm	23 mm	65 x 65 mm	97 mm

Detalii tehnice



Rotilă din silicon (transparentă) D75 cu frână și flanșă metalică




TRANSPARENT



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	H
43760.93.075	75 mm	23 mm	65 x 65 mm	97 mm

Detalii tehnice






Rotilă din plastic (gri) D50 dublă cu flanșă metalică



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	H
43762.24.050	50 mm	40 mm	65 x 65 mm	75 mm

Detalii tehnice




Rotilă din plastic (gri) D50 dublă cu frână și flanșă metalică



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	H
43761.24.050	50 mm	40 mm	65 x 65 mm	75 mm

Detalii tehnice






Rotilă din plastic (gri) D75 dublă cu flanșă metalică



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	H
43763.24.075	75 mm	52 mm	60 x 60 mm	96 mm

Detalii tehnice



Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest catalog în alte scopuri decât cele necomerciale este interzisă fiind protejate de legea dreptului de autor. Acest catalog are drept scop informarea dumneavoastră, iar imaginile produselor au caracter informativ. Materialele cuprinse în acest catalog pot fi folosite doar cu acordul scris în prealabil al Regency Company. Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate.



15
Kg



20
Kg

Rotilă din plastic (neagră) SW8



NEGRU




15
Kg



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	L3	H
43752.20.025	25 mm	12 mm	18 mm	43 mm	27 mm

Detalii tehnice



Rotilă din plastic (neagră) SW 12



GRI




20
Kg



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	L3	H
43753.20.030	30 mm	16 mm	21 mm	48 mm	32 mm

Detalii tehnice






Rotilă din plastic (neagră) D50 cu flanșă metalică



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	L3	H
43754.20.050	50 mm	18 mm	29 mm	67 mm	67 mm



Pentru corpuri grele și voluminoase, rolele din metal fac față cu ușurință la modificarea spațiului din locație.




Rolă din metal D125 cu flanșă metalică pentru cărucior de marfă



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2 x L3	H
44001.05.125	125 mm	50 mm	103 x 115 mm	117 mm

Detalii tehnice




Rolă din metal D125 cu frână și flanșă metalică pentru cărucior de marfă



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2 x L3	H
44002.05.125	125 mm	50 mm	103 x 115 mm	117 mm

Detalii tehnice






Rolă din metal D200 cu flanșă metalică pentru cărucior de marfă



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2 x L3	H
44003.05.200	200 mm	50 mm	103 x 115 mm	250 mm

Detalii tehnice




Rolă din metal D200 cu frână și flanșă metalică pentru cărucior de marfă



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2 x L3	H
44004.05.200	200 mm	50 mm	103 x 115 mm	250 mm

Detalii tehnice






Rolă din nylon D125 cu flanșă metalică fixă pentru cărucior de marfă



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2 x L3	H
44007.21.125	125 mm	38 mm	80 x 106 mm	153 mm

Detalii tehnice




Rolă din nylon D125 cu flanșă metalică pentru cărucior de marfă



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2 x L3	H
44005.21.125	125 mm	38 mm	84 x 105 mm	153 mm

Detalii tehnice





Rolă din nylon D125 cu frână și flanșă metalică pentru cărucior de marfă



400


Kg



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2 x L3	H
44008.21.125	125 mm	38 mm	84 x 105 mm	153 mm

Detalii tehnice



Rolă din nylon D75 cu flanșă metalică fixă pentru cărucior de marfă



600


Kg



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2 x L3	H
44009.20.075	75 mm	50 mm	85 x 105 mm	105 mm

Detalii tehnice






Rolă din nylon D75 cu flanșă metalică pentru cărucior de marfă



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2 x L3	H
44010.20.075	75 mm	50 mm	84 x 105 mm	105 mm

Detalii tehnice




Rolă din nylon D75 cu frână și flanșă metalică pentru cărucior de marfă



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2 x L3	H
44011.20.075	75 mm	50 mm	84 x 105 mm	105 mm

Detalii tehnice







ACCESORII BUCĂTĂRIE

Cos Jolly (Gama König reglaj 3D culisare laterală) cu glisieră cu bile




CROM



Detalii tehnice

KÖNIG





Informații produs

	Cod:	Dimensiuni coș (L1xH)	L2	Dimensiuni corp	Material/finisaj
A	47124.04.450	100 x 450 mm	470 mm	150 mm	Oțel/crom
B	47125.04.450	150 x 450 mm	470 mm	200 mm	Oțel/crom


Cos Jolly (Gama König reglaj 3D culisare laterală) cu glisieră cu bile și amortizare



CROM



Detalii tehnice




Informații produs



	Cod:	Dimensiuni coș (L1xH)	L2	Dimensiuni corp	Material/finisaj
A	47127.04.450	100 x 450 mm	470 mm	150 mm	Oțel/crom
B	47128.04.450	150 x 450 mm	470 mm	200 mm	Oțel/crom



Cos Jolly (Gama König reglaj 3D culisare laterală) cu glisieră TIP TANDEM extracție parțială




CROM



Detalii tehnice


KÖNIG





Informații produs

	Cod:	Dimensiuni coș (L1xH)	L2	Dimensiuni corp	Material/finisaj
A	45844.04.450	100 x 450 mm	470 mm	150 mm	Oțel/crom
B	45845.04.450	150 x 450 mm	470 mm	200 mm	Oțel/crom

Cos Jolly (Gama König reglaj 3D culisare laterală) cu glisieră TIP TANDEM extracție totală




CROM



Detalii tehnice

KÖNIG



Informații produs

	Cod:	Dimensiuni coș (L1xH)	L2	Dimensiuni corp	Material/finisaj
A	45825.04.450	100 x 450 mm	470 mm	150 mm	Oțel/crom
B	45827.04.450	150 x 450 mm	470 mm	200 mm	Oțel/crom


Cos Jolly (culisare laterală) cu glisieră (TANDEM BLUM) extracție parțială




VOPSIT GRI




Dimensiuni minime corp



Dimensiuni minime corp



Detalii tehnice



Informații produs

	Cod:	Dimensiuni coș (L1xH)	L2	Dimensiuni corp	Material/finisaj
A	45823.04.450	100 x 450 mm	470 mm	150 mm	Oțel/crom
B	45824.04.450	150 x 450 mm	470 mm	200 mm	Oțel/crom


Cos Jolly (culisare laterală) cu glisieră (TANDEM BLUM) extracție totală




VOPSIT GRI




Dimensiuni minime corp



Dimensiuni minime corp



Detalii tehnice



Informații produs

	Cod:	Dimensiuni coș (L1xH)	L2	Dimensiuni corp	Material/finisaj
A	45821.04.450	100 x 450 mm	470 mm	150 mm	Oțel/crom
B	45822.04.450	150 x 450 mm	470 mm	200 mm	Oțel/crom


Cos Jolly (Standard culisare laterală) cu glisieră cu bile




CROM




Dimensiuni minime corp



Dimensiuni minime corp



Detalii tehnice



Informații produs

	Cod:	Dimensiuni coș (L1xH)	L2	Dimensiuni corp	Material/finisaj
A	47121.04.450	100 x 450 mm	470 mm	150 mm	Oțel/crom
B	47123.04.450	150 x 450 mm	470 mm	200 mm	Oțel/crom


Cos Jolly (Gama König reglaj 3D culisare jos) cu glisieră cu bile




CROM




Dimensiuni minime corp



Dimensiuni minime corp




Dimensiuni minime corp



Detalii tehnice


KÖNIG




Informații produs

	Cod:	Dimensiuni coș (L1xH)	L2	Dimensiuni corp	Material/finisaj
A	45801.04.500	100 x 450 mm	470 mm	150 mm	Oțel/crom
B	45810.04.500	150 x 450 mm	470 mm	200 mm	Oțel/crom
C	45811.04.500	230 x 450 mm	470 mm	300 mm	Oțel/crom


Coloana rotativa (Gama König)



Dimensiuni minime corp




Dimensiuni minime corp



Detalii tehnice

KÖNIG



Informații produs

	Cod:	Ø	H minim-maxim	Dimensiuni corp	Material/finisaj
A	45817.04.560	560 mm	670 - 720 mm	600 mm	Oțel/crom
B	47101.04.710	720 mm	670 - 720 mm	800 mm	Oțel/crom




Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest catalog în alte scopuri decât cele necomerciale este interzisă fiind protejate de legea dreptului de autor. Acest catalog are drept scop informarea dumneavoastră, iar imaginile produselor au caracter informativ. Materialele cuprinse în acest catalog pot fi folosite doar cu acordul scris în prealabil al Regency Company. Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate.




Coloană glisantă pentru corp 300 mm




CROM



Dimensiuni minime corp



Detalii tehnice




Informații produs

Cod:	L1	L2	H minim-maxim	Dimensiuni corp	Nr. coșuri	Material/finisaj
45814.04.500	500 mm	250 mm	1400 - 1550 mm	300 mm	5	Oțel/crom
45815.04.500	500 mm	250 mm	2000 - 2150 mm	300 mm	7	Oțel/crom


Coloană glisantă cu amortizare pentru corp 300 mm




CROM



Dimensiuni minime corp



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	L1	L2	H maxim-minim	Dimensiuni corp	Nr. coșuri	Material/finisaj
45828.04.500	500 mm	250 mm	1400 - 1550 mm	300 mm	5	Oțel/crom
45829.04.500	500 mm	250 mm	2000 - 2150 mm	300 mm	7	Oțel/crom

Scurgător pentru vase



VOPSIT GRI



CROM




INOX




Informații produs

Cod:	L 1	L 2	LC	Material/finisaj
45832.04.450	415 mm	300 mm	450 mm	Oțel/vopsit gri
45833.04.600	565 mm	300 mm	600 mm	Oțel/vopsit gri
45830.04.800	765 mm	300 mm	800 mm	Oțel/cromat
45831.81.900	765 mm	300 mm	800 mm	Inox/inox
45835.04.900	865 mm	300 mm	900 mm	Oțel/vopsit gri

Dimensiuni minime corp



Detalii tehnice



Taviță din plastic pentru scurgător vase




TRANSPARENT



Informații produs

Cod:	L 1	L 2	Material/finisaj
45837.38.600	540 mm	215 mm	Plastic/transparent
45838.38.800	565 mm	215 mm	Plastic/transparent
45839.38.900	840 mm	215 mm	Plastic/transparent

Detalii tehnice







Suport bar din metal (crom) pentru pahare



CROM



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	L1	L2	H	Disponibilitate
45851.04.210	160 mm	340 mm	70 mm	2 rânduri
45855.04.315	315 mm	340 mm	70 mm	3 rânduri


Suport condimente dublu



CROM



Detalii tehnice




Informații produs

Cod:	L1	L2	L3	H
45819.04.340	340 mm	195 mm	160 mm	390 mm

ORGA-LINE ZSI450BI1N



Spațiu necesar



NL Lungime nominală
KB Lățime corp
LW Lățime interioară corp

Informații produs

Set BI1N			
KB (mm)	275 - 299	NL (mm)	Cod:
		450	ZSI.450BI1N
		500	ZSI.500BI1N
		550	ZSI.550BI1N
		600	ZSI.600BI1N
		650	ZSI.650BI1N

Foto simbol, NL 500 mm




Descriere:

- practice pentru utilizarea în bucătărie
- deosebit de potrivite pentru tacâmuri
- casete detașabile - lavabile în mașina de spălat vase
- se comercializează pe bază de comandă

ORGA-LINE ZSI500BI3



Spațiu necesar



NL Lungime nominală
KB Lățime corp
LW Lățime interioară corp

Informații produs

Set BI3			
KB (mm)	400 - 549	NL (mm)	Cod:
		450	ZSI.450BI3N
		500	ZSI.500BI3
		550	ZSI.550BI3
		600	ZSI.600BI3
		650	ZSI.650BI3

Foto simbol, NL 500 mm



Descriere:

- practice pentru utilizarea în bucătărie
- deosebit de potrivite pentru tacâmuri
- casete detașabile - lavabile în mașina de spălat vase
- se comercializează pe bază de comandă


ORGA-LINE ZSI.90VEI4



Informații produs

Set VEI4			
KB (mm)	900	NL (mm)	Cod:
		450	ZSI.90VEI4
Foto simbol, NL 500 mm		Set ce ocupă complet spațiul din sertar	

Spațiu necesar



NL Lungime nominală
KB Lățime corp
LW Lățime interioară corp



Descriere:

- practice pentru utilizarea în bucătărie
- deosebit de potrivite pentru tacâmuri
- casete detașabile - lavabile în mașina de spălat vase
- se comercializează pe bază de comandă


ORGA-LINE ZSI.90VEI6



Informații produs

Set VEI6			
KB (mm)	900	NL (mm)	Cod:
		500	ZSI.90VEI6
Foto simbol, NL 500 mm		Set ce ocupă complet spațiul din sertar	

Spațiu necesar



NL Lungime nominală
KB Lățime corp
LW Lățime interioară corp



Descriere:

- practice pentru utilizarea în bucătărie
- deosebit de potrivite pentru tacâmuri
- casete detașabile - lavabile în mașina de spălat vase
- se comercializează pe bază de comandă

Suport din plastic pentru tacâmuri 281 x 498 mm




GRI



Descriere:

Suportul pentru tacâmuri se poate ajusta în funcție de ergonomia spațiului din sertar pe adâncime și pe lățime.

Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	L1	L2	L3	Material/finisaj
45840.24.300	281 mm	498 mm	350 mm	Plastic/gri

Suport din plastic pentru tacâmuri 402 x 498 mm




GRI



Descriere:

Suportul pentru tacâmuri se poate ajusta în funcție de ergonomia spațiului din sertar pe adâncime și pe lățime.

Detalii tehnice




Informații produs

Cod:	L1	L2	L3	Material/finisaj
45841.24.400	402 mm	498 mm	350 mm	Plastic/gri

Suport din plastic pentru tacâmuri 503 x 498 mm




GRI



Descriere:

Suportul pentru tacâmuri se poate ajusta în funcție de ergonomia spațiului din sertar pe adâncime și pe lățime.

Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	L1	L2	L3	Material/finisaj
45842.24.500	503 mm	498 mm	350 mm	Plastic/gri

Suport din plastic ptentru tacâmuri 553 x 498 mm




GRI



Descriere:

Suportul pentru tacâmuri se poate ajusta în funcție de ergonomia spațiului din sertar pe adâncime și pe lățime.

Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	L1	L2	L3	Material/finisaj
45843.24.600	553 mm	498 mm	350 mm	Plastic/gri



Suport din plastic (Soft Line) pentru farfurii D270-410



GRI




Informații produs

Cod:	Înălțime totală	Înălțime depozitare	Diametru farfurii	Material/finisaj
45849.24.270	171 mm	146 mm	Ø 186 - 322 mm	Plastic/gri

Detalii tehnice

softline

Ø 186-322
1-12



AMBIA-LINE suport farfurii ZC7T0350



GRI - ORION MAT




Informații produs


Cod:	Înălțime totală	Înălțime depozitare	Diametru farfurii	Material/finisaj
ZC7T0350	170 mm	146 mm	Ø 186 - 322 mm	Plastic/inox

Detalii tehnice

Ø 186-322
1-12



Coș pentru gunoi din inox 11L




Informații produs

Cod:	Ø	H	Material/finisaj
45860.81.290	250 mm	500 mm	Plastic - inox/inox lucios

Descriere:

Coș de gunoi din plastic negru cu structură din tablă de inox, cu montare pe ușă. Găleata este din plastic negru și are capacitatea de 11 L. Montarea se poate face atât pe stânga cât și pe dreapta în funcție de tipul de chiuvetă.

Detalii tehnice



Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest catalog în alte scopuri decât cele necomerciale este interzisă fiind protejate de legea dreptului de autor. Acest catalog are drept scop informarea dumneavoastră, iar imaginile produselor au caracter informativ. Materialele cuprinse în acest catalog pot fi folosite doar cu acordul scris în prealabil al Regency Company. Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate.



CHIUVETE



Chiuveta ETTE rotundă din INOX cu accesorii



ANTISTROP



INOX LUCIOS



INOX MAT



Informații produs

Cod:	Ø	Adâncime cuvă	Material/finisaj
45704.78.490	490 mm	170 mm	Inox/antistrop
45704.04.490	490 mm	170 mm	Inox/lucios
45704.06.490	490 mm	170 mm	Inox/mat

Descriere:

Chiuveta ETTE rotundă din INOX - rezistentă la pete și ușor de întreținut

Detalii tehnice :

- prevăzută cu preaplin în partea dreaptă a cuvei și gaură pentru baterie pe chiuvetă
- chiuveta conține accesorii pentru racordul la rețeaua de evacuare

Chiuveta ETTE pătrată din INOX cu accesorii



ANTISTROP



INOX LUCIOS



INOX MAT



Informații produs

Cod:	Lățime	Adâncime	Adâncime cuvă	Material/finisaj
45701.78.380	380 mm	380 mm	160 mm	Inox/antistrop
45701.04.380	380 mm	380 mm	160 mm	Inox/lucios
45701.06.380	380 mm	380 mm	160 mm	Inox/mat

Descriere:

Chiuveta ETTE pătrată din INOX - rezistentă la pete și ușor de întreținut

Detalii tehnice :

- prevăzută cu preaplin în partea dreaptă a cuvei și gaură pentru baterie pe chiuvetă
- chiuveta conține accesorii pentru racordul la rețeaua de evacuare



Chiuveta ETTE ovală din INOX cu accesorii



ANTISTROP



INOX LUCIOS



INOX MAT



Informații produs

Cod:	Lățime	Adâncime	Adâncime cuvă	Material/finisaj
45703.78.570	570 mm	450 mm	170 mm/dreapta	Inox/antistrop
45702.78.570	570 mm	450 mm	170 mm/stânga	Inox/antistrop
45703.04.570	570 mm	450 mm	170 mm/dreapta	Inox/lucios
45702.04.570	570 mm	450 mm	170 mm/stânga	Inox/lucios
45703.06.570	570 mm	450 mm	170 mm/dreapta	Inox/mat
45702.06.570	570 mm	450 mm	170 mm/stânga	Inox/mat

Descriere:

Chiuveta ETTE ovală mică din INOX - rezistentă la pete și ușor de întreținut

Detalii tehnice :

- prevăzută cu preaplin și gaură pentru baterie pe chiuvetă
- chiuveta conține accesorii pentru racordul la rețeaua de evacuare

Chiuveta ETTE ovală din INOX cu accesorii



ANTISTROP



INOX LUCIOS



INOX MAT



Informații produs

Cod:	Lățime	Adâncime	Adâncime cuvă	Material/finisaj
45707.78.770	770 mm	500 mm	170 mm/dreapta	Inox/antistrop
45705.78.770	770 mm	500 mm	170 mm/stânga	Inox/antistrop
45707.04.770	770 mm	500 mm	170 mm/dreapta	Inox/lucios
45705.04.770	770 mm	500 mm	170 mm/stânga	Inox/lucios
45707.06.770	770 mm	500 mm	170 mm/dreapta	Inox/mat
45705.06.770	770 mm	500 mm	170 mm/stânga	Inox/mat

Descriere:

Chiuveta ETTE ovală mare din INOX - rezistentă la pete și ușor de întreținut

Detalii tehnice :

- prevăzută cu preaplin în partea stângă a cuvei și gaură pentru baterie pe chiuvetă
- chiuveta conține accesorii pentru racordul la rețeaua de evacuare



Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest catalog în alte scopuri decât cele necomerciale este interzisă fiind protejate de legea dreptului de autor. Acest catalog are drept scop informarea dumneavoastră, iar imaginile produselor au caracter informativ. Materialele cuprinse în acest catalog pot fi folosite doar cu acordul scris în prealabil al Regency Company. Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate.



DIVERSE

Alunecător din plastic rotund cu fixare cui



NEGRO



ALB



MARO




Informații produs

Cod:	Ø	H1	H2	Material/finisaj
46227.20.015	15 mm	21 mm	5 mm	Oțel-plastic/negru
46227.21.015	15 mm	21 mm	5 mm	Oțel-plastic/alb
46227.27.015	15 mm	21 mm	5 mm	Oțel-plastic/maro

Descriere:

Alunecător cu fixare cui pentru mobilă - protejează cantul și pardoseala în zona de contact.

Detalii tehnice



Alunecător din plastic rectangular



NEGRO



BEJ



FAG



ALB



MARO




Informații produs

Cod:	L1	L2	H	Material/finisaj
46228.20.054	54 mm	16 mm	7 mm	Plastic/negru
46228.21.054	54 mm	16 mm	7 mm	Plastic/alb
46228.22.054	54 mm	16 mm	7 mm	Plastic/bej
46228.27.054	54 mm	16 mm	7 mm	Plastic/maro
46228.31.054	54 mm	16 mm	7 mm	Plastic/fag

Descriere:

Alunecător rectangular pentru mobilă - protejează cantul și pardoseala în zona de contact.

Detalii tehnice



Pufere din păslă - D35



MARO




Informații produs

Cod:	Ø	G (grosime pufăr)	Comercializare	Material/finisaj
46232.22.035	35 mm	2 mm	18 buc./coliță	Păslă/maro

Descriere:

Puferele din păslă se folosesc la picioarele de masă sau la picioarele scaunelor pentru a proteja suprafața podelei de eventuale zgârieturi.

Detalii tehnice






Ceară corectoare



Detalii tehnice



Informații produs

Nr. crt.	Cod:	Denumire produs	L1	L2	H	Comercializare
1	46231.21.160	Ceară corectoare - alb 50	165 mm	16 mm	13 mm	10 buc./cutie
2	46231.26.160	Ceară corectoare - albastru 125	165 mm	16 mm	13 mm	10 buc./cutie
3	46231.00.160	Ceară corectoare - aluminiu 859	165 mm	16 mm	13 mm	10 buc./cutie
4	46231.35.160	Ceară corectoare - antracit 164	165 mm	16 mm	13 mm	10 buc./cutie
5	46231.49.160	Ceară corectoare - arin 635	165 mm	16 mm	13 mm	10 buc./cutie
6	46231.73.160	Ceară corectoare - artar 375	165 mm	16 mm	13 mm	10 buc./cutie
7	46231.22.160	Ceară corectoare - bej 522	165 mm	16 mm	13 mm	10 buc./cutie
8	46231.52.160	Ceară corectoare - bordo 311	165 mm	16 mm	13 mm	10 buc./cutie
9	46231.48.160	Ceară corectoare - calvados 1792	165 mm	16 mm	13 mm	10 buc./cutie
10	46231.34.160	Ceară corectoare - cires 344	165 mm	16 mm	13 mm	10 buc./cutie
11	46231.53.160	Ceară corectoare - fag 381	165 mm	16 mm	13 mm	10 buc./cutie
12	46231.31.160	Ceară corectoare - fag 876	165 mm	16 mm	13 mm	10 buc./cutie
13	46231.28.160	Ceară corectoare - galben 0131	165 mm	16 mm	13 mm	10 buc./cutie
14	46231.55.160	Ceară corectoare - galben pai U107	165 mm	16 mm	13 mm	10 buc./cutie
15	46231.56.160	Ceară corectoare - gri manhatan 540	165 mm	16 mm	13 mm	10 buc./cutie
16	46231.72.160	Ceară corectoare - lila 400	165 mm	16 mm	13 mm	10 buc./cutie
17	46231.57.160	Ceară corectoare - mahon 776	165 mm	16 mm	13 mm	10 buc./cutie
18	46231.67.161	Ceară corectoare - mestecan alb 1715	165 mm	16 mm	13 mm	10 buc./cutie
19	46231.67.160	Ceară corectoare - mestecan mainau H1733	165 mm	16 mm	13 mm	10 buc./cutie
20	46231.20.160	Ceară corectoare - negru 60	165 mm	16 mm	13 mm	10 buc./cutie
21	46231.54.160	Ceară corectoare - nuc 729	165 mm	16 mm	13 mm	10 buc./cutie
22	46231.59.160	Ceară corectoare - redwood 775	165 mm	16 mm	13 mm	10 buc./cutie
23	46231.25.160	Ceară corectoare - rosu 149/321	165 mm	16 mm	13 mm	10 buc./cutie
24	46231.30.160	Ceară corectoare - stejar natur 740	165 mm	16 mm	13 mm	10 buc./cutie
25	46231.60.160	Ceară corectoare - vanilie 590	165 mm	16 mm	13 mm	10 buc./cutie
26	46231.29.160	Ceară corectoare - verde lamaie 630	165 mm	16 mm	13 mm	10 buc./cutie
27	46231.61.160	Ceară corectoare - verde pastel 154	165 mm	16 mm	13 mm	10 buc./cutie
28	46231.33.160	Ceară corectoare - wenge 1005/1555	165 mm	16 mm	13 mm	10 buc./cutie



Pastilă amortizoare



TRANSPARENT




Informații produs

Cod:	Ø	G (grosime pastilă)	Comercializare	Material/finisaj
46235.38.002	8 mm	3 mm	50 buc./coliță	Silicon/transparent
993.710	8 mm	1,5 mm	50 buc./coliță	Silicon/transparent

Descriere:

Pastilele de amortizoare se folosesc pentru atenuarea zgomotului.

Detalii tehnice



Folie stretch



TRANSPARENT


Comercializare/rolă



Informații produs

Cod:	L	Grosime	Kg/sul	Material/finisaj
46237.38.190	0.5 ml	23 µm	1.9 Kg	Polietilenă/transparent

Detalii tehnice



Folie cu bule



TRANSPARENT


Comercializare/rolă



Informații produs

Cod:	Lungime	Lățime	Densitate	Kg/sul	Material/finisaj
46238.38.100	100 ml	1 m	70 gr/mp	7 Kg	Polietilenă/transparent

Detalii tehnice





Bandă dublu adezivă - 10 ml



ALB

Comercializare/rolă



Informații produs

Cod:	Lungime	Lățime	Material/finisaj
46234.21.019	10 ml	17 mm	Etiln acetat de vinil/alb

Detalii tehnice



Bandă adezivă (tip scotch) transparentă



TRANSPARENT


Comercializare/rolă



Informații produs

Cod:	Lungime	Lățime	Grosime
46250.38.048	60 ml	48 mm	45 μm

Detalii tehnice



Bandă adezivă (tip scotch) maro



MARO


Comercializare/rolă



Informații produs

Cod:	Lungime	Lățime	Grosime
46250.27.048	60 ml	48 mm	45 μm

Detalii tehnice





Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest catalog în alte scopuri decât cele necomerciale este interzisă fiind protejate de legea dreptului de autor. Acest catalog are drept scop informarea dumneavoastră, iar imaginile produselor au caracter informativ. Materialele cuprinse în acest catalog pot fi folosite doar cu acordul scris în prealabil al Regency Company. Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate.



ACCESORII DRESSING


Lift pentru umerăș 83/115




Informații produs

Cod:	H	L1	L2 minim/ L2 maxim	Material/finisaj
45863.24.110	840 mm	800 mm	830 mm/ 1150 mm	Plastic/negru - metal/crom

Detalii tehnice



Bară ovală pentru umerășe și suporturi de prindere




Informații pentru suport bară ovală tip U

Cod:	H	L	Material/finisaj
A 46127.08.045	45 mm	18 mm	Oțel/crom

Informații pentru bară ovală pentru umerășe haine

Cod:	Lungime bară	H	L	Material/finisaj
B 46128.04.030	2,9 ml	30 mm	16 mm	Oțel/crom

Detalii tehnice



Bară rotundă pentru umerășe și suporturi de prindere



CROM



ZINCAT ALB



A


B




C




Detalii tehnice




Bară
rotundă



Suport
prindere
bară rotundă



Detalii tehnice suport bară tip U



Suport
prindere
bară rotundă

Informații pentru pachet bară rotundă cu suporturi de prindere

Cod:	Lungime bară	Ø	Material/finisaj
A+B 46129.04.PB	2,9 ml	25 mm	Oțel/crom

Informații pentru suport cu șurub de fixare pentru bară rotundă

Cod:	H	Ø	Material/finisaj
B 46124.04.055	14 mm	55 mm	Oțel/crom

Informații pentru suport bară rotundă tip U

Cod:	H	L	Material/finisaj
C 46125.37.030	30 mm	28 mm	Oțel/zincat alb



Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest catalog în alte scopuri decât cele necomerciale este interzisă fiind protejate de legea dreptului de autor. Acest catalog are drept scop informarea dumneavoastră, iar imaginile produselor au caracter informativ. Materialele cuprinse în acest catalog pot fi folosite doar cu acordul scris în prealabil al Regency Company. Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate.


Suport capăt cu tijă pentru bară rotundă



Informații produs

Cod:	H	L1	L2	Ø	Material/finisaj
46123.04.075	72 mm	55 mm	20 mm	25 mm	Zamac/crom

Detalii tehnice




Suport intermediar cu tijă pentru bară rotundă



Informații produs

Cod:	H	L1	L2	Ø	Material/finisaj
46121.04.075	72 mm	55 mm	20 mm	25 mm	Zamac/crom

Detalii tehnice




Suport capăt cu tijă pentru bară ovală



Informații produs

Cod:	H	L1	L2	L3	L4	Material/finisaj
46122.04.075	75 mm	40 mm	15 mm	30 mm	15 mm	Zamac/crom

Detalii tehnice




Suport intermediar cu tijă pentru bară ovală



Informații produs

Cod:	H	L1	L2	L3	L4	Material/finisaj
46120.04.075	75 mm	40 mm	15 mm	30 mm	15 mm	Zamac/crom


Detalii tehnice



Suport din metal (crom) pentru pantaloni - glisieră cu bile - 11 rânduri




Detalii tehnice




Informații produs

Cod:	H	L1	L2	Material/finisaj
45866.04.465	105 mm	335 mm	465 mm	Oțel/crom

Suport din metal (crom) pentru pantaloni - 3 rânduri



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	L1	L2	L3	L4	Material/finisaj
45867.04.450	450 mm	350 mm	70 mm	160 mm	Oțel - plastic/crom


Suport din metal (crom) pentru umerase



CROM



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	L	H	Material/finisaj
45871.04.310	310 mm	61 mm	Oțel - plastic/crom
45872.04.360	360 mm	61 mm	Oțel - plastic/crom
45873.04.410	410 mm	61 mm	Oțel - plastic/crom
45874.04.450	450 mm	61 mm	Oțel - plastic/crom


Suport extensibil din metal (crom) pentru pantofi



CROM



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	L1 minim/maxim	L2	H1	H2	Material/finisaj
45865.04.700	700 mm/ 1100 mm	90 mm	90 mm	195 mm	Oțel - plastic/crom

Suport pentru pantofi din plastic



NEGRU (20)



ALB (21)




BEJ (22)



MARO (27)



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	L1	L2	Material
45864...260	225 mm	235 mm	Plastic



Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest catalog în alte scopuri decât cele necomerciale este interzisă fiind protejate de legea dreptului de autor. Acest catalog are drept scop informarea dumneavoastră, iar imaginile produselor au caracter informativ. Materialele cuprinse în acest catalog pot fi folosite doar cu acordul scris în prealabil al Regency Company. Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate.

MAX SYSTEM



ACCESORII PREMIUM







Sertar MAX cu compartimente și glisieră tip TANDEM cu amortizare




Descriere:

- Proiectarea produsului asigură un montaj rapid și o culisare lină cu ajutorul glisierelor tip TANDEM. Rama este realizată din aluminiu de înaltă rezistență, iar compartimentarea sertarului asigură organizarea eficientă a spațiului pentru accesorii vestimentare.
- Dimensiuni disponibile: 800 mm, 900 mm

Informații produs

Cod:	Lățime dulap T (mm)	WxDxH cu diapoziție (mm)	Ambalare 
45900.95.800	800	764x475x70	1 set
45901.95.900	900	864x475x70	1 set

Detalii tehnice





Sertar MAX cu cos haine și glisieră tip TANDEM cu amortizare




Descriere:

- Proiectarea produsului asigură un montaj rapid și o culisare lină cu ajutorul glisierelor tip TANDEM. Rama este realizată din aluminiu de înaltă rezistență, iar coșul pentru depozitare din sârmă metalică.
- Dimensiuni disponibile: 800 mm, 900 mm

Informații produs

Cod:	Lățime dulap T (mm)	WxDxH cu diapositive (mm)	Ambalare 
45902.95.800	800	764x475x140	1 set
45903.95.900	900	864x475x140	1 set
45904.95.800	800	764x475x220	1 set
45905.95.900	900	864x475x220	1 set

Detalii tehnice





Sertar MAX suport pantaloni cu glisieră tip TANDEM cu amortizare



MOCCA


Descriere:

- Proiectarea produsului asigură un montaj rapid și o culisare lină cu ajutorul glisierelor tip TANDEM. Rama este realizată din aluminiu de înaltă rezistență, asigurând suport pentru 9-10 perechi de pantaloni.
- Dimensiuni disponibile: 800 mm, 900 mm

Informații produs

Cod:	Lățime dulap T (mm)	WxDxH cu diapoziție (mm)	Ambalare 
45907.95.800	800	764x475x60	1 set
45908.95.900	900	864x475x60	1 set

Detalii tehnice





Sertar MAX suport pantaloni și coș cu glisieră tip TANDEM cu amortizare




Descriere:

- Proiectarea produsului asigură un montaj rapid și o culisare lină cu ajutorul glisierelor tip TANDEM. Rama este realizată din aluminiu de înaltă rezistență, asigurând suport pentru 4-5 perechi de pantaloni și un coș pentru depozitare.
- Lățime corp: 800 mm, 900 mm

Informații produs

Cod:	Lățime dulap T (mm)	WxDxH cu diapoziție (mm)	Ambalare 
45909.95.800	800	764x475x200	1 set
45910.95.900	900	864x475x200	1 set

Detalii tehnice





Sertar MAX suport pantofi-panou cu glisieră tip TANDEM cu amortizare




Descriere:

- Proiectarea produsului asigură un montaj rapid și o culisare lină cu ajutorul glisierelor tip TANDEM. Rama, precum și partea de sprijin pentru pantofi sunt realizate din aluminiu de înaltă rezistență, asigurând depozitarea a 6-8 perechi de pantofi.
- Lățime corp: 800 mm, 900 mm

Informații produs

Cod:	Lățime dulap T (mm)	WxDxH cu diapoziție (mm)	Ambalare 
45911.95.800	800	764x475x180	1 set
45912.95.900	900	864x475x180	1 set

Detalii tehnice





Sertar MAX suport pantofi-grilaj cu glisieră tip TANDEM cu amortizare



MOCCA


Descriere:

- Proiectarea produsului asigură un montaj rapid și o culisare lină cu ajutorul glisierelor tip TANDEM. Rama este realizată din aluminiu de înaltă rezistență, iar sprijinul pentru pantofi din sârmă metalică, asigurând depozitarea a 6-8 perechi de pantofi.
- Lățime corp: 800 mm, 900 mm

Informații produs

Cod:	Lățime dulap T (mm)	WxDxH cu diapositive (mm)	Ambalare 
45913.95.800	800	764x475x180	1 set
45914.95.900	900	864x475x180	1 set

Detalii tehnice





Sertar MAX cu laterale sticlă și glisieră tip TANDEM cu amortizare




Descriere:

- Proiectarea produsului asigură un montaj rapid și o culisare lină cu ajutorul glisierelor tip TANDEM. Rama este realizată din aluminiu de înaltă rezistență, iar lateralele din sticlă conferind o eleganță aparte.
- Lățime corp: 800 mm, 900 mm

Informații produs

Cod:	Lățime dulap T (mm)	WxDxH cu diapoziție (mm)	Ambalare 
45915.95.800	800	764x450x130	1 set
45917.95.900	900	864x450x130	1 set

Detalii tehnice





Coloană glisantă MAX pentru garderobă cu 4 cosuri și glisieră tip TANDEM



MOCCA


Descriere:

- Proiectarea produsului asigură un montaj rapid și o culisare lină cu ajutorul glisierelor tip TANDEM fiind realizat din sârmă metalică.
- Lățime corp: 400 mm

Informații produs

Cod:	Lățime dulap T (mm)	WxDxH cu diapozitive (mm)	Ambalare 
45918.95.S	400	305x478x870	1 set/stânga
45918.95.D	400	305x478x870	1 set/dreapta

Detalii tehnice





Coloană glisantă MAX pentru garderobă cu 4 nivele și glisieră tip TANDEM



MOCCA


Descriere:

- Proiectarea produsului asigură un montaj rapid și o culisare lină cu ajutorul glisierelor tip TANDEM, fiind realizat din sârmă metalică și putând depozita 8 perechi de pantofi.
- Lățime corp: 400 mm

Informații produs

Cod:	Lățime dulap T (mm)	WxDxH cu diapozitive (mm)	Ambalare 
45919.95.S	400	305x478x870	1 set/stanga
45919.95.D	400	305x478x870	1 set/dreapta

Detalii tehnice





Oglindă glisantă MAX cu suport accesorii și glisiera tip TANDEM



Descriere:


- Proiectarea produsului asigură un montaj rapid și o culisare lină cu ajutorul glisierelor tip TANDEM. Rama pentru oglindă este realizată din aluminiu de înaltă rezistență, iar cutiile pentru accesorii din material plastic.
- Lățime corp: 400 mm

Informații produs

Cod:	Lățime dulap T (mm)	WxDxH cu diapoziție (mm)	Ambalare 
45920.95.500	400	170x475x1130	1 set



Detalii tehnice





Suport MAX pentru umerăşe cu amortizare şi glisieră cu bile




MOCCA

Descriere:

- Proiectarea produsului asigură un montaj rapid şi o culisare silenţioasă. Suportul poate sustine 9 umerăşe pentru haine.
- Lăţime corp: 250 mm

Detalii tehnice



Informaţii produs

Cod:	Lăţime dulap T (mm)	WxDxH cu diapozitive (mm)	Ambalare 
45921.95.500	250	160x445x85	1 set





Suport MAX pentru cravate cu amortizare și glisieră cu bile




MOCCA

Descriere:

- Proiectarea produsului asigură un montaj rapid și o culisare silențioasă.
- Suportul poate sustine 9-18 cravate.
- Lățime corp: 250 mm

Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	Lățime dulap T (mm)	WxDxH cu diapozitive (mm)	Ambalare 
45922.95.500	250	170x445x85	1 set





Suport MAX pentru pantofi cu 12 nivele, rotativă și glisieră cu bile




Descriere:

- Suportul se poate roti la 360° asigurând un acces facil la cele 36 de perechi de pantofi posibil a fi depozitate pe acesta.
- Produsul poate fi ajustabil pe verticală între 2000 și 2250 mm.
- Lățime corp: 800 mm


Informații produs

Cod:	Lățime dulap T (mm)	WxDxH cu diapositive (mm)	Ambalare 
45923.95.700	800	700x340x2000-2250	1 set

Detalii tehnice




Minim 800





CONSOLE / SUPORURI / CONECTICĂ

Suport papagal mediu din metal (crom) pentru sticlă




CROM




Informații produs

Cod:	H1 min.	H2 max.	H1	L1	L2	Material/finisaj
46135.04.065	67 mm	85 mm	52 mm	75 mm	30 mm	Zamac/crom

Detalii tehnice



Suport papagal mic din metal (satin) pentru sticlă



SATIN


CROM




Informații produs

Cod:	H1 min.	H2 max.	H1	L1	L2	Material/finisaj
46131.08.040	55 mm	73 mm	40 mm	40 mm	25 mm	Zamac/satin
46131.04.040	55 mm	73 mm	40 mm	40 mm	25 mm	Zamac/crom

Detalii tehnice



Suport din metal (crom) pentru poliță din sticlă




CROM



Informații produs

Cod:	H1	H2	L1	L2	Material/finisaj
46133.04.048	22 mm	10 mm	23 mm	48 mm	Zamac/crom

Detalii tehnice



Consolă din metal cu mască din plastic



NEGRU (20)



ALB (21)



BEJ (22)



MARO (27)




CIREȘ (34)



Informații produs

Cod:	H	L	Material
46150...120	78 mm	120 mm	Oțel/plastic
46151...180	115 mm	180 mm	Oțel/plastic
46152...240	145 mm	240 mm	Oțel/plastic

Detalii tehnice



Consolă din tablă



ALB (21)



GRI (24)




MARO (27)




Informații produs

Cod:	H	L	Material
46140...100	75 mm	100 mm	Oțel
46141...125	100 mm	125 mm	Oțel
46142...150	125 mm	150 mm	Oțel
46143...200	150 mm	200 mm	Oțel
46144...250	200 mm	250 mm	Oțel
46145...300	250 mm	300 mm	Oțel
46147...350	300 mm	350 mm	Oțel

Detalii tehnice



Consolă din metal rabatabilă




ALB



Informații produs

Cod:	H	L	Material/finisaj
46134.21.300	180 mm	300 mm	Oțel/alb

Detalii tehnice




Suport din metal pentru poliță prin frezare



ZINCAT ALB



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	L ₆	L	Material/finisaj
46153.08.140	10 mm	140 mm	Oțel/zincat alb

Suport din metal cu ventuză pentru poliță din sticlă



CROM




TRANSPARENT



Informații produs

Cod:	Ø	L1	L2	Material/finisaj
46181.38.015	5 mm	12 mm	24 mm	Oțel/silicon/transparent

Detalii tehnice



Suport din metal cu inel pentru poliță




CROM



Informații produs

Cod:	Ø	L	Material/finisaj
46182.37.016	5 mm	16 mm	Oțel/crom

Detalii tehnice



Suport din metal pentru poliță cu manșon din plastic (transparent)



CROM




TRANSPARENT



Informații produs

Cod:	Ø	L	Material/finisaj
46183.38.016	5 mm	16 mm	Oțel/plastic/crom

Detalii tehnice



Suport din metal pentru poliță cu manșon plastic



NEGRU (20)



MARO (27)



ALB (21)



STEJAR (30)



BEJ (22)



WENGE (33)



GRI (24)




CIREȘ (34)



Informații produs

Cod:	Ø	L	Material/finisaj
46184.0024	5 mm	16 mm	Oțel/plastic/crom

Detalii tehnice



Suport CD vertical din plastic




NEGRU



Informații produs

Cod:	H	L	Material/finisaj
45862.20.220	220 mm	130 mm	Plastic/negru

Detalii tehnice



Trecere din plastic pentru cablu



NEGRU



MARO



GRI




Informații produs

Cod:	Ø	H	Material/culoare
46229.20.070	60 mm	24 mm	Plastic/negru
46229.27.070	60 mm	24 mm	Plastic/maro
46229.05.070	60 mm	24 mm	Plastic/gri

Descriere:

Este folosită pentru a permite cablurilor să treacă prin blatul de birou, păstrând aspectul unitar al acestuia. Este prevăzută cu capac de acoperire pentru a nu permite prafului să treacă.

Detalii tehnice



Suport din metal (pătrat) pentru TV




ZINCAT ALB



Informații produs

Cod:	L	Material/finisaj
45858.37.150	150x150 mm	Oțel/zincat alb

Detalii tehnice



Demontabil din metal tip fluture




ZINCAT ALB



Informații produs

Cod:	H	L	Material/finisaj
46155.43.035	12 mm	35 mm	Zamac/zincat alb

Detalii tehnice



Demontabil din metal tip L cu mască din plastic



NEGRU (20)



STEJAR (30)



ALB (21)



CIREȘ (34)



BEJ (22)




MARO (27)




Informații produs

Cod:	H	L1	L2	Ø1	L3	Ø2	Material
46157.00.040	44 mm	30 mm	42.5 mm	16 mm	25 mm	5 mm	Oțel-plastic

Detalii tehnice






Demontabil din metal cu excentric



ZINCAT



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	L1	Ø1	L2	Ø2	L3	Ø3	Material/finisaj
46159.04.042	11.5 mm	15 mm	42 mm	6 mm	11 mm	10.5 mm	Oțel-zamac-plastic/zincat

Demontabil BLUM 40.2000




ALB



MARO



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	L1	L2	Material
46159.21.045	19.5 mm	47 mm	Plastic/alb
46159.27.045	19.5 mm	47 mm	Plastic/maro

Demontabil TITUS (Lama)




ALB



MARO




Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	L1	L2	Material/finisaj
279.9187.960.00	20 mm	47 mm	Plastic/alb
279.9187.970.00	20 mm	47 mm	Plastic/maro



Demontabil BLUM 42.0700



NEGRU (20)



MARO (27)



ALB (21)



STEJAR (30)



BEJ (22)




OCRU (45)



GRI (24)



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	H	Ø	Material/finisaj
46160._.025	12 mm	25 mm	Zamac/zincat

Demontabil BLUM poliță



ALB (21)




BEJ (22)



MARO (27)



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	H	L1	L2	Material
46162._.028	14 mm	28 mm	27 mm	Plastic


Șurub BLUM demontabil poliță



ZINCAT



Detalii tehnice



Informații produs

Cod:	L	Material/finisaj
46995	14.5 mm	Oțel/zincat
46996	10.5 mm	Oțel/zincat



Colțar din plastic



NEGRU (20)



CIREȘ (34)



ALB (21)



BEJ (22)




MARO (27)



Informații produs

Cod:	H	L1	L2	Material
46163._.030	30 mm	30 mm	30 mm	Plastic

Detalii tehnice



Colțar din plastic triunghiular cu capac



NEGRU (20)



STEJAR (30)




CIREȘ (34)



Informații produs

Cod:	H	L1	L2	Material
46164._.026	13 mm	42 mm	26 mm	Plastic

Detalii tehnice



Colțar tridimensional din metal pentru corp suspendat



ALB




MARO



Informații produs

Cod:	H	L1 x L2	Material
46165.21.047	47 mm	47 x 47 mm	Metal/alb
46165.27.047	47 mm	47 x 47 mm	Metal/maro

Detalii tehnice





Plăcuță unghiulară din metal




ZINCAT ALB



Informații produs

Cod:	L1x L2	L3	Material/finisaj
46173.37.050	50 x 50 mm	16 mm	Oțel/zincat alb
46172.37.040	40 x 40 mm	16 mm	Oțel/zincat alb
46171.37.030	30 x 30 mm	16 mm	Oțel/zincat alb
46170.37.025	25 x 25 mm	16 mm	Oțel/zincat alb

Detalii tehnice



Colțar din metal dreptunghiular




ZINCAT ALB



Informații produs

Cod:	H	L1	L2	Material/finisaj
46174.37.045	45 mm	45 mm	30 mm	Oțel/zincat alb

Detalii tehnice



Plăcuță din metal tip "I"




ZINCAT ALB




Informații produs

Cod:	L1	L2	Material/finisaj
46193.37.057	57 mm	16 mm	Oțel/zincat alb

Detalii tehnice






Agățători BLUM pentru corpuri suspendate




Informații produs

Cod:	Prindere	Material/finisaj
46188.21.002	Stânga	Plastic-oțel/alb
46187.21.001	Dreapta	Plastic-oțel/alb
46188.27.002	Stânga	Plastic-oțel/maro
46187.27.001	Dreapta	Plastic-oțel/maro

Detalii tehnice




Agățători din plastic pentru corpuri suspendate cu capac nichelat




Informații produs

Cod:	Prindere	Material/finisaj
46169.06.002	Stânga	Oțel - plastic/crom
46169.06.001	Dreapta	Oțel - plastic/crom

Detalii tehnice




Agățători din plastic universale pentru corpuri suspendate



Informații produs

Cod:	Material/finisaj
46167.21.000	Oțel - plastic/alb
46167.27.000	Oțel - plastic/maro

Detalii tehnice






Șină din metal pentru corp suspendat



ZINCAT ALB




Informații produs

Cod:	L1	L2	H	Lungime profil	Material
46189.37.048	50 mm	5 mm	48 mm	2 ml	Oțel zincat

Descriere:

Șina pentru corp suspendat împreună cu sistemele de agățători, asigură legătura între perete și corpul dulapului

Detalii tehnice



Șurub pentru mâner




ZINCAT ALB



Informații produs

Cod:	L	M	Material/finisaj
46209.37.040	40 mm	4 mm	Oțel/zincat alb
46208.37.025	25 mm	4 mm	Oțel/zincat alb
46205.37.020	20 mm	4 mm	Oțel/zincat alb

Detalii tehnice



Șurub de cuplare




ZINCAT ALB



Informații produs

Cod:	L1	L2	Ø	Material/finisaj
46210.37.005	15 mm	27 mm	5 mm	Oțel/zincat alb
46211.37.008	15 mm	30 mm	8 mm	Oțel/zincat alb

Detalii tehnice







Holțșurub




ZINCAT GALBEN



Informații produs

Cod:	Dimensiuni (mm)												Material/finisaj
	Ø	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60	70	
46212.44	2.5	•		•									Oțel/zincat galben
46213.44	3.5	•	•	•	•	•	•	•		•			Oțel/zincat galben
46214.44	4.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		Oțel/zincat galben
46215.44	5.0									•	•	•	Oțel/zincat galben
46217.44	6.0									•	•		Oțel/zincat galben

Detalii tehnice



Euroșurub (Ericsson)




ZINCAT ALB



Informații produs

Cod:	Dimensiuni (mm)			Material/finisaj
	Ø	50	70	
46220.37.550	5	•		Oțel/zincat alb
46221.37.750	7	•		Oțel/zincat alb
46222.37.770	7		•	Oțel/zincat alb

Detalii tehnice



Capac din plastic cu pin pentru euroșurub



NEGRU (20)



MARO (27)



ALB (21)



STEJAR (30)



BEJ (22)



WENGE (33)



GRI (24)




CIREȘ (34)



Informații produs

Cod:	L	Ø	H	Material
46185...015	2 mm	15 mm	4.5 mm	Plastic


Detalii tehnice



Pastile autoadezive (140 buc./folie) pentru mascare șurub



Detalii tehnice




Informații produs

Nr. crt.	Cod:	Denumire produs	Ø	G (grosime pastilă)
1.	46233.21.029	Pastilă autoadezivă pentru mascare șurub - alb	12 mm	0,3 mm
2.	46233.26.014	Pastilă autoadezivă pentru mascare șurub - albastru KST D108	12 mm	0,3 mm
3.	46233.32.022	Pastilă autoadezivă pentru mascare șurub - arțar KR 375	12 mm	0,3 mm
4.	46233.22.027	Pastilă autoadezivă pentru mascare șurub - bej lucios KST D102	12 mm	0,3 mm
5.	46233.48.019	Pastilă autoadezivă pentru mascare șurub - calvados KR1792/KST A835	12 mm	0,3 mm
6.	46233.34.020	Pastilă autoadezivă pentru mascare șurub - cireș american KR 9345	12 mm	0,3 mm
7.	46233.34.024	Pastilă autoadezivă pentru mascare șurub - cireș KR 344/KST A800	12 mm	0,3 mm
8.	46233.65.017	Pastilă autoadezivă pentru mascare șurub - bej KST D102	12 mm	0,3 mm
9.	46233.31.004	Pastilă autoadezivă pentru mascare șurub - fag deschis KR 876/KR 1783/KST A802	12 mm	0,3 mm
10.	46233.31.021	Pastilă autoadezivă pentru mascare șurub - fag KR 381/KST A818/EG H1511	12 mm	0,3 mm
11.	46233.28.008	Pastilă autoadezivă pentru mascare șurub - galben EG U114/KR 134/KST D133	12 mm	0,3 mm
12.	46233.70.016	Pastilă autoadezivă pentru mascare șurub - gorun KR 757/KST A821	12 mm	0,3 mm
13.	46233.24.026	Pastilă autoadezivă pentru mascare șurub - gri deschis EG U708	12 mm	0,3 mm
14.	46233.72.012	Pastilă autoadezivă pentru mascare șurub - lila KR 8536/EG U400/KST D138	12 mm	0,3 mm
15.	46233.57.018	Pastilă autoadezivă pentru mascare șurub - mahon KR 776/KST A832	12 mm	0,3 mm
16.	46233.67.023	Pastilă autoadezivă pentru mascare șurub - mesteacăn alb KR 1715/EG H1733/KST A827	12 mm	0,3 mm
17.	46233.20.030	Pastilă autoadezivă pentru mascare șurub - negru	12 mm	0,3 mm
18.	46233.25.009	Pastilă autoadezivă pentru mascare șurub - roșu aprins EG U323	12 mm	0,3 mm
19.	46233.25.025	Pastilă autoadezivă pentru mascare șurub - roșu KR 149	12 mm	0,3 mm
20.	46233.25.010	Pastilă autoadezivă pentru mascare șurub - roz KR 8534	12 mm	0,3 mm
21.	46233.30.007	Pastilă autoadezivă pentru mascare șurub - stejar natur KR 740/KST A819	12 mm	0,3 mm
22.	46233.30.028	Pastilă autoadezivă pentru mascare șurub - stejar negru EG H1137/KST A831/KR 6395	12 mm	0,3 mm
23.	46233.12.015	Pastilă autoadezivă pentru mascare șurub - teak KST A353/KR 1758	12 mm	0,3 mm
24.	46233.00.002	Pastilă autoadezivă pentru mascare șurub - titan KR 859/KR 851/EG F501	12 mm	0,3 mm
25.	46233.29.011	Pastilă autoadezivă pentru mascare șurub - verde lamâie EG U630/KST D134	12 mm	0,3 mm
26.	46233.79.013	Pastilă autoadezivă pentru mascare șurub - violet KST D148	12 mm	0,3 mm
27.	46233.33.005	Pastilă autoadezivă pentru mascare șurub - wenge 854/KST A817	12 mm	0,3 mm
28.	46233.33.006	Pastilă autoadezivă pentru mascare șurub - wenge KR9016	12 mm	0,3 mm
29.	46233.64.003	Pastilă autoadezivă pentru mascare șurub - woodline crem	12 mm	0,3 mm




Diblu




Informații produs

Cod:	Dimensiuni (mm)				Material/finisaj
	Ø	30	40	50	
46223.24.030	6	•			Plastic/gri
46224.24.040	8		•		Plastic/gri
46225.24.050	10			•	Plastic/gri

Detalii tehnice




Tijă filetată




Informații produs

Cod:	Ø	L	Material/finisaj
46203.37.006	6 mm	1 ml	Oțel/zincat alb
46204.37.008	8 mm	1 ml	Oțel/zincat alb

Detalii tehnice




Bară TURO



Informații produs

Cod:	Ø	G	L	Material/finisaj
46940.04.220	40 mm	1.5 mm	2.2 ml	Plastic/crom
46940.08.220	40 mm	1.5 mm	2.2 ml	Plastic/satin

Detalii tehnice




Colier din plastic pentru bară TURO



Informații produs

Cod:	Ø1	Ø2	H	Material/finisaj
46944.04.426	60 mm	40 mm	20 mm	Plastic/crom
46944.08.426	60 mm	40 mm	20 mm	Plastic/satin

Detalii tehnice




EMB intermediar din plastic pentru bară TURO



Informații produs

Cod:	Ø1	Ø2	H	Material/finisaj
46945.04.485	46 mm	40 mm	8 mm	Plastic/crom
46945.08.485	46 mm	40 mm	8 mm	Plastic/satin

Detalii tehnice




Capac EMB din plastic cu filet M6 pentru bară TURO



Informații produs

Cod:	Ø	H	Material/finisaj
46942.04.456	45 mm	16.5 mm	Plastic/crom
46942.08.456	45 mm	16.5 mm	Plastic/satin

Detalii tehnice






Adeziv cu activator INTERBOND



Informații produs


Cod:	Volum	Compoziție
46241.38.200	200 ml	Cianoacrilat
46241.38.400	400 ml	Cianoacrilat



Utilizare:

- **INTERBOND** este un adeziv cianoacrilat cu activator. Structura lui este proiectată pentru industria mobilei și a producției publicitare.
- Adezivul lipește MDF, lemn, placaj, plastic, cauciuc, piele, plută, piatră și metal, asigurând o aderență puternică și durabilă.

Adeziv FINISH SPRAY-KON pentru lipirea canturilor



Informații produs

Cod:	Volum	Compoziție
46240.21.500	500 ml	Tip preadez



Orientarea
jetului
de adeziv



Ajustarea
lățimii jetului
de adeziv
(L-M-H)



Utilizare:

- **SPRAY-KON FINISH** este ideal pentru o lipire rapidă a tuturor materialelor (pvc, abs, hpl, etc) pe canturi. Asigură și lipirea placajelor, tapiseriilor, cauciucului, plutei, a majorității metalelor, maselor plastice și a mochetelor.

Adeziv B707 SPRAY-KON universal pentru industria mobilei



Informații produs

Cod:	Volum	Compoziție
46249.21.600	600 ml	Tip preadez



Orientarea
jetului
de adeziv



Ajustarea
lățimii jetului
de adeziv
(L-M-H)




Utilizare:

- **SPRAY-KON B707** este ideal pentru lipirea de folii HPL pe pal, pvc, abs pe cant rotund, mdf, osb, hdf, tapiserii, plută, majoritatea tablelor metalice și a maselor plastice, vată minerală. Cu cât presarea este mai fermă cu atât lipirea va fi mai puternică.



Adeziv pentru panouri minerale AVONITE



Informații produs


Cod:	Volum	Culoare
SM416442	50 ml	BLACK
SM416446	50 ml	CHALK
SM416451	50 ml	CHOCOLATE
SM416450	50 ml	COAST
SM416445	50 ml	SNOW
SM416448	50 ml	MAGIC
SM416452	50 ml	CLOUD



Utilizare:

- Adezivul **AVONITE SURFACES** este un produs cu ajutorul caruia plăcile din material mineralo-acrilic de la **ARISTECH** pot fi lipite.
- Utilizarea adezivului necesită urmărirea cu atenție a instrucțiunilor de aplicare.

Adeziv MITOL pentru mașina de aplicat cant sac 25 kg



Informații produs

Cod:	Cantitate	Compoziție
46239.76.025	25 Kg	Etilenă-acetat de vinil



Utilizare:

- TERMOKOL este recomandat în mod special pentru produsele unde sunt necesare îmbinări foarte puternice și rezistență la temperaturi joase și ridicate

Adeziv MITOL transparent pentru mașina de aplicat cant sac 25 kg




Informații produs

Cod:	Cantitate	Compoziție
46239.38.025	25 Kg	Etilenă-acetat de vinil



Utilizare:

- Adeziv de calitate superioară cu fluiditate optimă, consum redus și zero reziduri. Ideal pentru toate tipurile de cant ABS, PE, PP sau melamină



AVONITE SURFACES



Arhitectură și urbanism



Amenajări spații publice și comerciale

Aplicații în domeniul medical



Producție de ambarcațiuni

Dotări exterioare și interioare pentru iahturi

Jacuzzi

Piscine



Pardoseli și amenajări interioare pentru cladiri de birouri



Design și accesoriizare pentru băi



Design de interior și accesoriizare bucătării

Avonite Surfaces prima alegere în design

• Avonite Surfaces este un material uimitor de practic, care este superior, în multe privințe, altor materiale. Aplicațiile sale sunt numeroase, datorită proprietăților distinctive care o fac prima alegere a designerului pentru suprafețe durabile.

COLECȚIA DE CULORI DE STOC



• 100% ACRYLIC Solid Surface



• Jurassic 7711
• Grosime 12 mm



• Algodon 7713
• Grosime 12 mm



• Black Coral 9125
• Grosime 12 mm




• Dark Roast 7735
• Grosime 12 mm



• Star Shine 7820
• Grosime 12 mm



• Bronze 7830
• Grosime 12 mm



• Creme 8024
• Grosime 12 mm




• Sandstorm 9036
• Grosime 12 mm



• Kokoura 9117
• Grosime 12 mm



• Cassablanca 9137
• Grosime 12 mm



• Snowfall 8090
• Grosime 3 6 12 mm


Informații produs

Dimensiuni placă		Caracteristici material
Lungime x lățime	Grosime	Material acrilic cu aspect de piatră naturală, având în compoziție două treimi minerale naturale și o treime polimetilmetacrilat, pigmenți și lianți
3660 x 760 mm	3/6/12 mm	

Avantajele produsului:

- **Avonite** este un produs vârf de gamă, superior tuturor materialelor cunoscute, cu aplicații în multiple domenii.
- **Ușor de prelucrat:** se poate tăia, forma, șlefui și îmbina mai bine decât lemnul oferind soluții complexe de realizare a proiectelor.
- **Igienic:** este non-poros, antifungic și antibacterian eliminând riscul de contaminare.
- **Rezistent la căldură:** suportă temperaturi de până la 190 °C.
- **Durabilitate:** calitatea cheie a Avonite, având nu doar aspectul de piatră naturală ci și duritatea acesteia.
- **Stabilitate:** datorită caracteristicilor de densitate, culoarea rămâne neschimbată în timp, chiar și în cazul petelor accidentale cu acizi. Curățarea este facilă utilizându-se detergenți de uz casnic.

Debitare




- Pentru a uni 2 plăci mai întâi trebuie să fie tăiate la unghi drept după care urmează curățarea marginilor prin șlefuire.

Curățarea suprafeței




- Curățați cu alcool suprafețele care trebuie îmbinate și lăsați-le să se usuce.

Aplicarea adezivului



- Aplicați adezivul pe canturi după care îmbinați plăcile. Lăsați adezivul să acționeze aproximativ 30-45 de minute.

Finisarea suprafeței



- Finisați suprafețele lipite pe zona de contact a plăcilor până când acestea devin netede. Șlefuirea se execută într-un ritm lent (aproximativ 25 mm pe secundă).



CANTURI





Cant din ABS



MAT



LUCIOS




Cant din ABS pentru:

- uni
- lemn
- piatră
- fantezie

Informații pentru cant din ABS

ABS	L	H	PAL	Comercializare
Mat	22 mm	0.4 mm	18 mm	ml
Mat	22 mm	2 mm	18 mm	ml
Mat	42 mm	2 mm	22-38 mm	ml
Lucios	22 mm	1.3 mm	18 mm	ml
Lucios	42 mm	1.3 mm	22-38 mm	ml

Detalii tehnice



Cant din PVC



MAT



LUCIOS




Cant din PVC pentru:

- uni
- lemn
- piatră
- fantezie

Informații pentru cant din PVC

ABS (PVC)	L	H	PAL	Comercializare
Mat	22 mm	0.4 mm	18 mm	ml
Mat	22 mm	2 mm	18 mm	ml
Mat	42 mm	2 mm	22-38 mm	ml
Lucios	22 mm	1 mm	18 mm	ml

Detalii tehnice






Cant din PVC tip T cu acoperire



Cant din PVC tip T pentru:

- uni
- lemn

Detalii tehnice



Informații pentru cant din PVC tip T

Cant (PVC)	L1	L2	H	Grosime placă	Comercializare
Tip T - mat	20 mm	18 mm	6.5 mm	18 mm	ml
Tip T - mat	30 mm	28 mm	6.5 mm	28 mm	ml
Tip T - mat	40 mm	38 mm	6.5 mm	38 mm	ml

Folie cant




MAT



Folie cant pentru:

- uni
- lemn

Detalii tehnice



Informații pentru folie cant

Folie	L	H	PAL	Comercializare
Mat	21 mm	0.3 mm	18 mm	ml
Mat	42 mm	0.3 mm	22-38 mm	ml


Dispozitiv tăiere folie cant



Informații produs

Cod:	Material
95189.00.101	Plastic/oțel

Cuțite de schimb pentru dispozitiv tăiere folie cant



Informații produs

Cod:	Material
95189.00.102	Oțel



Pentru zona de acoperire a canturilor, vă punem la dispoziție o gamă variată de ABS și folie cant adezivată de la cei mai importanți producători din domeniu. De la culori uni la cele cu textură de lemn, noi vă putem ajuta cu aplicarea acestora.




Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest catalog în alte scopuri decât cele necomerciale este interzisă fiind protejate de legea dreptului de autor. Acest catalog are drept scop informarea dumneavoastră, iar imaginile produselor au caracter informativ. Materialele cuprinse în acest catalog pot fi folosite doar cu acordul scris în prealabil al Regency Company. Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate.



SCULE

Burghiu stern D-2.5mm x L-57mm



Informații produs

Cod:	Dimensiuni	Material	Sens	Culoare
M01.ZB02.D3	D - 2.5 mm x L - 57 mm	Oțel	Stânga	Roșu
M01.ZB02.D2	D - 2.5 mm x L - 57 mm	Oțel	Dreapta	Negru

Burghiu stern D-5mm x L-57mm



Informații produs

Cod:	Dimensiuni	Material	Sens	Culoare
M01.ZB05.03	D - 5 mm x L - 57 mm	Oțel	Stânga	Roșu
M01.ZB05.02	D - 5 mm x L - 57 mm	Oțel	Dreapta	Negru

Burghiu stern D-8mm x L-57mm



Informații produs

Cod:	Dimensiuni	Material	Sens	Culoare
M01.ZB08.03	D - 8 mm x L - 57 mm	Oțel	Stânga	Roșu
M01.ZB08.02	D - 8 mm x L - 57 mm	Oțel	Dreapta	Negru

Burghiu stern D-10mm x L-57mm



Informații produs

Cod:	Dimensiuni	Material	Sens	Culoare
M01.ZB10.03	D - 10 mm x L - 57 mm	Oțel	Stânga	Roșu
M01.ZB10.02	D - 10 mm x L - 57 mm	Oțel	Dreapta	Negru

Burghiu stern D-20 mm x L-57 mm



Informații produs

Cod:	Dimensiuni	Material	Sens	Culoare
M01.ZB20.03	D - 20 mm x L - 57 mm	Oțel	Stânga	Roșu
M01.ZB20.02	D - 20 mm x L - 57 mm	Oțel	Dreapta	Negru

Burghiu stern D-25 mm x L-57 mm



Informații produs

Cod:	Dimensiuni	Material	Sens	Culoare
M01.ZB25.02	D - 25 mm x L - 57 mm	Oțel	Dreapta	Negru

Burghiu stern D-35mm x L-57 mm



Informații produs

Cod:	Dimensiuni	Material	Sens	Culoare
M01.ZB35.02	D - 35 mm x L - 57 mm	Oțel	Dreapta	Negru

Mandrină rapidă



Informații produs

Cod:	Material	
MZF.1010	Oțel	Stânga
MZF.1020	Oțel	Dreapta

Port-burghiu pentru mandrină rapidă



Informații produs

Cod:	Material
MZF.1030	Oțel

Șablon de găurit și punctat universal



Informații produs

Cod:	Material
ZML.0040.01	Plastic/oțel


Descriere:

- Șablon pentru marcarea pozițiilor de fixare sau executarea găurilor de prindere pentru feronerie de front, inclusiv lonjeroane, spate de sertar și front de sertar (numai METABOX C15 - varianta cu gheare) precum și pentru cuplaje de front AVENTOS
- Opritoare se reglează cu ajutorul gradației

Posibilități de prelucrare:

- AVENTOS
- LEGRABOX pure
- LEGRABOX free
- TANDEMBOX intivo
- TANDEMBOX antaro
- METABOX
- MOVENTO
- TANDEM

Șablon cu riglă, pentru sisteme de balamale



Informații produs

Cod:	Material
65.7500.03	Plastic/oțel/aluminiu

Descriere:

- Șablon cu care se realizează transferul simplu al pozițiilor de fixare pentru balamale și plăcuțe de montaj
- Șablon pentru transferul cotelor de la ușă la corp respectiv de la corp la ușă
- Șablonul poate fi folosit la corp ansamblat sau la corp neansamblat
- Opritor reglabil pentru diferite acoperiri ale ușii, gradația ușurează reglarea șablonului

Posibilități de prelucrare:

- AVENTOS HF
- AVENTOS HK-XS
- CLIP top BLUMOTION
- CLIP top
- MODUL

Șablon universal cu riglă



Informații produs

Cod:	Material
65.1000.01	Plastic/oțel/aluminiu/zinc

Descriere:

- Șablon pentru efectuarea găurilor de fixare pentru șine de corp, mecanisme de ridicare, plăcuțe de montaj și plăcuțe de adaptare
- Șablonul poate fi folosit la corp ansamblat sau la corp neansamblat
- Reglarea poziției pe înălțime și pe adâncime cu ajutorul gradației
- Potrivit pentru situații de îmbinare aplicate și încadrate
- Pentru euroșuruburi și șuruburi pentru lemn

Posibilități de prelucrare:

- AVENTOS
- CLIP top BLUMOTION
- CLIP top
- MODUL
- LEGRABOX
- TANDEMBOX intivo
- TANDEMBOX antaro
- METABOX
- MOVENTO
- TANDEM
- STANDARD

Șablon ECODRILL vertical



Informații produs

Cod:	Material
M31.1000	Aluminiu turnat sub presiune

Descriere:

- Dispozitiv manual simplu pentru realizarea precisă a schemei de găurire pentru balama Blum
- Antrenare cu mașina de găurit portabilă
- Distanță de găurire variabilă 2 - 8 mm
- Prelucrare la semn

Posibilități de prelucrare sisteme de balamale:

- AVENTOS HF
- AVENTOS HK - XS
- CLIP top
- MODUL
- CLIP top BLUMOTION

Șablon de găurit pentru șurub demontabil



Informații produs

Cod:	Material
65.5040	Plastic/oțel

Descriere:

- Șablon pentru executarea în cant a găurii în care se montează șurubul elementului de asamblare (42.0700.01)
- Distanță de la muchie inferioară la centru gaură 9.5 mm
- Prelucrare la semn



Posibilități de prelucrare:

- Se așează șablonul la capacul inferior respectiv la capacul superior al corpului, la nivel cu muchia de referință
- Se fixează șablonul și se realizează gaura (Ø 5 mm)

Șablon de găurit pentru balamale



Informații produs

Cod:	Material
65.059A	Plastic/oțel

Descriere:

- Șablon pentru realizarea găurilor de fixare laterale pentru balamale (Ø 8 respectiv Ø 2.5 mm)
- Șablon pentru executarea găurilor de fixare pentru plăcuțele de montaj drepte și pentru cele în cruce
- Șablon pentru realizarea găurilor de fixare pentru plăcuțe de adaptare (BLUMOTION/TIP-ON pentru uși)
- Prelucrare la semn

Posibilități de prelucrare sisteme de balamale:

- AVENTOS HF
- AVENTOS HK - XS
- CLIP top
- MODUL
- CLIP top BLUMOTION

MINIFIX pentru șine de corp metabox și standard




Informații produs

Cod:	Material
65.3300	Plastic

Descriere:

- Șablon pentru prinderea directă și în vinclu, cu șuruburi, a șinelor de corp
- Prelucrare la semn



Posibilități de prelucrare corp:

- METABOX/STANDARD
- Se trasează muchia de referință
- Se atașază șina de corp pe MINIFIX
- Se potrivește MINIFIX la semn
- Șina de corp se prinde direct cu șuruburi

Șablon de punctat element de reglare a frontului




Informații produs

Cod:	Material
65.2950	Oțel

Descriere:


- Punctator pentru marcarea poziției în care se dă gaura de trecere pentru șurubul de reglare a feței de sertar



Posibilități de prelucrare:

- Se introduc punctatoarele în găurile date în front pentru elementul de reglare
- Se poziționează frontul la sertarul asamblat și introdus deja în corp și se marchează prin lovituri cu pumnul pozițiile de fixare pe sertar

Șablon de găurit singular



Informații produs

Cod:	Material
65.1051.02	Plastic/oțel/aluminiu



Descriere:

- Șablon pentru efectuarea găurilor de fixare pentru șine de corp, mecanisme de ridicare, plăcuțe de montaj și plăcuțe de adaptare
- Șablonul poate fi folosit la corp asamblat sau la corp neasamblat
- Reglarea pozițiilor pe adâncime cu ajutorul gradației
- Potrivit pentru situații de îmbinare aplicate și încadrate
- Pentru euroșuruburi și șuruburi pentru lemn
- Prelucrare la semn

Posibilități de prelucrare sisteme de balamale:

- AVENTOS
- CLIP top BLUMOTION
- CLIP top
- MODUL
- LEGRABOX
- TANDEMBOX
- TANDEMBOX antaro
- METABOX
- MOVENTO
- TANDEM
- STANDARD

Șablon raportor PYTHAGORAS



Descriere:

- Șablon pentru stabilirea unghiului corpului
- Determinarea balamalei și plăcuței de montaj potrivite

Posibilități de prelucrare:

- CLIP-TOP BLUMOTION
- CLIP-TOP

Informații produs

Cod:	Material
65.5810.02	Plastic



Șablon de găurit și punctat universal



Șablon universal cu riglă



Șabloane de găurire / șabloane cu riglă



Unelte

Sculele necesită prindere pentru utilizare



Tip de frezare

Scule pentru frezare balamale



Disponibilitate

Pe bază de comandă



Marcaj

Disponibilitate, modalități de utilizare și comandă

Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest catalog în alte scopuri decât cele necomerciale este interzisă fiind protejate de legea dreptului de autor. Acest catalog are drept scop informarea dumneavoastră, iar imaginile produselor au caracter informativ. Materialele cuprinse în acest catalog pot fi folosite doar cu acordul scris în prealabil al Regency Company. Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate.

REGENCY COMPANY SRL își rezervă drepturile de proprietate intelectuală asupra tuturor informațiilor cuprinse în acest catalog. Este responsabilitatea utilizatorului să se asigure că produsele din acest catalog se potrivesc scopurilor sale. Recomandăm clienților să testeze înainte produsele, pentru aplicațiile dorite, și să solicite asistență tehnică reprezentanților noștri. Cu toate că, la realizarea acestui catalog, s-au depus toate eforturile pentru a se asigura acuratețea informațiilor, produsele sunt îmbunătățite în mod continuu, motiv pentru care vă rugăm să verificați actualizările, împreună cu reprezentanții noștri, la momentul comenzii.

REGENCY COMPANY SRL își rezervă drepturile de proprietate intelectuală asupra tuturor informațiilor cuprinse în acest catalog. Este responsabilitatea utilizatorului să se asigure că produsele din acest catalog se potrivesc scopurilor sale. Recomandăm clienților să testeze înainte produsele, pentru aplicațiile dorite, și să solicite asistență tehnică reprezentanților noștri. Cu toate că, la realizarea acestui catalog, s-au depus toate eforturile pentru a se asigura acuratețea informațiilor, produsele sunt îmbunătățite în mod continuu, motiv pentru care vă rugăm să verificați actualizările, împreună cu reprezentanții noștri, la momentul comenzii.

REPERE PROFESIONALE PENTRU MOBILĂ

PRIMUL ÎN LUMEA NOUTĂȚII



■ București - Pantelimon - Șos. Morarilor nr. 2, sector 2, București, tel.: +40 21 255 36 50 ■ București - Faur - Bd. Basarabia, sector 3, București, tel.: +40 21 624 04 40 / Fax: +40 21 624 04 41 ■ București - Șos. Giurgiului, Șos. Giurgiului nr. 5, Com. Jilava, tel.: +4021 457 00 06 / Fax: +4021 457 00 06 ■ Ploiești - Str. Pompelor nr. 3 Ploiești, tel.: +40 244 58 52 15 / Fax: +40 244 58 52 13 ■ Brașov, Calea Feldioarei nr. 23, Brașov, tel.: +40 268 54 91 41 / Fax: +40 268 54 91 38 ■ Bacău, Str. Milcov nr. 3-5, Bacău, tel.: +40 372 73 47 73 ■ Cluj - Napoca, Bd. Muncii nr. 18, Cluj - Napoca, tel.: +40 264 48 44 46 / Fax: +40 264 48 44 45 ■ Constanța, Str. Interioară nr. 2, Constanța, tel.: +40 241 62 33 02 / Fax: +40 241 62 05 06 ■ Timișoara, Sat Chișoda, Comuna Giroc, DN 59, Km 8+550, tel.: +40 256 24 96 00 / Fax: +40 256 24 96 01.

2017/2018

EDIȚIA a VI - a

www.regencycompany.ro